

துவரை

I. பருவம் மற்றும் இரகங்கள்

மாவட்டம் / பருவம்	இரகங்கள்
ஆடிப்பட்டம் (ஐன் - ஆகஸ்ட்)	
காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், தர்மபுரி, ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், வேலூர், திருவண்ணாமலை	கோ 6, கோ(ஆர்.ஜி) 7, கோபிஎச் 2, வம்பன் 2, வம்பன் 3
கடலூர், விழுப்புரம், சேலம், நாமக்கல்	கோ 6, கோபிஎச் 2, கோ(ஆர்.ஜி) 7
புதுக்கோட்டை	வம்பன் 1, வம்பன் 3
தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், திருச்சி, பெரம்பலூர், சூர், மதுரை, தேனி, இராமநாதபுரம், விருதுநகர், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, சிவகங்கை	கோ(ஆர்.ஜி) 7
புரட்டாசிப் பட்டம் (செப்டம்பர் - நவம்பர்)	
காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், வேலூர், திருவண்ணாமலை, தர்மபுரி, சேலம், நாமக்கல், ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி	கோபிஎச் 2, கோ(ஆர்.ஜி) 7, ஏபிகே 1, வம்பன் 3
கோடை (பிப்ரவரி - மார்ச்)	
அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் ஏற்றது. (ஊட்டி மற்றும் கன்னியாகுமரி தவிர)	கோபிஎச் 2, கோ(ஆர்.ஜி) 7, வம்பன் 3
புதுக்கோட்டை	வம்பன் 1, வம்பன் 3

துவரை இரகங்களின் இயல்புகள்

பண்புகள்	பிஎஸ்ஆர் 1	கோ 6	வம்பன் 1	கோபிஎச் 2
பெற்றோர்	மயிலாடும் பாறை இரகத்திலிருந்து தனிவழித் தேர்வு	எஸ் ஏ 1 இரகத்திலிருந்து சடுதி மாற்றம்	(பிரபாத் x எச்ஓய் 3எ) (1e 21 x 102) விருந்து தேர்வு செய்யப்பட்டது	எம்எஸ் கோ 5 x ஐசிபிஎல் 83027
வெளியிட்ட ஆண்டு	1986	1991	1992	1997
50 சதம் பூக்கும் நாட்கள்	100 - 110	120 - 130	70	60 - 70
வயது (நாட்கள்)	பல்லாண்டு தாவரம்	170 - 180	95 - 100	120 - 130
மகசூல் (கிலோ /எக்டர்)				
மானாவாரி	0.75 - 1.0 கிலோ	893	940	-

	பச்சைக் காய்கள் / ஒரு செடிக்கு			
இறவை	-	-	1200	1050
செடி உயரம்	150 - 200	166	92 - 100	100 - 120
கிளைகள்	7 - 10	8 - 12	4 - 6	4 - 6
செடியின் வளர்ச்சி	விரிந்து வளரும்	விரிந்து வளரும்	நேராக வளரும்	நேராக வளரும்
பூக்களின் நிறம்	சிவப்பு	மஞ்சள்	மஞ்சள்	மஞ்சள்
காய்களின் நிறம்	சிவப்பு	பச்சைகாய்களில் ஊதா நிறக்கோடுகள்	பச்சைகாய்களில் ஊதா நிறக்கோடுகள்	பச்சைகாய்களில் ஊதா நிறக்கோடுகள்
விதையின் நிறம்	கருஞ்சிவப்பு	கருஞ்சிவப்பு	கருஞ்சிவப்பு	கருஞ்சிவப்பு
100 விதை எடை (கிராம்) வளரும் தன்மை	12.0 தொடர்ந்து பூக்கும் தன்மை	8.8 தொடர்ந்து பூக்கும் தன்மை	6.6 - 7.5 ஒரு முறை பூக்கும் தன்மை	9.0 - 9.4 தொடர்ந்து பூக்கும் தன்மை

துவரை இரகங்களின் தொடர்ச்சி

பண்புகள்	ஏபிகே 1	வம்பன் 2	கோ(ஆர்ஜி) 7
பெற்றோர்	ஐசிபிஎல் 87101லிருந்து தனிவழித்தேர்வு 1999	ஐசிபிஎல் 341 பவானசாகரிலிருந்து தேர்வு 1999	பிபி 9825 லிருந்து தனிவழித்தேர்வு 2004
வெளியிட்ட ஆண்டு	1999	1999	2004
50 சதம் பூக்கும் நாட்கள்	70	70	70 - 90
வயது (நாட்கள்)	95 - 105	172 - 180	120 - 130
மகசூல் (கிலோ / எக்டர்)			
மானாவாரி	900	1050	950
இறவை	1250	-	1168
செடி உயரம்	91 - 128.2	200 - 250	120 - 130
கிளைகள்	4 - 5	8 - 12	7 - 9
செடியின் வளர்ச்சி	நேராக வளரும்	விரிந்து வளரும்	விரிந்து வளரும்
பூக்களின் நிறம்	சிவப்பு	மஞ்சள்	மஞ்சள்
காய்களின் நிறம்	பச்சைகாய்களில் ஊதா நிறக்கோடுகள்	பச்சைகாய்களில் ஊதா நிறக்கோடுகள்	பச்சைகாய்களில் ஊதா நிறக்கோடுகள்
விதையின் நிறம்	கருஞ்சிவப்பு	கருஞ்சிவப்பு	கருஞ்சிவப்பு
100 விதை எடை (கிராம்)	10.9 - 11.0	7.52 - 8.0	8.5 - 11.0
வளரும் தன்மை	ஒரு முறை பூக்கும் தன்மை	தொடர்ந்து பூக்கும் தன்மை	தொடர்ந்து பூக்கும் தன்மை

பண்புகள்	வம்பன் 3
பெற்றோர்	வம்பன் 1 x குல்பர்கா
வெளியிட்ட ஆண்டு	2005
50 சதம் பூக்கும் நாட்கள்	65 - 70
வயது (நாட்கள்)	100 - 105
மகசூல் (கிலோ / எக்டர்)	
மானாவாரி	880
இறவை	-
செடி உயரம்	100 - 120 செ.மீ
கிளைகள்	3 - 10
செடியின் வளர்ச்சி	நேராக வளரும்
பூக்களின் நிறம்	மஞ்சள்
காய்களின் நிறம்	பச்சைகாய்களில் ஊதா நிறக்கோடுகள்
விதையின் நிறம்	கருஞ்சிவப்பு
100 விதை எடை (கிராம்)	7.5 - 8.0
வளரும் தன்மை	ஒரு முறை பூக்கும் தன்மை

