

**தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்**  
**கோயமுத்தூர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை**  
**(31.10.2015 முதல் 04.11.2015)**

**அறிக்கை எண் 85/2015**

**தேதி: 30.10.2015**

**மாநிலத்தின் கடந்த வார வானிலை**

தமிழகத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பகல் நேர வெப்பநிலை 30°செ முதல் 34°செ ஆகவும், இரவு நேர வெப்பநிலை 22°செ முதல் 27°செ ஆகவும் பதிவானது. கொடைக்கானல் மற்றும் உதகமண்டலம் பகுதிகளில் பகல் நேர வெப்பநிலை 16°செ முதல் 20°செ ஆகவும், இரவு நேர வெப்பநிலை 10°செ முதல் 11°செ ஆகவும் பதிவானது. தமிழ் நாட்டில் பல இடங்களில் இலேசானது முதல் மிதமான மழை காணப்பட்டது.

**எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை கோயமுத்தூர் (31.10.2015 முதல் 04.11.2015)**

வரும் நாட்களில் வானம் பெரும்பாலும் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். மிதமான எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 31°செ முதல் 34°செ ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23°செ முதல் 24°செ ஆகவும், காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 75 முதல் 82 சதவிகிதமாகவும், மாலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 69 முதல் 72 சதவிகிதமாகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 10 கி.மீ அளவுக்கு பெரும்பாலும் வடகிழக்கு திசையிலிருந்து வீசக்கூடும்.

தேதி	மழை (மி.மீ )	அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°செ)	குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	மேக மூட்டம் (ஆக்டா )	அதிகபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	காற்றின் வேகம் (கி.மீ/ மணி)	காற்று வரும் திசை
31.10.15	2	32	24	5	75	69	10	வடகிழக்கு
01.11.15	20	32	24	5	75	69	10	வடகிழக்கு
02.11.15	9	32	24	5	75	69	10	வடகிழக்கு
03.11.15	20	31	23	6	82	72	10	வடகிழக்கு
04.11.15	15	31	23	6	82	72	10	வடகிழக்கு

## வேளாண் அறிவுரை

- ✓ சம்பா பருவ நெல்லில் ஒரு ஏக்கருக்கு மேலுரமாக 30 கிலோ யூரியா மற்றும் 8 கிலோ பொட்டாஷ் உரத்தினை 2 செ.மீ நீர் நிறுத்தி அளிக்கவும். மழை பெய்தாலும் 2 நாட்களுக்கு நீரினை வடிக்க வேண்டாம்.
- ✓ மதிய நேரங்களில் அதிக தூரிய ஒளியால் மஞ்சளில் ஏற்படும் சுணக்கத்தை தவிர்க்க பயிர் கழிவு மூடாக்கு மூலம் மண்ணில் ஈரப்பதம் குறையாமல் பாதுகாக்கவும். வரும் பருவத்தில் அகத்தி ஊடுபயிர் செய்து நிழல் ஏற்படுத்தவும்.
- ✓ எதிர்பார்க்கப்படும் மழை மற்றும் வேகமான காற்றின் காரணமாக வாழை மரங்கள் சாய்வதை தவிர்க்க ஐந்து மாதங்களுக்கு மேலுள்ள வாழை மரங்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
- ✓ பசுவில் மடிவீக்க நோயினை தவிர்க்க பால் கறக்கும் முன் பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட் கரைசலில் மடியினை கழுவவும்.

## குறுஞ்செய்தி

- ✓ சம்பா பருவ நெல்லில் ஒரு ஏக்கருக்கு மேலுரமாக 30 கிலோ யூரியா மற்றும் 8 கிலோ பொட்டாஷ் உரத்தினை 2 செ.மீ நீர் நிறுத்தி அளிக்கவும். மழை பெய்தாலும் 2 நாட்களுக்கு நீரினை வடிக்க வேண்டாம்.

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்  
வேளாண் காலநிலை ஆராய்ச்சி மையம்  
த.நா.வே.ப.கழகம், கோவை.