



பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு வேளாண் கல்லூரி மற்றும்
ஆராய்ச்சி நிலையம், காரைக்கால்- 609 603
புதுச்சேரி மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை



(25.11.15 முதல் 29.11.15 வரை)

தொ. எண் (அலுவலகம்): 04368 – 261182

E-mail: agrnaas2012@gmail.com தொ. நகல் (அலுவலகம்): 04368-261260

Bulletin No. 94 (11) PJJ/GKMS/2015

Date: 24.11.15

கடந்த வார வானிலை 20.11.15 முதல் 23.11.15 வரை

காரணிகள்	கடந்த வார வானிலை
மழை (மி.மீ)	260 (4)
அதிகபட்ச வெப்பநிலை (டி.செ)	26-32
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (டி.செ)	23-24
மேக மூட்டம்	7-8
ஈரப்பதம் (%)	87-100
காற்றின் வேகம் (கி.மீ)	2-6

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை 29.11.15 – 8.30 மணி நேரம் வரை

காரணிகள்	எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை				
	தேதி 25.11.15	தேதி 26.11.15	தேதி 27.11.15	தேதி 28.11.15	தேதி 29.11.15
மழை (மி.மீ)	5	0	0	0	0
அதிகபட்ச வெப்பநிலை (டி.செ)	28	28	29	29	28
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (டி.செ)	25	23	23	25	25
மேக மூட்டம்	4	2	1	3	4
ஈரப்பதம் (%)	77-85	65-81	59-77	68-87	72-86
காற்றின் வேகம் (கி.மீ)	15	19	19	15	20
காற்றின் திசை	கிழக்கு தென் கிழக்கு	வடக்கு வட மேற்கு	வடக்கு வட மேற்கு	கிழக்கு	கிழக்கு

குறுஞ்செய்தி:

வரும் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வானம் மேக மூட்டத்துடன் இருக்கும். மழை பெய்ய வாய்ப்பில்லை.

வேளாண் அறிவுரை:

- நெற் பயிரில் இலை சுருட்டு புழுவைக் கட்டுப்படுத்த ஹெக்டேருக்கு குளோரோன்ட்றானிலிபுரூள் (Chlorantraniliprole) 18.5% SC 150 மிலி அல்லது புளுபென்டிமைட் (Flubendiamide) 20% WG 125 மிலி என்ற அளவில் தெளித்து கட்டுப்படுத்தவும்.
- இலைப் பேனைக் கட்டுப்படுத்த ஹெக்டேருக்கு தையமீத்தாசீஸம் 100 கி/ஹெக்டேர் அல்லது இமிடாகுளோபிரிட் 100 மிலி அல்லது 5% வேப்பங்கொட்டை கரைசல் தெளித்துக் கட்டுப்படுத்தவும்.
- நெல் வயலில் குலை நோய் மற்றும் இலை புள்ளி நோய் தென்பட்டால் ஹெக்டேருக்கு கார்பன்டசீம் 500 கி அல்லது அல்லது டிரைசைகலசோல் 500 கி அல்லது ப்ராபிக்கானசோல் 500 மிலி அல்லது இப்ரோபென்பாஸ் 1000 மிலி அல்லது கசுகாமசின் 1250 மிலி தெளித்து கட்டுப்படுத்தவும்.
- இலை கருகல் நோயைக் கட்டுப்படுத்த ஹெக்டேருக்கு காப்பர் ஹைட் ராக்ஸ்சைடு 1250 கி என்ற மருந்தினை நடட்ட 30 மற்றும் 45 வது நாள் தெளிக்கவும் அல்லது 20% பசுஞ்சாணம் அல்லது 5% வேப்பங்கொட்டை கரைசலை இரண்டு முறை தெளிப்பதன் மூலம் இலை கருகல் நோயின் தாக்குதலைக் குறைக்கலாம்.
- முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தூடோமோனாஸ் ஃபுளோரசன்ஸ் உயிர் பூஞ்சானத்தை 0.5% (ஒரு லிட்டர் நீரில் 5 மிலி) 10 நாட்கள் இடைவெளியில் நடவு நடட்ட 45 வது முதல், மூன்று முறை தெளிக்கவும்.

முதல்வர்