



பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு வேளாண் கல்லூரி மற்றும்
ஆராய்ச்சி நிலையம், காரைக்கால்- 609 603
புதுச்சேரி மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை



(19.09.15 முதல் 23.09.15 வரை)

தொ. எண் (அலுவலகம்): 04368 – 261182

E-mail: agronaas2012@gmail.com தொ. நகல் (அலுவலகம்):: 04368-261260

Bulletin No. 75 (09) PJN/GKMS/2015

Date: 18.09.15

கடந்த வார வானிலை 15.09.15 முதல் 17.09.15 வரை

காரணிகள்	கடந்த வார வானிலை
மழை (மி.மீ)	0
அதிகபட்ச வெப்பநிலை (டி.செ)	37-39
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (டி.செ)	26-27
மேக மூட்டம்	4-7
ஈரப்பதம் (%)	39-64
காற்றின் வேகம் (கி.மீ)	4

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை 23.09.15 – 8.30 மணி நேரம் வரை

காரணிகள்	எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை				
	தேதி 19.09.15	தேதி 20.09.15	தேதி 21.09.15	தேதி 22.09.15	தேதி 23.09.15
மழை (மி.மீ)	9	8	7	5	10
அதிகபட்ச வெப்பநிலை (டி.செ)	37	37	37	37	37
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (டி.செ)	26	26	26	26	26
மேக மூட்டம்	6	6	6	6	6
ஈரப்பதம் (%)	60-64	61-65	62-66	63-67	65-68
காற்றின் வேகம் (கி.மீ)	4	4	4	4	4
காற்றின் திசை	தென் கிழக்கு	தென் கிழக்கு	தென் கிழக்கு	தென் கிழக்கு	தென் கிழக்கு

குறுஞ்செய்தி:

❖ எதிர்வரும் ஐந்து நாட்களில், இலேசான மழை சில இடங்களில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வேளாண் அறிவுரை:

- சம்பா பருவத்திற்கு ஏற்ற மத்திய கால இரகங்கலான மேம்படுத்தப்பட்ட வெள்ளை பொன்னி, ஏடி.டி 39 மற்றும் ஏடி.டி 46 விதைகளை பயன்படுத்தலாம்.
- ஒரு கிலோ விதைக்கு கார்பன்டீஜிம் அல்லது பைரோகுயிலான் 2 கிராம் அல்லது டிரைசைக்லோஜோல் கரைசல் 2 மி.லி. கலந்து 10 மணி நேரம் ஊர வைத்து பின்னர் வடிகட்டவும்.
- நுண்ணுயிர் உரங்களான அசோஸ்பைரில்லம் மூன்று பாக்கெட் (600 கி/ஹெ) மற்றும் பாஸ்போபாக்டீரியா 3 பாக்கெட் (600 கி/ஹெ) அல்லது அசோபாஸ் 3 பாக்கெட் (1200 கி/ஹெ) ஆகியவற்றை போதுமான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து விதை நேர்த்தி செய்து விதைக்கவும்.
- நெல் நாற்றங்களில் இலைப்பேனை கட்டுப்படுத்த பாஸ்போமிடான் 40 SL லிட்டருக்கு 1 மி.லி அல்லது குளோரிபைரிபஸ் 20 EC லிட்டருக்கு 2 மி.லி தெளிக்கவும்.
- கேழ்வரகு பயிரைத் தாக்கும் தண்டு துளைப்பான் பூச்சியினைக் கட்டுப்படுத்த எக்டருக்கு போரேட் 10% CG 1 லிட்டர் என்ற அளவில் பயன்படுத்தவும்.
- கம்பு பயிரைத் தாக்கும் குருத்து பூச்சியினைக் கட்டுப்படுத்த எக்டருக்கு டைமீதோயேட் 30 EC @500 மி.லி என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
- எலுமிச்சை இலை சுருட்டு புழுவை கட்டுப்படுத்த லிட்டருக்கு 2 மி.லி குயினால்பாஸ் 25 EC என்ற அளவில் தெளிக்க வேண்டும்.
- மாவுப்பூச்சியினைக் கட்டுப்படுத்த வேப்ப எண்ணை 2% அல்லது வேப்பங்கொட்டை சாறு 5 % அல்லது தையோமித்தாகசம் 25 EC WG லிட்டருக்கு 0.6 கிராம் என்ற அளவில் பயன்படுத்தவும்.
- கரும்பில் இரும்புச்சத்து பற்றாக்குறை நிவர்த்தி செய்ய 250 கிராம் பெர்ரஸ் சல்பேட்டை 100 லிட்டர் தண்ணீரில் கரைத்து தெளிக்கலாம் அல்லது எக்டருக்கு 25 கிலோ பெர்ரஸ் சல்பேட்டை மண்வழி இடலாம்.

முதல்வர