புதுக்கோட்டை மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனை அறிக்கை
(13-07-2016 – 17-07-2016)

இணைந்து வழங்குபவர்கள்: இந்திய வானிலை துறை, பிராந்திய வானிலை மையம் சென்னை, ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் மற்றும் மா.ச.சாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

தேதி: 12-07-2016

கடந்த கால வானிலை 08-07-2016 முதல் 11-07-2016 வரை

காரணிகள்	கடந்த கால வானிலை
மழை (மி.மீ)	0.1
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)	36-38
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செ)	27-29
மேக மூட்டம்	6
ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	39-56
காற்றின் வேகம்(கி.மீ / மணி)	26-27

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை 17-07-2016 - 8.30 மணி நேரம் வரை

காரணிகள்	13.07.16	14.07.16	15.07.16	16.07.16	17.07.16
மழை (மி.மீ)	0	0	1	3	12
அதிக பட்ச வெப்பநிலை(செ)	37	37	36	36	34
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செ)	28	28	27	27	25
மேக மூட்டம்	5	5	6	6	7
அதிக பட்ச ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	59	59	65	70	85
குறைந்த பட்ச ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	44	44	50	55	70
காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணி)	26	26	27	27	27
காற்றின் திசை	மேற்கு வடமேற்கு	மேற்கு வடமேற்கு	மேற்கு வடமேற்கு	மேற்கு வடமேற்கு	மேற்கு வடமேற்கு

குறுஞ்செய்தி :

- ஜுலை 15-ம் தேதியிலிருந்து 17-ம் தேதி வரை இலேசான முதல் மிதமான மழை சில இடங்களில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலைக்கேற்ற வேளாண் ஆலோசனைகள்

பயிர்: நெல், கரும்பு

- நெல் நடவு வயலில் ஒரு ஏக்கருக்கு அடியரமாக 200 கிலோ ஜிப்சம் இடவேண்டும். மேலும் மணிச்சத்திற்கு 125 கிலோ சூப்பர் பாஸ்பேட், அடியுரமாக இடவேண்டும். தழைச்சத்து மிகவும் குறைவாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு ஏக்கருக்கு 35 கிலோ யூரியா இடவேண்டும்.
- 150 நாட்கள் வயதுடைய கரும்புக்கு தோகை உரிப்பதன் மூலம் முன் பருவ நடப்பட்ட கரும்பில் துளைப்பான் பூச்சியின் தாக்கத்தை குறைக்க வேண்டும்.
- பூக்கும் மற்றும் காய்க்கும் பருவத்தில் உள்ள காய்கறி பயிர்களுக்கு வெப்பநிலை அதிகமாக காணப்படுவதால் நுண்ணூட்டத்தை தண்ணீர் வழி மற்றும் இலை வழியாக தெளிக்கலாம்.
- விவசாயிகள் தங்களுடைய கொட்டகை மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறங்களைத் தண்ணீர் தேங்காமல் உலர்ந்து வைப்பதால் கால்நடைகளுக்கு ஏற்படும் குளம்பு அழுகல் நோய் மற்றும் ஈ மற்றும் கொசுக்களின் பெருக்கத்தை தடுக்கலாம்.