

தேனி மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனை அறிக்கை
(10-08-2016 – 14-08-2016)

இணைந்து வழங்குபவர்கள்: இந்திய வானிலை துறை, பிராந்திய வானிலை மையம் சென்னை, ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் மற்றும் மா.ச.சாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

தேதி: 09-08-2016



கடந்த கால வானிலை 05-08-2016 முதல் 08-08-2016 வரை

காரணிகள்	கடந்த கால வானிலை
மழை (மி.மீ)	0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)	38-39
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செ)	27
மேக மூட்டம்	6-7
ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	37-58
காற்றின் வேகம்(கி.மீ /மணி)	22-24

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை 14-08-2016 - 8.30 மணி நேரம் வரை

காரணிகள்	10.08.16	11.08.16	12.08.16	13.08.16	14.08.16
	புதன்	வியாழன்	வெள்ளி	சனி	ஞாயிறு
மழை (மி.மீ)	6	3	3	0.5	0.5
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)	23	23	23	24	24
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை(செ)	18	18	18	19	19
மேக மூட்டம்	7	7	7	7	7
அதிக பட்ச ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	75	75	75	70	70
குறைந்த பட்ச ஈரப்பதம்(சதவீதம்)	55	55	55	53	53
காற்றின் வேகம்(கி.மீ /மணி)	13	13	13	9	9
காற்றின் திசை	மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு

குறுஞ்செய்தி

➤ எதிர்வரும் ஐந்து நாட்களில் இலேசான மழை சில இடங்களில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலைக்கேற்ற வேளாண் ஆலோசனைகள்

முக்கிய பயிர்கள்: நெல், வேர்க்கடலை, காய்கறி பயிர்கள், வாழை மற்றும் கரும்பு

- நெல் வயலில் தேவைக்கு அதிகமாக உள்ள நீரை வடிகட்டலாம்.
- நெல் பயிரில் தண்டுத்துளைப்பான் பூச்சி தென்படுகிறது, அதனைக் கட்டுப்படுத்த குயினால்பாஸ் 25 இசி 1000 மிலி/ஹெக்டர் அல்லது பாஸ்போமிடான் 40 எஸ்எல் 600 மிலி/ஹெக்டர் அல்லது புரபனோபாஸ் 50 இசி 1000 மிலி/ஹெக்டர் தண்ணிரில் கலந்து தெளிக்கலாம்.
- கால்நடைகளுக்கு நனைந்த வைக்கோல் மற்றும் இதர உலர் தீவனம் அளிப்பதை தவிர்த்து, உலர்ந்த பூஞ்சை காளாண் இல்லாத வைக்கோல் அளிப்பதன் மூலம் அப்ளாடாக்ஸின் நச்சின் தாக்கத்திலிருந்து பாதுக்கலாம்.