

நீலகிரி மாவட்ட வேளாண் வானிலை முன்னரிக்க மடல்
வெளியீடு- தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைகழகம், தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலையம், உதகை.
& இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சி மையம்

தேதி 19.02.16

சமீபகாலத்திற்கான வானிலை அறிக்கை:-

1. சமீப காலத்தில் மாவட்டத்தில் மழை பெறப்படவில்லை.
2. தட்பவெப்பம் மற்றும் காற்றின் ஈரப்பதம் - அதிகபட்ச வெப்பநிலை 20° - 21° செ. மற்றும் குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை 7° - 9° செ. ஆக இருந்தது. காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் **66-85%** மற்றும் மாலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் **67-82%** இருந்தது. காற்றின் வேகம் **9-24** (கிலோ.மீ./மணிக்கு).

வானிலை குறிப்புகள்	20.02.16	21.02.16	22.02.16	23.02.16	24.02.16
மழை (மி.மீ)	0	0	0	0	0
அதிகபட்ச தட்ப வெப்பம் ($^{\circ}$ செ.)	18	18	18	18	18
குறைந்தபட்ச தட்ப வெப்பம் ($^{\circ}$ செ.)	9	9	9	9	9
மேகமூட்டம் (ஒக்டா)	6	6	6	6	6
அதிகபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	80	80	80	80	80
குறைந்தபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	72	72	72	72	72
காற்றின் வேகம் (கிலோ.மீ./மணிக்கு)	12	12	12	12	12
காற்றின் திசை	160	160	160	160	160

வானிலை சார்ந்த சாகுபடி குறிப்புகள்

- மாவட்டத்தில் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு மழை வராது என எதிர் பார்க்கப்படுகிறது.
- சிவப்பு சிலந்தி தாக்குதலை தவிர்க்க, தேயிலை தோட்டத்தில் நியூல் தரும் சில்வர் ஓக் மரங்களை மே மாதம் வரை வைத்திருந்து அதன் பின் கவாத்து செய்யலாம்.
- வெள்ளை பூண்டில் அறுவடையின் போது ரப்பராகும் நிகழ்வை தடுக்க, யூரியா உரத்தை தவிர்த்து அமோனியம் சல்பேட் இடவேண்டும்.
- காபி தோட்டத்தில், கீழே விழும் பழங்களை அப்பறப்படுத்தல் மற்றும் அறுவடை கால முடிவில் மீதமின்றி முழுவதுமாக அறுவடை செய்வதன் மூலம் காபி பழத்துலைப்பான் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த முடியும்.
- தேயிலை தோட்டத்தில் சிவப்பு சிலந்தி தாக்குதல் தென்பட்டால், வேப்பெண்ணை அல்லது ப்ராப்ர்கைட் அல்லது ப்ரபனோபாஸ் அல்லது டைகோபால் 2 மில்லி ஓரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு என்ற அளவில் தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம்.

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலையம், உதகை