



தமிழ் நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்
கோயமுத்தூர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை
(22.06.2016 முதல் 26.06.2016)



அறிக்கை எண் :050/2016

தேதி: 21.06.2016

மாநிலத் தின் கடந்தவார வானிலை

தமிழகத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பகல்நேர வெப்பநிலை 31°C முதல் 38°C ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை 22°C முதல் 30°C ஆகவும் பதிவானது. கொடைக்கானல் மற்றும் உதகமண்டலம் பகுதிகளில் பகல்நேர வெப்பநிலை 16°C முதல் 20°C ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை 11°C முதல் 13°C ஆகவும் பதிவானது. பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் பரவலான மழை பெறப்பட்டது.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை: கோயமுத்தூர் (22.06.2016 முதல் 26.06.2016)

வரும் நாட்களில் வானம் பெரும்பாலும் மேசைமுட்டத்துடன் காணப்படும். வரும் நான்கு நாட்களுக்கும் இலேசான மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகப்பட்ச வெப்பநிலை 32°C ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22°C ஆகவும், காலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 80 சதவிகிதமாகவும், மாலைநேரகாற்றின் ஈரப்பதம் 73 சதவிகிதமாகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 20 கி.மீ அளவுக்கு பெரும்பாலும் தெற்கு திசையிலிருந்து வீசக்கூடிடும்.

தேதி	மழை (மி.மீ)	அதிகப்பட்ச வெப்ப நிலை ($^{\circ}\text{C}$)	குறைந்த பட்ச வெப்ப நிலை ($^{\circ}\text{C}$)	மேக முட்டம் (ஆக்டா)	அதிகப்பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணி)	காற்று வரும் திசை
22.06.16	7	32	22	6	80	73	20	தெற்கு
23.06.16	2	32	22	6	80	73	20	தெற்கு
24.06.16	2	32	22	6	80	73	20	தெற்கு
25.06.16	1	32	22	6	80	73	20	தெற்கு
26.06.16	0	32	22	6	80	73	20	தெற்கு

வேளாண் அறிவுரை

- ✓ அதிக அளவிலான மேகமூட்டம் தென்பட வாப்புள்ளதால், இறவை மஞ்சள், மக்காச்சோளம், கம்பு ஆகிய பயிர்களுக்கு மண் மூலம் உரம் அளிப்பதை தவிர்க்கவும்.
- ✓ காற்றின் வேகம் மணிக்கு 20 கிலோ மீட்டர் வேகத்துடனும் மற்றும் லேசான தூறல் மறையும் எதிர்பார்க்கப்படுவதால் முதிர்வடைந்த வாழை மரங்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
- ✓ தற்போது நிலவும் வானிலை காரணமாக, திராட்சை கொடிகளை கத்தரித்து, தொடர்ந்து போர்டோ கலவை (அல்லது) ஏதேனும் தாமிர பூஞ்சாணக் கொல்லியை 0.25 சதம் தெளிக்கவும்.
- ✓ தற்போது நிலவும் வானிலை காரணமாக, மல்லிகை செடிகளுக்கு 10 கிலோ தொழுஷரம் மற்றும் ஒரு செடிக்கு 60கிலோ, தழைச்சத்து 120 கிலோ மணிச்சத்து, மற்றும் 120 கிலோ சாம்பல்ச்சத்து என்ற அளவில் உரமிடவும்.
- ✓ அதிக காற்றின் ஈரப்பதம் நிலவுவதால், பால் கறப்பதற்கு முன்னும் பின்னும் பொட்டாசியம் பர்மாங்கனோட் கரைசல் கொண்டு மடியை கழுவவும்.

குறுஞ் செய்தி

- ✓ அதிக அளவிலான மேகமூட்டம் தென்பட வாப்புள்ளதால், இறவை மஞ்சள், மக்காச்சோளம், கம்பு ஆகிய பயிர்களுக்கு மண் மூலம் உரம் அளிப்பதை தவிர்க்கவும்.

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
வேளாண் காலநிலைஆராய்ச்சிமையம்
த.நா.வே.ப.கழகம், கோவை.