

நீலகிரி மாவட்ட வேளாண் வானிலை முன்னரிக்க மடல்

வெளியீடு- தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைகழகம், தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலையம், உதகை.
& இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சி மையம்

தேதி 28.06.16

சமீபகாலத்திற்கான வானிலை அறிக்கை:-

1. சமீப காலத்தில் மாவட்டத்தில் மிதமான மழை பெறப்பட்டது.
2. தட்பவெப்பம் மற்றும் காற்றின் ஈரப்பதம் - அதிகபட்ச வெப்பநிலை 17° - 18° செ. மற்றும் குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை 10° - 12° செ. ஆக இருந்தது. காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் **85-96%** மற்றும் மாலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் **88% - 96%** இருந்தது. காற்றின் வேகம் **25-36 (கிலோ.மீ./மணிக்கு)**.

வானிலை குறிப்புகள்	29.06.16	30.06.16	01.07.16	02.07.16	03.07.16
மழை (மி.மீ)	15	10	4	4	8
அதிகபட்ச தட்ப வெப்பம் ($^{\circ}$ செ)	17	17	17	17	17
குறைந்தபட்ச தட்ப வெப்பம் ($^{\circ}$ செ.)	11	11	11	11	11
மேகமூட்டம் (ஒக்டா)	7	7	7	7	7
அதிகபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	92	92	92	92	92
குறைந்தபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	94	94	94	94	94
காற்றின் வேகம் (கிலோ.மீ./மணிக்கு)	27	27	27	27	27
காற்றின் திசை	300	300	300	300	300

வானிலை சார்ந்த சாகுபடி குறிப்புகள்

- மாவட்டத்தில் வரும் நாட்களில் மிதமான மழை வரும் என எதிர் பார்க்கப்படுகிறது.
- நீலகிரி மாவட்டத்தில் தொடர் மழை எதிர்பார்க்கப் படுவதால், உரிய வடிகால் வசதி செய்ய வேண்டும்.
- தோட்டக்கலை பயிர்களின் நடவின் போது, வெறுக்கேடுக்கு 12 டைன் நன்கு மட்கிய தொழு உரம் இடவேண்டும்.
- மேராக்காய் நடவின் போது, 6 அடி x 8 அடி இடைவெளியில் 45 செமீ கன அளவு குழியில், குழிக்கு 3 காய் வீதம், 10 கிலோ தொழுரம், 250 கிராம் யூரியா, 500 கிராம் தூப்பர் பாஸ்பேட் மற்றும் 500 கிராம் பொட்டஸ் இட்டு நடவு செய்யவும்.
- கார்னேசன் பயிரில் ப்யூசேரியம் அழுகல் நோயை கட்டுப்படுத்த பெடுகொணோசோல் 50 %, ட்ரைப்ளாக்ஸிஸ்டாரடபின் 25 % கலவை மருந்தை ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் கரைத்து வேர்பகுதியில் உற்றவும்.
- தொடர் மழையின் காரணமாக, கோஸ் மற்றும் காலிபிலவரில் தலை அழுகலை தடுக்க, காப்பர் ஆக்ஸி குலோரைடு 2 கிராம் லிட்டர் தெளிக்கவும்.

**பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலையம், உதகை**