

விருதுநகர் மாவட்டத்திற்கான வேளாண் வானிலை ஆலோசனை அறிக்கை

(ஜூன் 15-ம் தேதி முதல் ஜூன் 19-ம் தேதி வரை)

(வெளியீடு: வேளாண் வானிலை ஆலோசனை மையம், வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம், தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம், கோவில்பட்டி மற்றும் இந்திய வானிலை துறை)

முந்தைய வார வானிலை (10.6.16- 13.6.16)

| | |
|---|----------|
| மழை (மி.மீ.) | 0.4 |
| அதிக பட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்) | 37- 38 |
| குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்) | 25- 26 |
| மேகமூட்டம் (ஆக்டா) | 5- 7 |
| ஒப்புரர்ப்பதம்(சதவீதம்) (07:00 LM T) | 55- 71 |
| ஒப்புரர்ப்பதம்(சதவீதம்) (14:00 LM T) | 34- 58 |
| காற்றின் வேகம் (கி.மீ. / மணி) | 12- 19 |
| காற்றின் திசை (டிகிரி) | 250- 290 |

19.6.16 அன்று 08:30 மணியுடன் முடிவடையும் காலத்திற்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு

| வானிலை காரணிகள் | வானிலை முன்னறிவிப்பு | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | நாள் - 1 15.6.16 | நாள் - 2 16.6.16 | நாள் - 3 17.6.16 | நாள் - 4 18.6.16 | நாள் - 5 19.6.16 |
| மழை (மி.மீ.) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| அதிகபட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| மேகமூட்டம் (ஆக்டா) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ஒப்புரர்ப்பதம் (சதவீதம்) | 34- 48 | 34- 48 | 34- 48 | 34- 48 | 34- 48 |
| காற்றின் வேகம் (கி.மீ., மணி) மற்றும் திசை | 19/ மேற்கு | 19/ மேற்கு | 19/ மேற்கு | 19/ மேற்கு | 19/ மேற்கு |

வரும் தினங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் மிதமான மேகமூட்டம், காற்று மற்றும் மிதமான ஈரப்பதம் கொண்ட வானிலைக்கேற்ற வேளாண் வானிலை ஆலோசனைகள்

| பயிர், சாகுபடி சூழல் | பருவம், சாகுபடி செயல்கள் | வேளாண் வானிலை ஆலோசனைகள் |
|----------------------|--------------------------|---|
| பருத்தி | காய்க்கும் பருவம் | வரும் தினங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் மிதமான மேகமூட்டம், அதிகமான காற்று மற்றும் மிதமான ஈரப்பதம் கொண்ட ஒட்டி இறவையில் பயிரிடப்பட்டுள்ள காய்க்கும் பருவத்திலுள்ள பருத்திக்கு தழைச்சத்து 27 கிலோ/ எக்டர் என்ற அளவில் பாரின் மேற்பகுதியிலிருந்து 3க்கு 2 பங்கு தொலைவில் இட்டு மூடவும். |
| மா | காய்க்கும் பருவம் | தற்போது எதிர்பார்க்கப்படும் மிதமான மேகமூட்டம் மற்றும் மிதமான ஈரப்பதம் கொண்ட வானிலையில் மாவில் இலைகள், காம்புகள் மற்றும் பழங்களில் கருப்பு நிறத்தில் வட்ட அல்லது ஒழுங்கற்ற வடிவத்தில்; புள்ளிகள் (பறவை கண் நோய்) தோன்ற வாய்ப்புகள் உள்ளன. இந்நோயினை கட்டுப்படுத்த கார்பன்டசும் 1 கிராம்/ லிட்டர் அல்லது மாங்கோசெப் 2.5 கிராம்/ லிட்டர் என்ற அளவில் 15 நாட்கள் இடைவெளியில் இருமுறை தெளிக்கவும். |
| தோட்டக்கால் பயிர்கள் | நீர்மேலாண்மை | வரும் தினங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் காற்றின் வேகத்தினால் தோட்டக்கால் பயிரில் நீர்பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு பயிர் வாட வாய்ப்புகள் உள்ளது. எனவே தேவையான நீர்ப்பாசனம் செய்யவும். |

குறுஞ்செய்தி- மழை ஜூன் 18- 19: 2& 3 மி.மீ. தோட்டக்கால் பயிர்கள்-
அதிக காற்றின் வேகத்தினால் பயிர்களுக்கு நீர்பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு பயிர்
வாடமலிருக்க தேவையான நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம்
கோவில்பட்டி