
 MSSRF Science for Sustainable Development	வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனை அறிக்கை இணைந்து வழங்குபவர்கள் பிராந்திய வானிலை மையம் சென்னை - இந்திய வானிலைத் துறை ரெட்டியாரசத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் மற்றும் ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்						
	மாவட்டம் :	மதுரை	காலம் :	28/06/2017	முதல்		02/07/2017
	அறிக்கை எண் :	051 / 2017	வெளியீட்டு நாள் :	27/06/2017			

கடந்த கால வானிலை	23/06/2017	முதல்	26/06/2017	வரை
காரணிகள்	கடந்த கால வானிலை			
மழை (மி.மீ)	0.6			
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)	36-38			
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செ)	26-28			
மேக மூட்டம்	6-7			
ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	42-62			
காற்றின் வேகம்(கி.மீ. / மணி)	12-25			

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை (02-07-2017 8.30 மணி வரை)

காரணிகள்	28-06-2017	29-06-2017	30-06-2017	01-07-2017	02-07-2017
	புதன்	வியாழன்	வெள்ளி	சனி	ஞாயிறு
மழை (மி.மீ)	0	0	0	0	0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)	34	34	35	35	35
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செ)	23	23	23	24	24
மேக மூட்டம்	6	6	6	8	8
அதிக பட்ச ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	60	60	60	65	65
குறைந்த பட்ச ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	45	45	50	50	50
காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணி)	12	12	10	10	10
காற்றின் திசை	மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு

குறுஞ்செய்தி

அடுத்த 5 நாட்களுக்கு வானம் மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும். மழை பெய்ய வாய்ப்பு இல்லை. மணிக்கு 10 முதல் 12 கி.மீ வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும்.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலைக்கேற்ற வேளாண் ஆலோசனைகள் முக்கிய பயிர்கள் : காய்கறி மற்றும் கரும்பு

தற்போது நிலவும் தட்பவெப்பநிலையில் காய்கறிப்பயிர்களில் சாறு உறுஞ்சும் பூச்சிகளான தத்துப்பூச்சி, இலைப்பென் வெள்ளை ஈ மற்றும் பலவகையான மாவுப்பூச்சிகளின் நடமாட்டம் அதிகமாக வாய்ப்புள்ளது. இவற்றை 1 ஏக்கருக்கு 5 மஞ்சள் ஓட்டும் பொறி வைத்து கண்காணிக்கலாம். தேவைப்படின் வேப்பங் கொட்டைச்சாறு 5 சதம் அல்லது மீன் எண்ணை சோப் 25 கிராம் ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்.

கரும்பில் தண்டுதுளைப்பான் தாக்குதல் காணப்படுகின்றன. இவற்றைக்கட்டுப்படுத்த டிரைக்கோகிரம்மா முட்டை ஓட்டுண்ணியை வயல்களில் நட்ட 45 நாட்களில் இருந்து 15 நாள் இடைவெளியில் (2 சி.சி / ஏக்கருக்கு) 6 முறை விடவும்.