

 <p>MSSRF Science for Sustainable Development</p>	<p style="text-align: center;">வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனை அறிக்கை</p> <p style="text-align: center;">இணைந்து வழங்குபவர்கள்</p> <p style="text-align: center;">பிராந்திய வானிலை மையம் சென்னை - இந்திய வானிலைத் துறை ரெட்டியார்ச்சுத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் மற்றும் ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்</p> <p>மாவட்டம் : இராமநாதபுரம் காலம் : 28/06/2017 முதல் 02/07/2017 அறிக்கை எண் : 051 / 2017 வெளியீட்டு நாள் : 27/05/2017</p>	
---	--	---

கடந்த கால வானிலை	23/06/2017	முதல்	26/06/2017	வரை
காரணிகள்	கடந்த கால வானிலை			
மழை (மி.மீ)			2.8	
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)			34-38	
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செ)			27-28	
மேக மூட்டம்			4-8	
ஈரப்பதம் (சதவீதம்)			63-82	
காற்றின் வேகம்(கி.மீ. / மணி)			8-10	

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை (**02-07-2017** 8.30 மணி வரை)

காரணிகள்	28-06-2017	29-06-2017	30-06-2017	01-07-2017	02-07-2017
	புதன்	வியாழன்	வெள்ளி	சனி	ஞாயிறு
மழை (மி.மீ)	1	0	0	6	0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)	35	35	36	36	36
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செ)	25	25	26	26	26
மேக மூட்டம்	6	6	6	8	8
அதிக பட்ச ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	70	70	70	75	75
குறைந்த பட்ச ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	50	50	55	55	55
காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணி)	16	16	14	14	14
காற்றின் திசை	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு

குறுஞ்செய்தி :

வரும் 28ம் தேதியன்று ஒருசில இடங்களில் மிகலோசான மழையும் குலை 1ம் தேதியன்று லேசான மழையும் பெய்வதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. வானம் மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும். மணிக்கு 14 முதல் 16 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும்.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலைக்கேற்ற வேளாண் ஆலோசனைகள்

முக்கிய பயிர்கள்: பருத்தி, காய்கறி பயிர்கள்

பருத்தியைத் தாக்கும் அசுவிணி, இலைப்பென், தத்துப்புச்சி, வெள்ளை சு ஆகிய சாறு உறுஞ்சும் பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் ஒட்டும்பொறிகளை ஏக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் பயிர்களுக்கு மேல் ஒரு அடி மேலே வைத்து கண்காணிக்க வேண்டும். வேப்ப எண்ணை 0.5 சதவீதக் கரைசல் அல்லது வேப்பம் பருப்பிலிருந்து பெறப்பட்ட சாறு 5 சதவீதம் தெளிப்பதால் வெள்ளை சு பெருக்கத்தையும் கட்டுப்படுத்தலாம்.

தற்போது நிலவும் தட்பவெப்பகூழ்நிலையில் காய்கறிப்பயிர்களில் சாறு உறுஞ்சும் பூச்சிகளான தத்துப்புச்சி, இலைப்பென் வெள்ளை சு மற்றும் பலவகையான மாவுப்பூச்சிகளின் நடமாட்டம் அதிகமாக வாய்ப்புள்ளது. இவற்றை 1 ஏக்கருக்கு 5 மஞ்சள் ஒட்டும் பொறி வைத்து கண்காணிக்கலாம். தேவைப்படின் வேப்பங் கொட்டைச்சாறு 5 சதம் அல்லது மீன் எண்ணை சோப் 25 கிராம் ஒரு லிட்டர் தண்ணிரில் கலந்து தெளிக்கலாம்.