

திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கான வேளாண் வானிலை ஆலோசனை அறிக்கை  
 (ஜூன் 28-ம் தேதி முதல் ஜூலை 2-ம் தேதி வரை)  
 (வெளியீடு: வேளாண் வானிலை ஆலோசனை மையம், வேளாண் மை ஆராய்ச்சி நிலையம்,  
 தமிழ்நாடு வேளாண் மை பல்கலைக்கழகம், கோவில்பட்டி மற்றும் இந்திய வானிலை துறை)

முந்தைய வார வானிலை (23.06.17-26.06.17)

(மி.மீ.)	10.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (ஒகிரி செல்சியஸ்)	33- 39
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (ஒகிரி செல்சியஸ்)	26- 27
வானம் (ஆக்டா)	3- 6
ஸரப்பதம் (08:30 மணி) (சதவீதம்)	54- 64
ஸரப்பதம் (17:30 மணி) (சதவீதம்)	42- 56
காற்றின் வேகம் (கி.மீ. / மணி)	2
காற்றின் திசை	320- 360

2.7.17 அன்று 08:30 மணியுடன் முடிவடையும் காலத்திற்கான வானிலை முன் னறிவிப்பு

வானிலை காரணிகள்	வானிலை முன் னறிவிப்பு				
	நாள் 1 28.6.17	நாள் 2 29.6.17	நாள் 3 30.6.17	நாள் 4 1.7.17	நாள் 5 2.7.17
மழை (மி.மீ.)	1	0	0	0	0
அதிகப்பட்ச வெப்பநிலை (ஒகிரி செல்சியஸ்)	34	34	36	36	36
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (ஒகிரி செல்சியஸ்)	25	25	26	26	26
வானம் (ஆக்டா)	6	6	8	8	8
ஸரப்பதம் (சதவீதம்)	45- 70	45- 70	50- 65	50- 65	50- 65
காற்றின் வேகம் (கி.மீ. / மணி) மற்றும் திசை	14/வடமேற்கு	14/ வடமேற்கு	10/வடமேற்கு	10/ வடமேற்கு	10/வடமேற்கு

வரும் தினங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் மிக அதிகமான மேகமூட்டம் மற்றும் மிதமான ஸரப்பதம் கொண்ட வானிலைக் கேற்ற வேளாண் வானிலை ஆலோசனைகள்

பயிர்/ சாகுபடி குழல்	பருவம்/ சாகுபடி செயல்கள்	வேளாண் வானிலை ஆலோசனை
<b>விருதுநகர், திருநெல்வேலி மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்கள்</b>		
கத்தரி	காய்க்கும் பருவம்	வரும் தினங்களில் மிக அதிகமான மேகமூட்டம் மற்றும் மிதமான ஸரப்பதம் கொண்ட வானிலையில் கண்ணாடு இறக்கை பூச்சியின் தாக்குதல் தென்பட வாய்ப்புள்ளது. இப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த டை மீத்தோயேட் 30% EC @ 1 மி.லி. / லிட்டர் என்ற அளவில் கலந்து தெளிக்கவும்.

குறுஞ்செய்தி:

மழு: 28.6.17: 1 மிய். கத்தி- கண்ணாடி இறக்கை பூச்சி- கட்டுப்படுத்த -டை மீத்தோயேட் 30% EC  
@ 1 மிலி. / லிடர் என்ற அளவில் கலந்து தெளிக்கவும்.

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்  
வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம்  
கோவில்பட்டி