தமிழ்நாடுவேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்

தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம் - ஆடுதுறை

கரூர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை

(09.10.2021 முதல் 13.10.2021)

அறிக்கை எண்: 81/2021 — தேதி 08.10.2021

கரூர் மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30 °செ முதல் 33 °செ ஆகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24 °செ முதல் 25 °செ ஆகவும் பதிவானது. மேலும் ஆங்காங்கே மழை பெறப்பட்டது.

கரூர் மாவட்டத்தில் எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை (09.10.2021 முதல் 13.10.2021)

கடந்த வார வானிலை (05.10.2021 முதல் 07.10.2021)			காரணிகள்	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலைமுன்னறிவிப்பு (09.10.2021 முதல் 13.10.2021) வரை				
நாள்-1 05/10	நாள்-2 06/10	நாள்-3 07/10	தேதி	நாள்-1 09/10	நாள்-2 10/10	நாள்-3 11/10	நாள்-4 12/10	நாள்-5 13/10
0.9	0.2	8.1	மழை (மி.மீ.)	10	4	5	5	8
33	30	33	அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°செ)	33	33	32	32	32
25	24	24	குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°செ)	25	25	25	25	25
8	5	6	மேகமூட்டம் (ஆக்டா)	8	8	8	8	8
80-77	81-70	90-57	அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	95-50	95-50	95-50	95-50	95-50
8	9	4	காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	10	10	10	10	10
வட கிழக்கு	தெற்கு	கிழக்கு தென் கிழக்கு	காற்றின் திசை	மேற்கு தென் மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு

கரூர் மாவட்டத்திற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை

வரும் நாட்களில் வானம் பெரும்பாலும் மிதமான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். 09.10.2021 முதல் 13.10.2021 ஆகிய தினங்களில் மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 32 °செ முதல் 33 °செ ஆகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25 °செ ஆகவும் காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 95 சதவிகிதமாகவும் மாலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 50 சதவிகிதமாகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 10 கி.மீ. அளவுக்கு பெரும்பாலும் மேற்கு திசையிலிருந்து வீசக்கூடும்.

வேளாண் அறிவுரைகள்

	காவேரி டெல்டா பகுதிகளில் வரும் நாட்களுக்கு லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யும் என்பதால் விவசாயிகள் தங்கள் வயல்களில் உள்ள பயிர்களுக்கு முறையான வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தவும்.

வாழை		தற்போது நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் குருத்து சுருட்டு அழுகல் நோயின் தாக்கம் ஏற்படக்கூடும். எனவே இதனைக் கட்டுப்படுத்த மேங்கோ செப் 75% WP @ 1.5 – 2.0 கிலோ எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்
நெல்	நடவு வயல்	தற்போது நிலவும் வானிலையின் காரனமாக நடவு வயலில் இலைபேன் தாக்குதல் ஆங்காங்கே தென்படுவதால் இதனை கட்டுப்படுத்த தையாமீத்தாக்சைம் 25 WG நனையும் தூள் 40 கிராம் ஏக்கர் என்ற அளவில் பயன்படுத்தவும்
கால்நடைகளுக்கு	மாடு	மழை பருவம் தொடங்க உள்ளதால் ஆடுகளுக்கு நீல நாக்கு நோய் தாக்காமல் இருக்க கொட்டகைகளில் கொசுக்களை விரட்ட நொச்சி இலை புகை மூட்டம் போடவும்.

குறுஞ்செய்தி

காவேரி டெல்டா பகுதிகளில் வரும் நாட்களுக்கு லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யும் என்பதால் விவசாயிகள் தங்கள் வயல்களில் உள்ள பயிர்களுக்கு முறையான வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தவும்.

இயக்குநர்