



பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு வேளாண் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம்,
காரைக்கால் & இந்திய வானிலைத்துறை
புதுச்சேரி மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை
(23.04.2022 முதல் 27.04.2022 வரை)

தொ. எண் (அலுவலகம்): 04368 – 261182

E-mail: agranaas2012@gmail.com தொ. நகல் (அலுவலகம்): 04368-261260



அறிக்கை எண்: 032 (04) PJN/GKMS/2022

தேதி: 22.04.2022

புதுச்சேரி மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை

கடந்த வார வானிலை (19.04.2022 முதல் 21.04.2022 வரை)			வானிலை காரணிகள்	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு -27.04.2022 – 8.30 மணி நேரம் வரை				
19/04	20/04	21/04		நாள்-1 23/04	நாள்-2 24/04	நாள்-3 25/04	நாள்-4 26/04	நாள்-5 27/04
0	0	0	மழை (மி.மீ)	0	0	0	0	0
35	35	35	அதிகபட்ச வெப்பநிலை (டி.செ)	34	34	35	35	35
27	27	27	குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (டி.செ)	26	26	26	26	26
1	4	3	மேக மூட்டம்	5	4	3	3	3
75-73	73-82	69-81	ஈரப்பதம் (%)	65-75	65-75	65-75	65-75	65-75
2	4	4	காற்றின் வேகம் (கி.மீ)	10	10	10	10	10
தெற்கு தென் கிழக்கு	தெற்கு தென் கிழக்கு	தெற்கு தென் கிழக்கு	காற்றின் திசை	தெற்கு தென் கிழக்கு	தெற்கு தென் கிழக்கு	தெற்கு தென் கிழக்கு	தென் கிழக்கு	தென் கிழக்கு

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை (23.04.2022 முதல் 27.04.2022 வரை):

→ ஏப்ரல் 23 தேதியில் ஒரு சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்



அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வானம் ஓரளவுக்கு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். வெப்பநிலை 26-35 டி.செ, மாலை மற்றும் காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 65-75 சதவிகிதமாகவும், காற்றின் வேகம் மணிக்கு 10 கி.மீ அளவுக்கு பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. காற்றானது பெரும்பாலும் தெற்கு தென் கிழக்கு திசையிலிருந்து வீசக்கூடும்.



ஏப்ரல் 27 லிருந்து மே 03 வரை மழை (0.94 மி.மீ) இயல்பிற்கு குறைவாகவும், அதிகபட்ச வெப்பநிலை (36.01 டி.செ) மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (25.38 டி.செ) இயல்பாக இருப்பதற்கும் வாய்ப்புள்ளது.

பயிர்கள் / கால் நடைகள்	பருவம்/ விவரங்கள்	வேளாண் ஆலோசனைகள்
நெல்	தூர் கட்டும் பருவம்	<p>→ நெற் பயிரில், குருத்துப் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த, டிரைக்கோகிராமா ஜப்பானிக்கம் ஒட்டுண்ணிகளை ஹெக்டருக்கு 1,00,000 (நடவு நட்டபின் 37, 44 and 51 நாட்களில்) பயன்படுத்தலாம் அல்லது லிட்டருக்கு 4 மி.லி அசாடிபிராக்டின் (0.03 %) அல்லது கார்டேப்ஹைட்ரோகுளோரைடு (cartaphydrochloride 50% SP) லிட்டருக்கு 2 கிராம் அல்லது ஃப்ளூபென்டையமைடு (flubendiamide 20 WG) லிட்டருக்கு 0.25 கிராம் அல்லது தையமீதாட்சம் (thiamethoxam 25 WG) லிட்டருக்கு 0.2 கிராம் என்ற அளவில் தெளிக்கலாம்.</p> <p>→ நெற் பயிரில் இலை சுருட்டுப் புழுக்களை கட்டுப்படுத்த டிரைக்கோகிராமா கைலோனிஸ் ஒட்டுண்ணிகளை 5CC (ஹெக்டேருக்கு 1,00,000) என்ற அளவில் 37, 44, 54 ஆகிய நாட்களில் வெளியிடலாம்.</p> <p>→ தழைச்சத்துக்களை தேவையில்லாமல் அளவுக்கு அதிகமாக படுத்துவத்தை தவிர்க்கவேண்டும்.</p> <p>→ விளக்குப் பொறியை பயன்படுத்தி அந்து பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம்.</p> <p>→ நடவுவயலில் டி(T) வடிவ குச்சிகளை வைத்து பூச்சிகளை உண்ணும் பறவைகளை பயன்படுத்தி பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தலாம் அல்லது கார்டேப்ஹைட்ரோகுளோரைடு (cartaphydrochloride 50% SP) லிட்டருக்கு 2 கிராம் அல்லது ஃப்ளூபென்டையமைடு (flubendiamide 20 WG) லிட்டருக்கு 0.25 கிராம் அல்லது தையமீதாட்சம் (thiamethoxam 25 WG) லிட்டருக்கு 0.2 கிராம் என்ற அளவில் தெளிக்கலாம்.</p>

குறுஞ்செய்தி: ஏப்ரல் 23 தேதியில் லேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு நீர் பாய்ச்சுவதை ஒத்திவைக்கலாம்.