



பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு வேளாண் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம்,  
காரைக்கால் & இந்திய வானிலைத்துறை  
காரைக்கால் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை  
(31.12.2022 முதல் 04.01.2023 வரை)  
தொ. எண் (அலுவலகம்): 04368 – 261182  
E-mail: [agrnaas2012@gmail.com](mailto:agrnaas2012@gmail.com) தொ. நகல் (அலுவலகம்): 04368-261260



அறிக்கை எண்: 104 (12) PJN/GKMS/2022

தேதி: 30.12.2022

காரைக்கால் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை

கடந்த வார வானிலை (25.12.2022 முதல் 29.12.2022 வரை)					வானிலை காரணிகள்	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு -04.01.2023 – 8.30 மணி நேரம் வரை				
25/12	26/12	27/12	28/12	29/12		நாள்-1 31/12	நாள்-2 01/01	நாள்-3 02/01	நாள்-4 03/01	நாள்-5 04/01
13.5	4.0	9.5	0	0	மழை (மி.மீ)	0	0	2	2	2
29	30	31	31	31	அதிகபட்ச வெப்பநிலை (டி.செ)	30	31	30	30	30
25	25	24	24	23	குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (டி.செ)	23	23	22	22	22
4	4	6	3	4	மேக மூட்டம்	3	3	4	5	4
77-95	81-95	78-96	67-95	71-95	ஈரப்பதம் (%)	62-90	60-90	64-90	63-90	64-90
5	6	4	3	2	காற்றின் வேகம் (கி.மீ)	12	12	12	14	14
வடக்கு வட கிழக்கு	வடக்கு வட மேற்கு	வடக்கு வட கிழக்கு	வடக்கு வட கிழக்கு	வடக்கு வட கிழக்கு	காற்றின் திசை	கிழக்கு வட கிழக்கு	வட கிழக்கு	கிழக்கு	வட கிழக்கு	வடக்கு வட கிழக்கு

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை (31.12.2022 முதல் 04.01.2023 வரை):

➔ ஜனவரி 02 லிருந்து ஜனவரி 04 வரை லேசான மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.



அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வானம் ஓரளவுக்கு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். வெப்ப நிலை 22-31 டி.செ, மாலை மற்றும் காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 60-90 சதவிகிதமாகவும், காற்றின் வேகம் மணிக்கு 12-14 கி.மீ அளவுக்கு பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. காற்றானது பெரும்பாலும் வட கிழக்கு திசையிலிருந்து வீசக்கூடும்.



ஜனவரி 06 லிருந்து ஜனவரி 12 வரை குறிப்பிடத்தக்க மழைப்பொழிவு இல்லை. அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பிற்கு அதிகமாகவும் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இயல்பிற்கு குறைவாகவும் இருப்பதற்கு வாய்ப்புள்ளது.

## வேளாண் அறிவுறை

வேளாண் அறிவுறை பயிர்கள்/கால்நடைகள்	விவரங்கள்/ பூச்சி தாக்குதலின் அறிகுறிகள்	வேளாண் ஆலோசனைகள்
நெல்	ஆனைக்கொம்பன் ஈ	நெற் பயிரில் ஆனைக்கொம்பன் ஈயைக் கட்டுப்படுத்த ஹெக்டருக்கு தையமீதாக்கம் (thiamethoxam 25 WG) 100 கிராம் அல்லது பைப்ரோனில் (fipronil 5 SC) 1000 -1500 மி.லி அல்லது பைப்ரோனில் (fipronil 0.3 GR) 16.670 - 25 கிலோ இடவும்.
ஆடு	வயரல் என்டரிடிஸ் கழிச்சல் நோய்	மழைக்காலத்தில் ஆடுகளுக்கு வயரல் என்டரிடிஸ் எனப்படும் கழிச்சல் நோய் அதிகமாக பரவ வாய்ப்புள்ளது. கழிச்சல் ஏற்படும் பட்சத்தில் ஆடுகளை மேய்ச்சலுக்கு அனுப்பாமல் உடனே கால்நடை மருத்துவரை அணுகவும்.
கோழி	ரத்தக் கழிச்சல் நோய்	ஆழ்கூள முறையில் கோழி வளர்ப்பவர்கள் மழைக்காலத்தில் ரத்தக் கழிச்சல் நோய் வராமல் தடுக்க ஆழ்கூளத்தில் அதிக ஈரம் சேராமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். மேலும் 100 சதுர அடிக்கு 5 கிலோ சுண்ணாம்புத் தூளை இட்டு நன்றாகக் கிளறி விட வேண்டும். தேவைப்பட்டால் புது ஆழ்கூளம் ஏற்படுத்த வேண்டும்.

**குறுஞ்செய்தி:** அடுத்த சில நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலையாக எதிர்பார்க்கப்படுவதால் தேவைக்கேற்ப பூச்சிக்கொல்லி மருந்தினை பயன்படுத்தலாம்.

**முதல்வர்**