



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 30-12-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் அரிமளம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-12-30 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-31	2023-01-01	2023-01-02	2023-01-03	2023-01-04
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	31.0	32.0	32.0	32.0	32.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	92	90	92	91	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	56	49	57	53	57
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8.0	8.0	10.0	12.0	10.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	311	262	97	72	288
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	2	3	4	4	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை நிலவ வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 31.0°C - 32.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 24°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 8 - 12 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

கறவை மாடுகளில் அடர்தீவனத்துடன் 50 கிராம் சோடியம் பை கார்பனேட் கலந்து கொடுப்பதன் மூலம் அமிலத்தன்மையை கட்டுப்படுத்தி கறவை திறனை அதிக படுத்தலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

பருவகால முன்னெச்சரிக்கையாக கோமாரி நோய் போன்ற நோய்களுக்கு தடுப்பூசி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	நிகழும் வானிலையை பயன்படுத்தி நிலக்கடலை பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகள் பூக்கும் தருவாயில் உள்ள பயிர்களுக்கு TNAU நிலக்கடலை ரிச் 2கிலோ / ஏக்கர் மற்றும் 45 நாள் ஆனா நிலக்கடலை பயிருக்கு 400கிலோ / ஏக்கர் என்ற அளவில் ஜிப்சம் இடவேண்டும்.
மக்காச்சோளம்	மக்காச்சோள பயிரைத் தாக்கும் குருத்து ஈ யை கட்டுப்படுத்த தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழக மீன் இறைச்சிப் பொறியினை எக்ட்டுக்கு 12 என்ற எண்ணிக்கையில் அமைத்து குருத்து ஈக்களை கவர்ந்து அழிக்கலாம்.
நெல்	துத்தநாக பற்றாக்குறையை தவிர்க்க துத்தநாக சல்பேட் 0.5% என்ற அளவில் 25-30வது நாளில் தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. ஊட்டச்சத்து நிர்வாகத்தின் ஒரு பகுதியாக குறுகிய கால நெல் வகைகளுக்கு உரத்தை (முறை நான்குபிரித்து கொடுக்கும் முறையை பின்பற்றுவபவர்களுக்கு) 2 வது கட்டத்தில் (25-30 வது நாள்) யூரியாவை 25 கிலோ / ஏக்கர் மற்றும் சிங்கள் சூப்பர் பாஸ்பேட்(SSP) 32 கிலோ / ஏக்கர் ஆகியவற்றை பயன்படுத்த அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மரவள்ளிக்கிழங்கு	நிகழும் வானிலையின் காரணமாக மரவள்ளிக்கிழங்கில் மாவுப்பூச்சிதாக்கம் தெண்பட்டால் இதனை கட்டுப்படுத்த தையோடிகார்ப் 75 WP @ 5 கிராம்/லிட்டர் அல்லது அசிபேட் 75 SP 1 கிராம்/லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்துதெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 30-12-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் அறந்தாங்கி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-12-30 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-31	2023-01-01	2023-01-02	2023-01-03	2023-01-04
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	31.0	32.0	32.0	32.0	32.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	92	90	91	91	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	55	49	56	53	56
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8.0	8.0	10.0	12.0	10.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	302	248	95	73	273
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	2	3	4	4	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை நிலவ வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 31.0°C - 32.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 24°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 8 - 12 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

கறவை மாடுகளில் அடர்தீவனத்துடன் 50 கிராம் சோடியம் பை கார்பனேட் கலந்து கொடுப்பதன் மூலம் அமிலத்தன்மையை கட்டுப்படுத்தி கறவை திறனை அதிக படுத்தலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

பருவகால முன்னெச்சரிக்கையாக கோமாரி நோய் போன்ற நோய்களுக்கு தடுப்பூசி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	நிகழும் வானிலையை பயன்படுத்தி நிலக்கடலை பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகள் பூக்கும் தருவாயில் உள்ள பயிர்களுக்கு TNAU நிலக்கடலை ரிச் 2கிலோ / ஏக்கர் மற்றும் 45 நாள் ஆனா நிலக்கடலை பயிருக்கு 400கிலோ / ஏக்கர் என்ற அளவில் ஜிப்சம் இடவேண்டும்.
மக்காச்சோளம்	மக்காச்சோள பயிரைத் தாக்கும் குருத்து ஈ யை கட்டுப்படுத்த தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழக மீன் இறைச்சிப் பொறியினை எக்ட்டுக்கு 12 என்ற எண்ணிக்கையில் அமைத்து குருத்து ஈக்களை கவர்ந்து அழிக்கலாம்.
நெல்	துத்தநாக பற்றாக்குறையை தவிர்க்க துத்தநாக சல்பேட் 0.5% என்ற அளவில் 25-30வது நாளில் தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. ஊட்டச்சத்து நிர்வாகத்தின் ஒரு பகுதியாக குறுகிய கால நெல் வகைகளுக்கு உரத்தை (முறை நான்குபிரித்து கொடுக்கும் முறையை பின்பற்றுவபவர்களுக்கு) 2 வது கட்டத்தில் (25-30 வது நாள்) யூரியாவை 25 கிலோ / ஏக்கர் மற்றும் சிங்கள் சூப்பர் பாஸ்பேட்(SSP) 32 கிலோ / ஏக்கர் ஆகியவற்றை பயன்படுத்த அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மரவள்ளிக்கிழங்கு	நிகழும் வானிலையின் காரணமாக மரவள்ளிக்கிழங்கில் மாவுப்பூச்சிதாக்கம் தெண்பட்டால் இதனை கட்டுப்படுத்த தையோடிகார்ப் 75 WP @ 5 கிராம்/லிட்டர் அல்லது அசிபேட் 75 SP 1 கிராம்/லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்துதெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 30-12-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் அன்னவாசல் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-12-30 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-31	2023-01-01	2023-01-02	2023-01-03	2023-01-04
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	31.0	32.0	32.0	32.0	32.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	92	90	92	91	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	55	48	56	53	57
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8.0	7.0	9.0	11.0	10.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	304	256	93	71	294
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	2	3	4	4	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை நிலவ வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 31.0°C - 32.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 24°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 7 - 11 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

கறவை மாடுகளில் அடர்தீவனத்துடன் 50 கிராம் சோடியம் பை கார்பனேட் கலந்து கொடுப்பதன் மூலம் அமிலத்தன்மையை கட்டுப்படுத்தி கறவை திறனை அதிக படுத்தலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

பருவகால முன்னெச்சரிக்கையாக கோமாரி நோய் போன்ற நோய்களுக்கு தடுப்பூசி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	நிகழும் வானிலையை பயன்படுத்தி நிலக்கடலை பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகள் பூக்கும் தருவாயில் உள்ள பயிர்களுக்கு TNAU நிலக்கடலை ரிச் 2கிலோ / ஏக்கர் மற்றும் 45 நாள் ஆனா நிலக்கடலை பயிருக்கு 400கிலோ / ஏக்கர் என்ற அளவில் ஜிப்சம் இடவேண்டும்.
மக்காச்சோளம்	மக்காச்சோள பயிரைத் தாக்கும் குருத்து ஈ யை கட்டுப்படுத்த தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழக மீன் இறைச்சிப் பொறியினை எக்ட்டுக்கு 12 என்ற எண்ணிக்கையில் அமைத்து குருத்து ஈக்களை கவர்ந்து அழிக்கலாம்.
நெல்	துத்தநாக பற்றாக்குறையை தவிர்க்க துத்தநாக சல்பேட் 0.5% என்ற அளவில் 25-30வது நாளில் தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. ஊட்டச்சத்து நிர்வாகத்தின் ஒரு பகுதியாக குறுகிய கால நெல் வகைகளுக்கு உரத்தை (முறை நான்குபிரித்து கொடுக்கும் முறையை பின்பற்றுவபவர்களுக்கு) 2 வது கட்டத்தில் (25-30 வது நாள்) யூரியாவை 25 கிலோ / ஏக்கர் மற்றும் சிங்கள் சூப்பர் பாஸ்பேட்(SSP) 32 கிலோ / ஏக்கர் ஆகியவற்றை பயன்படுத்த அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மரவள்ளிக்கிழங்கு	நிகழும் வானிலையின் காரணமாக மரவள்ளிக்கிழங்கில் மாவுப்பூச்சிதாக்கம் தெண்பட்டால் இதனை கட்டுப்படுத்த தையோடிகார்ப் 75 WP @ 5 கிராம்/லிட்டர் அல்லது அசிபேட் 75 SP 1 கிராம்/லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்துதெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 30-12-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் ஆவுடையார்கோயில் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-30 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-31	2023-01-01	2023-01-02	2023-01-03	2023-01-04
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	31.0	32.0	32.0	32.0	32.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	91	90	91	90	89
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	55	48	56	53	56
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8.0	8.0	11.0	12.0	11.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	294	237	89	69	257
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	2	3	4	4	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை நிலவ வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 31.0°C - 32.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 24°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 8 - 12 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

கறவை மாடுகளில் அடர்தீவனத்துடன் 50 கிராம் சோடியம் பை கார்பனேட் கலந்து கொடுப்பதன் மூலம் அமிலத்தன்மையை கட்டுப்படுத்தி கறவை திறனை அதிக படுத்தலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

பருவகால முன்னெச்சரிக்கையாக கோமாரி நோய் போன்ற நோய்களுக்கு தடுப்பூசி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	நிகழும் வானிலையை பயன்படுத்தி நிலக்கடலை பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகள் பூக்கும் தருவாயில் உள்ள பயிர்களுக்கு TNAU நிலக்கடலை ரிச் 2கிலோ / ஏக்கர் மற்றும் 45 நாள் ஆனா நிலக்கடலை பயிருக்கு 400கிலோ / ஏக்கர் என்ற அளவில் ஜிப்சம் இடவேண்டும்.
மக்காச்சோளம்	மக்காச்சோள பயிரைத் தாக்கும் குருத்து ஈ யை கட்டுப்படுத்த தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழக மீன் இறைச்சிப் பொறியியலை எக்ட்டுக்கு 12 என்ற எண்ணிக்கையில் அமைத்து குருத்து ஈக்களை கவர்ந்து அழிக்கலாம்.
நெல்	துத்தநாக பற்றாக்குறையை தவிர்க்க துத்தநாக சல்பேட் 0.5% என்ற அளவில் 25-30வது நாளில் தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. ஊட்டச்சத்து நிர்வாகத்தின் ஒரு பகுதியாக குறுகிய கால நெல் வகைகளுக்கு உரத்தை (முறை நான்குபிரித்து கொடுக்கும் முறையை பின்பற்றுவபவர்களுக்கு) 2 வது கட்டத்தில் (25-30 வது நாள்) யூரியாவை 25 கிலோ / ஏக்கர் மற்றும் சிங்கள் சூப்பர் பாஸ்பேட்(SSP) 32 கிலோ / ஏக்கர் ஆகியவற்றை பயன்படுத்த அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மரவள்ளிக்கிழங்கு	நிகழும் வானிலையின் காரணமாக மரவள்ளிக்கிழங்கில் மாவுப்பூச்சிதாக்கம் தெண்பட்டால் இதனை கட்டுப்படுத்த தையோடிகார்ப் 75 WP @ 5 கிராம்/லிட்டர் அல்லது அசிபேட் 75 SP 1 கிராம்/லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்துதெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 30-12-2022

பதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் கந்தர்வகோட்டை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-12-30 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-31	2023-01-01	2023-01-02	2023-01-03	2023-01-04
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	31.0	32.0	31.0	32.0	31.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	25.0	25.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	94	92	93	93	91
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	58	52	60	59	60
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8.0	7.0	10.0	12.0	11.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	303	262	215	201	295
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	2	4	4	4	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை நிலவ வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 31.0°C - 32.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 24°C-25°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 8 - 12 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

கறவை மாடுகளில் அடர்தீவனத்துடன் 50 கிராம் சோடியம் பை கார்பனேட் கலந்து கொடுப்பதன் மூலம் அமிலத்தன்மையை கட்டுப்படுத்தி கறவை திறனை அதிக படுத்தலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

பருவகால முன்னெச்சரிக்கையாக கோமாரி நோய் போன்ற நோய்களுக்கு தடுப்பூசி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	நிகழும் வானிலையை பயன்படுத்தி நிலக்கடலை பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகள் பூக்கும் தருவாயில் உள்ள பயிர்களுக்கு TNAU நிலக்கடலை ரிச் 2கிலோ / ஏக்கர் மற்றும் 45 நாள் ஆனா நிலக்கடலை பயிருக்கு 400கிலோ / ஏக்கர் என்ற அளவில் ஜிப்சம் இடவேண்டும்.
மக்காச்சோளம்	மக்காச்சோள பயிரைத் தாக்கும் குருத்து ஈ யை கட்டுப்படுத்த தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழக மீன் இறைச்சிப் பொறியியலை எக்ட்டுக்கு 12 என்ற எண்ணிக்கையில் அமைத்து குருத்து ஈக்களை கவர்ந்து அழிக்கலாம்.
நெல்	துத்தநாக பற்றாக்குறையை தவிர்க்க துத்தநாக சல்பேட் 0.5% என்ற அளவில் 25-30வது நாளில் தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. ஊட்டச்சத்து நிர்வாகத்தின் ஒரு பகுதியாக குறுகிய கால நெல் வகைகளுக்கு உரத்தை (முறை நான்குபிரித்து கொடுக்கும் முறையை பின்பற்றுவபவர்களுக்கு) 2 வது கட்டத்தில் (25-30 வது நாள்) யூரியாவை 25 கிலோ / ஏக்கர் மற்றும் சிங்கள் சூப்பர் பாஸ்பேட்(SSP) 32 கிலோ / ஏக்கர் ஆகியவற்றை பயன்படுத்த அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மரவள்ளிக்கிழங்கு	நிகழும் வானிலையின் காரணமாக மரவள்ளிக்கிழங்கில் மாவுப்பூச்சிதாக்கம் தெண்பட்டால் இதனை கட்டுப்படுத்த தையோடிகார்ப் 75 WP @ 5 கிராம்/லிட்டர் அல்லது அசிபேட் 75 SP 1 கிராம்/லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்துதெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 30-12-2022

பதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் கறம்பக்குடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-12-30 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-31	2023-01-01	2023-01-02	2023-01-03	2023-01-04
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	31.0	32.0	32.0	32.0	32.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	93	91	92	92	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	56	50	58	56	58
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8.0	7.0	10.0	11.0	10.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	300	254	148	131	289
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	2	3	4	4	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை நிலவ வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 31.0°C - 32.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 24°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 8 - 11 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

கறவை மாடுகளில் அடர்தீவனத்துடன் 50 கிராம் சோடியம் பை கார்பனேட் கலந்து கொடுப்பதன் மூலம் அமிலத்தன்மையை கட்டுப்படுத்தி கறவை திறனை அதிக படுத்தலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

பருவகால முன்னெச்சரிக்கையாக கோமாரி நோய் போன்ற நோய்களுக்கு தடுப்பூசி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	நிகழும் வானிலையை பயன்படுத்தி நிலக்கடலை பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகள் பூக்கும் தருவாயில் உள்ள பயிர்களுக்கு TNAU நிலக்கடலை ரிச் 2கிலோ / ஏக்கர் மற்றும் 45 நாள் ஆனா நிலக்கடலை பயிருக்கு 400கிலோ / ஏக்கர் என்ற அளவில் ஜிப்சம் இடவேண்டும்.
மக்காச்சோளம்	மக்காச்சோள பயிரைத் தாக்கும் குருத்து ஈ யை கட்டுப்படுத்த தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழக மீன் இறைச்சிப் பொறியினை எக்ட்டுக்கு 12 என்ற எண்ணிக்கையில் அமைத்து குருத்து ஈக்களை கவர்ந்து அழிக்கலாம்.
நெல்	துத்தநாக பற்றாக்குறையை தவிர்க்க துத்தநாக சல்பேட் 0.5% என்ற அளவில் 25-30வது நாளில் தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. ஊட்டச்சத்து நிர்வாகத்தின் ஒரு பகுதியாக குறுகிய கால நெல் வகைகளுக்கு உரத்தை (முறை நான்குபிரித்து கொடுக்கும் முறையை பின்பற்றுவபவர்களுக்கு) 2 வது கட்டத்தில் (25-30 வது நாள்) யூரியாவை 25 கிலோ / ஏக்கர் மற்றும் சிங்கள் சூப்பர் பாஸ்பேட்(SSP) 32 கிலோ / ஏக்கர் ஆகியவற்றை பயன்படுத்த அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மரவள்ளிக்கிழங்கு	நிகழும் வானிலையின் காரணமாக மரவள்ளிக்கிழங்கில் மாவுப்பூச்சிதாக்கம் தெண்பட்டால் இதனை கட்டுப்படுத்த தையோடிகார்ப் 75 WP @ 5 கிராம்/லிட்டர் அல்லது அசிபேட் 75 SP 1 கிராம்/லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்துதெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 30-12-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் குன்னாண்டார்கோயில் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-30 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-31	2023-01-01	2023-01-02	2023-01-03	2023-01-04
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	23.0	23.0	23.0	22.0	22.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	93	91	92	92	91
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	53	47	54	53	56
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	6.0	6.0	8.0	9.0	9.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	276	232	82	70	304
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	2	3	3	4	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை நிலவ வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 32.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 22.0°C - 23.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 6 - 9 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

கறவை மாடுகளில் அடர்தீவனத்துடன் 50 கிராம் சோடியம் பை கார்பனேட் கலந்து கொடுப்பதன் மூலம் அமிலத்தன்மையை கட்டுப்படுத்தி கறவை திறனை அதிக படுத்தலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

பருவகால முன்னெச்சரிக்கையாக கோமாரி நோய் போன்ற நோய்களுக்கு தடுப்பூசி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	நிகழும் வானிலையை பயன்படுத்தி நிலக்கடலை பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகள் பூக்கும் தருவாயில் உள்ள பயிர்களுக்கு TNAU நிலக்கடலை ரிச் 2கிலோ / ஏக்கர் மற்றும் 45 நாள் ஆனா நிலக்கடலை பயிருக்கு 400கிலோ / ஏக்கர் என்ற அளவில் ஜிப்சம் இடவேண்டும்.
மக்காச்சோளம்	மக்காச்சோள பயிரைத் தாக்கும் குருத்து ஈ யை கட்டுப்படுத்த தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழக மீன் இறைச்சிப் பொறியினை எக்ட்டுக்கு 12 என்ற எண்ணிக்கையில் அமைத்து குருத்து ஈக்களை கவர்ந்து அழிக்கலாம்.
நெல்	துத்தநாக பற்றாக்குறையை தவிர்க்க துத்தநாக சல்பேட் 0.5% என்ற அளவில் 25-30வது நாளில் தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. ஊட்டச்சத்து நிர்வாகத்தின் ஒரு பகுதியாக குறுகிய கால நெல் வகைகளுக்கு உரத்தை (முறை நான்குபிரித்து கொடுக்கும் முறையை பின்பற்றுவபவர்களுக்கு) 2 வது கட்டத்தில் (25-30 வது நாள்) யூரியாவை 25 கிலோ / ஏக்கர் மற்றும் சிங்கள் சூப்பர் பாஸ்பேட்(SSP) 32 கிலோ / ஏக்கர் ஆகியவற்றை பயன்படுத்த அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மரவள்ளிக்கிழங்கு	நிகழும் வானிலையின் காரணமாக மரவள்ளிக்கிழங்கில் மாவுப்பூச்சிதாக்கம் தெண்பட்டால் இதனை கட்டுப்படுத்த தையோடிகார்ப் 75 WP @ 5 கிராம்/லிட்டர் அல்லது அசிபேட் 75 SP 1 கிராம்/லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்துதெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 30-12-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் திருமயம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-12-30 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-31	2023-01-01	2023-01-02	2023-01-03	2023-01-04
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	31.0	32.0	32.0	32.0	32.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	92	90	92	91	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	55	49	56	53	57
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8.0	8.0	10.0	12.0	10.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	310	258	93	68	285
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	2	3	4	4	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை நிலவ வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 31.0°C - 32.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 24.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 8 - 12 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

கறவை மாடுகளில் அடர்தீவனத்துடன் 50 கிராம் சோடியம் பை கார்பனேட் கலந்து கொடுப்பதன் மூலம் அமிலத்தன்மையை கட்டுப்படுத்தி கறவை திறனை அதிக படுத்தலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

பருவகால முன்னெச்சரிக்கையாக கோமாரி நோய் போன்ற நோய்களுக்கு தடுப்பூசி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	நிகழும் வானிலையை பயன்படுத்தி நிலக்கடலை பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகள் பூக்கும் தருவாயில் உள்ள பயிர்களுக்கு TNAU நிலக்கடலை ரிச் 2கிலோ / ஏக்கர் மற்றும் 45 நாள் ஆனா நிலக்கடலை பயிருக்கு 400கிலோ / ஏக்கர் என்ற அளவில் ஜிப்சம் இடவேண்டும்.
மக்காச்சோளம்	மக்காச்சோள பயிரைத் தாக்கும் குருத்து ஈ யை கட்டுப்படுத்த தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழக மீன் இறைச்சிப் பொறியினை எக்ட்டுக்கு 12 என்ற எண்ணிக்கையில் அமைத்து குருத்து ஈக்களை கவர்ந்து அழிக்கலாம்.
நெல்	துத்தநாக பற்றாக்குறையை தவிர்க்க துத்தநாக சல்பேட் 0.5% என்ற அளவில் 25-30வது நாளில் தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. ஊட்டச்சத்து நிர்வாகத்தின் ஒரு பகுதியாக குறுகிய கால நெல் வகைகளுக்கு உரத்தை (முறை நான்குபிரித்து கொடுக்கும் முறையை பின்பற்றுவபவர்களுக்கு) 2 வது கட்டத்தில் (25-30 வது நாள்) யூரியாவை 25 கிலோ / ஏக்கர் மற்றும் சிங்கள் சூப்பர் பாஸ்பேட்(SSP) 32 கிலோ / ஏக்கர் ஆகியவற்றை பயன்படுத்த அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மரவள்ளிக்கிழங்கு	நிகழும் வானிலையின் காரணமாக மரவள்ளிக்கிழங்கில் மாவுப்பூச்சிதாக்கம் தெண்பட்டால் இதனை கட்டுப்படுத்த தையோடிகார்ப் 75 WP @ 5 கிராம்/லிட்டர் அல்லது அசிபேட் 75 SP 1 கிராம்/லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்துதெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 30-12-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் திருவரங்குளம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-12-30 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-31	2023-01-01	2023-01-02	2023-01-03	2023-01-04
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	31.0	32.0	32.0	32.0	32.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	92	90	92	91	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	56	49	57	53	57
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8.0	8.0	10.0	12.0	10.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	317	269	97	71	294
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	2	3	4	4	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை நிலவ வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 31.0°C - 32.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 24.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 8 - 12 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

கறவை மாடுகளில் அடர்தீவனத்துடன் 50 கிராம் சோடியம் பை கார்பனேட் கலந்து கொடுப்பதன் மூலம் அமிலத்தன்மையை கட்டுப்படுத்தி கறவை திறனை அதிக படுத்தலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

பருவகால முன்னெச்சரிக்கையாக கோமாரி நோய் போன்ற நோய்களுக்கு தடுப்பூசி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	நிகழும் வானிலையை பயன்படுத்தி நிலக்கடலை பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகள் பூக்கும் தருவாயில் உள்ள பயிர்களுக்கு TNAU நிலக்கடலை ரிச் 2கிலோ / ஏக்கர் மற்றும் 45 நாள் ஆனா நிலக்கடலை பயிருக்கு 400கிலோ / ஏக்கர் என்ற அளவில் ஜிப்சம் இடவேண்டும்.
மக்காச்சோளம்	மக்காச்சோள பயிரைத் தாக்கும் குருத்து ஈ யை கட்டுப்படுத்த தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழக மீன் இறைச்சிப் பொறியினை எக்ட்டுக்கு 12 என்ற எண்ணிக்கையில் அமைத்து குருத்து ஈக்களை கவர்ந்து அழிக்கலாம்.
நெல்	துத்தநாக பற்றாக்குறையை தவிர்க்க துத்தநாக சல்பேட் 0.5% என்ற அளவில் 25-30வது நாளில் தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. ஊட்டச்சத்து நிர்வாகத்தின் ஒரு பகுதியாக குறுகிய கால நெல் வகைகளுக்கு உரத்தை (முறை நான்குபிரித்து கொடுக்கும் முறையை பின்பற்றுவபவர்களுக்கு) 2 வது கட்டத்தில் (25-30 வது நாள்) யூரியாவை 25 கிலோ / ஏக்கர் மற்றும் சிங்கள் சூப்பர் பாஸ்பேட்(SSP) 32 கிலோ / ஏக்கர் ஆகியவற்றை பயன்படுத்த அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மரவள்ளிக்கிழங்கு	நிகழும் வானிலையின் காரணமாக மரவள்ளிக்கிழங்கில் மாவுப்பூச்சிதாக்கம் தெண்பட்டால் இதனை கட்டுப்படுத்த தையோடிகார்ப் 75 WP @ 5 கிராம்/லிட்டர் அல்லது அசிபேட் 75 SP 1 கிராம்/லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்துதெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 30-12-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் புதுக்கோட்டை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-12-30 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-31	2023-01-01	2023-01-02	2023-01-03	2023-01-04
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	31.0	32.0	32.0	32.0	32.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	92	90	92	91	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	56	49	57	53	57
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8.0	8.0	10.0	12.0	10.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	318	271	97	70	295
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	2	3	4	4	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை நிலவ வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 31.0°C - 32.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 24°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 8 - 12 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

கறவை மாடுகளில் அடர்தீவனத்துடன் 50 கிராம் சோடியம் பை கார்பனேட் கலந்து கொடுப்பதன் மூலம் அமிலத்தன்மையை கட்டுப்படுத்தி கறவை திறனை அதிக படுத்தலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

பருவகால முன்னெச்சரிக்கையாக கோமாரி நோய் போன்ற நோய்களுக்கு தடுப்பூசி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	நிகழும் வானிலையை பயன்படுத்தி நிலக்கடலை பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகள் பூக்கும் தருவாயில் உள்ள பயிர்களுக்கு TNAU நிலக்கடலை ரிச் 2கிலோ / ஏக்கர் மற்றும் 45 நாள் ஆனா நிலக்கடலை பயிருக்கு 400கிலோ / ஏக்கர் என்ற அளவில் ஜிப்சம் இடவேண்டும்.
மக்காச்சோளம்	மக்காச்சோள பயிரைத் தாக்கும் குருத்து ஈ யை கட்டுப்படுத்த தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழக மீன் இறைச்சிப் பொறியியலை எக்ட்டுக்கு 12 என்ற எண்ணிக்கையில் அமைத்து குருத்து ஈக்களை கவர்ந்து அழிக்கலாம்.
நெல்	துத்தநாக பற்றாக்குறையை தவிர்க்க துத்தநாக சல்பேட் 0.5% என்ற அளவில் 25-30வது நாளில் தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. ஊட்டச்சத்து நிர்வாகத்தின் ஒரு பகுதியாக குறுகிய கால நெல் வகைகளுக்கு உரத்தை (முறை நான்குபிரித்து கொடுக்கும் முறையை பின்பற்றுவபவர்களுக்கு) 2 வது கட்டத்தில் (25-30 வது நாள்) யூரியாவை 25 கிலோ / ஏக்கர் மற்றும் சிங்கள் சூப்பர் பாஸ்பேட்(SSP) 32 கிலோ / ஏக்கர் ஆகியவற்றை பயன்படுத்த அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மரவள்ளிக்கிழங்கு	நிகழும் வானிலையின் காரணமாக மரவள்ளிக்கிழங்கில் மாவுப்பூச்சிதாக்கம் தெண்பட்டால் இதனை கட்டுப்படுத்த தையோடிகார்ப் 75 WP @ 5 கிராம்/லிட்டர் அல்லது அசிபேட் 75 SP 1 கிராம்/லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்துதெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 30-12-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் பொன்னமராவதி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-12-30 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-31	2023-01-01	2023-01-02	2023-01-03	2023-01-04
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	31.0	32.0	32.0	32.0	32.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	24.0	24.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	92	90	91	91	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	55	48	56	52	56
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8.0	8.0	10.0	11.0	10.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	301	239	82	60	274
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	2	3	4	4	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை நிலவ வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 31.0°C - 32.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 23°C- 24°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 8 - 11 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

கறவை மாடுகளில் அடர்தீவனத்துடன் 50 கிராம் சோடியம் பை கார்பனேட் கலந்து கொடுப்பதன் மூலம் அமிலத்தன்மையை கட்டுப்படுத்தி கறவை திறனை அதிக படுத்தலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

பருவகால முன்னெச்சரிக்கையாக கோமாரி நோய் போன்ற நோய்களுக்கு தடுப்பூசி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	நிகழும் வானிலையை பயன்படுத்தி நிலக்கடலை பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகள் பூக்கும் தருவாயில் உள்ள பயிர்களுக்கு TNAU நிலக்கடலை ரிச் 2கிலோ / ஏக்கர் மற்றும் 45 நாள் ஆனா நிலக்கடலை பயிருக்கு 400கிலோ / ஏக்கர் என்ற அளவில் ஜிப்சம் இடவேண்டும்.
மக்காச்சோளம்	மக்காச்சோள பயிரைத் தாக்கும் குருத்து ஈ யை கட்டுப்படுத்த தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழக மீன் இறைச்சிப் பொறியியலை எக்ட்டுக்கு 12 என்ற எண்ணிக்கையில் அமைத்து குருத்து ஈக்களை கவர்ந்து அழிக்கலாம்.
நெல்	துத்தநாக பற்றாக்குறையை தவிர்க்க துத்தநாக சல்பேட் 0.5% என்ற அளவில் 25-30வது நாளில் தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. ஊட்டச்சத்து நிர்வாகத்தின் ஒரு பகுதியாக குறுகிய கால நெல் வகைகளுக்கு உரத்தை (முறை நான்குபிரித்து கொடுக்கும் முறையை பின்பற்றுவபவர்களுக்கு) 2 வது கட்டத்தில் (25-30 வது நாள்) யூரியாவை 25 கிலோ / ஏக்கர் மற்றும் சிங்கள் சூப்பர் பாஸ்பேட்(SSP) 32 கிலோ / ஏக்கர் ஆகியவற்றை பயன்படுத்த அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மரவள்ளிக்கிழங்கு	நிகழும் வானிலையின் காரணமாக மரவள்ளிக்கிழங்கில் மாவுப்பூச்சிதாக்கம் தெண்பட்டால் இதனை கட்டுப்படுத்த தையோடிகார்ப் 75 WP @ 5 கிராம்/லிட்டர் அல்லது அசிபேட் 75 SP 1 கிராம்/லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்துதெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 30-12-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் மணல்மேல்குடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-12-30 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-31	2023-01-01	2023-01-02	2023-01-03	2023-01-04
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	31.0	32.0	32.0	32.0	32.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	91	89	91	90	89
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	55	48	56	53	56
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8.0	8.0	11.0	12.0	11.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	286	230	92	75	245
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	2	3	4	4	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை நிலவ வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 31.0°C - 32.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 24.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 8 - 12 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

கறவை மாடுகளில் அடர்தீவனத்துடன் 50 கிராம் சோடியம் பை கார்பனேட் கலந்து கொடுப்பதன் மூலம் அமிலத்தன்மையை கட்டுப்படுத்தி கறவை திறனை அதிக படுத்தலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

பருவகால முன்னெச்சரிக்கையாக கோமாரி நோய் போன்ற நோய்களுக்கு தடுப்பூசி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	நிகழும் வானிலையை பயன்படுத்தி நிலக்கடலை பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகள் பூக்கும் தருவாயில் உள்ள பயிர்களுக்கு TNAU நிலக்கடலை ரிச் 2கிலோ / ஏக்கர் மற்றும் 45 நாள் ஆனா நிலக்கடலை பயிருக்கு 400கிலோ / ஏக்கர் என்ற அளவில் ஜிப்சம் இடவேண்டும்.
மக்காச்சோளம்	மக்காச்சோள பயிரைத் தாக்கும் குருத்து ஈ யை கட்டுப்படுத்த தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழக மீன் இறைச்சிப் பொறியினை எக்ட்டுக்கு 12 என்ற எண்ணிக்கையில் அமைத்து குருத்து ஈக்களை கவர்ந்து அழிக்கலாம்.
நெல்	துத்தநாக பற்றாக்குறையை தவிர்க்க துத்தநாக சல்பேட் 0.5% என்ற அளவில் 25-30வது நாளில் தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. ஊட்டச்சத்து நிர்வாகத்தின் ஒரு பகுதியாக குறுகிய கால நெல் வகைகளுக்கு உரத்தை (முறை நான்குபிரித்து கொடுக்கும் முறையை பின்பற்றுவபவர்களுக்கு) 2 வது கட்டத்தில் (25-30 வது நாள்) யூரியாவை 25 கிலோ / ஏக்கர் மற்றும் சிங்கள் சூப்பர் பாஸ்பேட்(SSP) 32 கிலோ / ஏக்கர் ஆகியவற்றை பயன்படுத்த அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மரவள்ளிக்கிழங்கு	நிகழும் வானிலையின் காரணமாக மரவள்ளிக்கிழங்கில் மாவுப்பூச்சிதாக்கம் தெண்பட்டால் இதனை கட்டுப்படுத்த தையோடிகார்ப் 75 WP @ 5 கிராம்/லிட்டர் அல்லது அசிபேட் 75 SP 1 கிராம்/லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்துதெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 30-12-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் விராலிமலை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-12-30 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-31	2023-01-01	2023-01-02	2023-01-03	2023-01-04
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	23.0	23.0	22.0	22.0	22.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	93	91	92	92	91
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	53	46	54	53	56
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	6.0	6.0	8.0	9.0	9.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	272	227	75	63	301
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	2	3	3	4	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை நிலவ வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 32.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 22°C-23°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 6 - 9 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

கறவை மாடுகளில் அடர்தீவனத்துடன் 50 கிராம் சோடியம் பை கார்பனேட் கலந்து கொடுப்பதன் மூலம் அமிலத்தன்மையை கட்டுப்படுத்தி கறவை திறனை அதிக படுத்தலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

பருவகால முன்னெச்சரிக்கையாக கோமாரி நோய் போன்ற நோய்களுக்கு தடுப்பூசி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	நிகழும் வானிலையை பயன்படுத்தி நிலக்கடலை பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகள் பூக்கும் தருவாயில் உள்ள பயிர்களுக்கு TNAU நிலக்கடலை ரிச் 2கிலோ / ஏக்கர் மற்றும் 45 நாள் ஆனா நிலக்கடலை பயிருக்கு 400கிலோ / ஏக்கர் என்ற அளவில் ஜிப்சம் இடவேண்டும்.
மக்காச்சோளம்	மக்காச்சோள பயிரைத் தாக்கும் குருத்து ஈ யை கட்டுப்படுத்த தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழக மீன் இறைச்சிப் பொறியினை எக்ட்டுக்கு 12 என்ற எண்ணிக்கையில் அமைத்து குருத்து ஈக்களை கவர்ந்து அழிக்கலாம்.
நெல்	துத்தநாக பற்றாக்குறையை தவிர்க்க துத்தநாக சல்பேட் 0.5% என்ற அளவில் 25-30வது நாளில் தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. ஊட்டச்சத்து நிர்வாகத்தின் ஒரு பகுதியாக குறுகிய கால நெல் வகைகளுக்கு உரத்தை (முறை நான்குபிரித்து கொடுக்கும் முறையை பின்பற்றுவபவர்களுக்கு) 2 வது கட்டத்தில் (25-30 வது நாள்) யூரியாவை 25 கிலோ / ஏக்கர் மற்றும் சிங்கள் சூப்பர் பாஸ்பேட்(SSP) 32 கிலோ / ஏக்கர் ஆகியவற்றை பயன்படுத்த அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மரவள்ளிக்கிழங்கு	நிகழும் வானிலையின் காரணமாக மரவள்ளிக்கிழங்கில் மாவுப்பூச்சிதாக்கம் தெண்பட்டால் இதனை கட்டுப்படுத்த தையோடிகார்ப் 75 WP @ 5 கிராம்/லிட்டர் அல்லது அசிபேட் 75 SP 1 கிராம்/லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்துதெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.