வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனை அறிக்கை

இணைந்து வழங்குபவர்கள்
பிராந்திய வானிலை மையம் சென்னை - இந்திய வானிலைத் துறை
ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும்
ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

MSSRF
Science for Sustainable Development

மாவட்டம் :	திண்டுக்கல்	காலம் :	12/02/2022	முதல்	16/02/2022
அறிக்கை எண் :	012/ 2022	வெளியீட்டு நாள் :	11/02/2022		

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33° - 35° செல்சியஸ் ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21° - 22° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது.

கடந்தவார வானிலை (08.02.2022 முதல் 10.02.2022)				அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு – 16-02-2022- 08.30 வரை					
08/02	09/02	10/02		தேதி	நாள்-1 12/02	நாள்-2 13/02	நாள்-3 14/02	நாள்-4 15/02	நாள்-5 16/02
0.0	0.0	0.0		மழை (மி.மீ)	4	6	0	0	0
34	35	33		அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	31	31	32	32	33
22	22	21		குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	21	21	21	21	22
5	4	4		மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	5	3	2	2
74	71	76		அதிக மற்றும் குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	80	80	75	75	75
39	43	35			60	60	55	55	55
7	10	7		காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணி)	6	6	6	4	4
வட கிழக்கு	வட கிழக்கு	வட கிழக்கு		**காற்றின் திசை**	வட கிழக்கு	வட கிழக்கு	வட கிழக்கு	வட கிழக்கு	வட மேற்கு

குறுஞ்செய்தி :

மாவட்டத்தின் ஒரு சில இடங்களில் பிப்ரவரி 12, 13 தேதி லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது 31°- 33° செல்சியஸ் ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையானது 21° - 22° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வானம் மிதமான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். மணிக்கு 4 முதல் 6 கி.மீ வேகத்தில், வட கிழக்கு மற்றும் வடமேற்கு திசைகளிலிருந்து காற்று வீசக்கூடும்.

இடி மின்னல் எச்சரிக்கை:

தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களில் பிப்ரவரி 11 மற்றும் 12 தேதி இடி மின்னலுக்கான வாய்ப்பு உள்ளது. வயல்களில் ஆடுகளை கிடை அமர்த்துதல் மற்றும் மேய்ச்சலின் போது போதிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளைமேற்கொள்ளவும். கால்நடைகளை மேய்ச்சலுக்கு வெளியே அனுப்பாமல், மின்கம்பம் மற்றும் மரங்களில் கட்டாமலும் பாதுகாப்பாக கிகொட்டகைகளில் கட்டி வைக்கும்படி யும் கேட்டுகொள்ளப் படுகிறார்கள்.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலைக்கேற்ற வேளாண் ஆலோசனைகள்

முக்கிய பயிர்கள் : மல்பெரி, வெங்காயம், கால்நடை

மல்பெரி:

மல்பெரி நடவு செய்துள்ள விவசாயிகள் ஏக்கருக்கு 2 கிலோ துத்தநாக சல்பேட்டை 20 கிலோ மட்கிய குப்பையுடன் கலந்து ஊட்டமேற்றி இட வேண்டும். அத்துடன் 10–15 நாட்கள் கழித்து ஏக்கருக்கு 8 கிலோ அசோஸ்பைரில்லத்தை 5 பாகங்களாக பிரித்து ஒவ்வொரு அறுவடைக்கு பின்னும், 4 கிலோ பாஸ்போபாக்டீரியாவை 2 பாகங்களாக பிரித்து முதல் மற்றும் மூன்றாம் அறுவடைக்கு பின்னும் இட வேண்டும்.

வெங்காயம்:

சின்ன வெங்காயம் விதைப்பு செய்து கொண்டிருக்கும் விவசாயிகள் கவனத்திற்கு. வெங்காயப் பயிருக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு 10 கிலோ துத்தநாக சல்பேட், 1 கிலோ காப்பர் சல்பேட், 10 கிலோ மாங்கனீசு சல்பேட் ஆகிய மூன்றையும் 210 கிலோ குப்பையுடன் ஊட்டமேற்றி அடியுரமாக இட வேண்டும்.

கால்நடை:

தற்போது நிலவும் வானிலை மற்றும் மாட்டுகொட்டகையின் சுகாதாரமற்ற பராமரிப்பு காரணமாக, பசுவில் கடுமையான மடிஅழற்சி தொற்று ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. கறவை மாடுகளில் காணப்படும் இம் மடிநோயை கட்டுப்படுத்த "தனுவாஸ் மாஸ்டி கார்ட்" மருந்தினை கொண்டு நாள் ஒன்றிர்க்கு இரு முறை பால் கறந்த பின் மடி மற்றும் காம்புகள் மீது தடவ வேண்டும்.