பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு வேளாண் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம்,
காரைக்கால் & இந்திய வானிலைத்துறை
புதுச்சேரி மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை
(02.07.2022 முதல் 06.07.2022 வரை)
தொ. எண் (அலுவலகம்): 04368 – 261182
E-mail: agronaas2012@gmail.com தொ. நகல் (அலுவலகம்): 04368-261260

அறிக்கை எண்: 052 (07) PJN/GKMS/2022 தேதி: 01.07.2022

புதுச்சேரி மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை

கடந்த வார வானிலை (28.06.2022 முதல் 30.06.2022 வரை)			வானிலை காரணிகள்	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு -06.07.2022 – 8.30 மணி நேரம் வரை				
28/06	29/06	30/06		நாள்-1 02/07	நாள்-2 03/07	நாள்-3 04/07	நாள்-4 05/07	நாள்-5 06/07
0.0	0.2	0.0	மழை (மி.மீ)	0	6	4	0	0
35	36	37	அதிகபட்ச வெப்பநிலை (டி.செ)	37	36	35	35	34
27	26	26	குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (டி.செ)	27	25	26	26	26
5	4	5	மேக மூட்டம்	5	6	6	4	4
65-68	69-75	60-64	ஈரப்பதம் (%)	60-70	60-70	65-75	65-75	65-75
4	4	4	காற்றின் வேகம் (கி.மீ)	12	12	12	12	12
தென் கிழக்கு	தெற்கு	தென் மேற்கு	காற்றின் திசை	தென் மேற்கு	தென் மேற்கு	தென் மேற்கு	தென் மேற்கு	தென் மேற்கு

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை (02.07.2022 முதல் 06.07.2022 வரை):

- ஜூலை 03 தேதியில் ஓரிரு இடங்களில் கன மழையும் மற்றும் ஜூலை 04 தேதியில் லேசான மழையும் பெய்யக்கூடும்.
- ஜூலை 02 மற்றும் 03 தேதிகளில் இடியுடன் மின்னல் ஓரிரு இடங்களில் இருப்பதற்கு வாய்ப்புள்ளது.
  - அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். வெப்ப நிலை 25-37 டி.செ, மாலை மற்றும் காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 60-75 சதவிகிதமாகவும், காற்றின் வேகம் மணிக்கு 12 கி.மீ அளவுக்கு பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. காற்றானது பெரும்பாலும் தென் மேற்கு திசையிலிருந்து வீசக்கூடும்.
  - ஜூலை 06 லிருந்து 12 வரை மழை (1.92 மி.மீ) இயல்பிற்கு குறைவாகவும், அதிகபட்ச வெப்பநிலை (31.24 டி.செ) மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (24.69 டி.செ) இயல்பாக இருப்பதற்கும் வாய்ப்புள்ளது.

வேளாண் அறிவுறை

பயிர்கள் / கால் நடைகள்	பருவம்/ விவரங்கள்	வேளாண் ஆலோசனைகள்
கரும்பு	கிளைப்பு பருவம்	கரும்பில் குருத்துப் பூச்சியை கட்டுப்படுத்த, ஹெக்டருக்கு கார்டேப்ஹைட்ரோகுளோரைட் 4 ஜி 10 கி. கி என்ற அளவில் மண்ணில் இடவும்.
கத்தரி	பூக்கும் பருவம்	கத்தரி பயிரில் காய் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த ஹெக்டருக்கு வேப்பம் புண்ணாக்கு 200 கிலோ என்ற அளவில் மண்ணில் இடவும் அல்லது எமாமெக்டின் பென்சோயேட் 4% SG லிட்டருக்கு 0.4 கிராம் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மரவள்ளிக் கிழங்கு	வளர்ச்சி பருவம்	மரவள்ளிக்கிழங்கில் செம்பேனை கட்டுப்படுத்த , ஹெக்டருக்கு புங்கம் எண்ணெய் 500 மி.லி அல்லது புரோபர்கைட் 750 மி.லி மற்றும் சல்பர் 1250 கிராம் பயன்படுத்தவும்.

குறுஞ்செய்தி: அடுத்த சில தினங்களுக்கு லேசான முதல் கன மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு நீர் பாய்ச்சுவதை ஒத்திவைக்கலாம்.

முதல்வர்