



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 24-05-2022

புதுக்கோட்டை (தமிழ்நாடு) இல் அரிமளம் வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட : 2022-05-24 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-05-25	2022-05-26	2022-05-27	2022-05-28	2022-05-29
மழையளவு (மி.மீ)	1.0	0.0	0.0	5.0	13.0
டிமாக்ஸ் (° C)	40.0	40.0	40.0	39.0	41.0
டிமின் (° C)	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
RH I (%)	64	64	59	62	62
RH II (%)	34	34	33	32	34
காற்றின் வேகம் (கிமீ)	7.0	10.0	12.0	12.0	10.0
காற்று இயக்கம் (பட்டம்)	264	228	226	227	231
மேகக்கணி (ஆக்டா)	7	4	5	3	3

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

மே 25 அன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது . அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 38.0°C - 38.6°C எனும் வேறுபாட்டிடும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 25.9°C -27.8°C வேறுபாட்டிடும் இருக்கும். பொதுவாக வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் . காற்றின் வேகம் மணிக்கு 16 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

வரும் நாட்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயறுவகை பயறுகளுக்கு நீர் பாய்ச்சுவதை தள்ளிப்போடவும்.

எஸ்எம்எஸ் ஆலோசனை:

வரும் நாட்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவு செய்து களைகளை கட்டுப்படுத்துவதுடன் பூச்சிகளின் கூண்டுப் புழுக்களை அழிக்கவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	நிலக்கடலையில் வேரழுகல் நோயின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்த கார்பன்டசும் 2,0 கிராம்/ கிலோ விதைக்கு என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்யவும் அல்லது ட்ரைக்கோ டெர்மா விரிடி 4,0 கிராம்/ கிலோ.விதை மற்றும் சூடோமோனஸ்புளுரசன்ஸ் 10 கிராம்/ கிலோ விதைக்கு என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து பயிரிடலாம்.
ஜாஸ்மின்	மல்லிகையில் மொட்டுப்புழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த, தயோகுலோர்பிரிட் 1 மி.லி ஒரு லிட்டருக்கு என்ற அளவில் மருந்து தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	தக்காளி பயிரில் இலைக் கருகல் நோயை கட்டுப்படுத்த ஹெக்ஸாகோனசோல் 5% எஸ்எல் @1 மில்லி/ லிட்டர் என்ற அளவில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	மழைகாலத்தில் இளம் பசுக்கன்றுகள் மற்றும் ஆட்டுகுட்டிகளுக்கு சளி போன்ற உபாதைகள் ஏற்பட்டால் நுரையீரல் அழற்சி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே மழை சாரல் படாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 24-05-2022

புதுக்கோட்டை (தமிழ்நாடு) இல் அறந்தாங்கி வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட : 2022-05-24 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-05-25	2022-05-26	2022-05-27	2022-05-28	2022-05-29
மழையளவு (மி.மீ)	2.0	0.0	0.0	7.0	11.0
டிமாக்ஸ் (° C)	40.0	40.0	40.0	39.0	41.0
டிமின் (° C)	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
RH I (%)	64	65	60	62	62
RH II (%)	34	34	34	32	34
காற்றின் வேகம் (கிமீ)	8.0	11.0	12.0	13.0	11.0
காற்று இயக்கம் (பட்டம்)	262	228	228	228	232
மேகக்கணி (ஆக்டா)	7	4	5	3	3

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

மே 28 அன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது . அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 40.4°C - 40.9°C எனும் வேறுபாட்டிடும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 31.5°C -32.3°C வேறுபாட்டிடும் இருக்கும். பொதுவாக வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் . காற்றின் வேகம் மணிக்கு 19 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

வரும் நாட்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயறுவகை பயறுகளுக்கு நீர் பாய்ச்சுவதை தள்ளிப்போடவும்.

எஸ்எம்எஸ் ஆலோசனை:

வரும் நாட்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவு செய்து களைகளை கட்டுப்படுத்துவதுடன் பூச்சிகளின் கூண்டுப் புழுக்களை அழிக்கவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	நிலக்கடலையில் வேரழுகல் நோயின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்த கார்பன்டசும் 2,0 கிராம்/ கிலோ விதைக்கு என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்யவும் அல்லது ட்ரைக்கோ டெர்மா விரிடி 4,0 கிராம்/ கிலோ.விதை மற்றும் சூடோமோனஸ்புளுரசன்ஸ் 10 கிராம்/ கிலோ விதைக்கு என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து பயிரிடலாம்.
ஜாஸ்மின்	மல்லிகையில் மொட்டுப்புழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த, தயோகுலோர்பிரிட் 1 மி.லி ஒரு லிட்டருக்கு என்ற அளவில் மருந்து தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	தக்காளி பயிரில் இலைக் கருகல் நோயை கட்டுப்படுத்த ஹெக்ஸாகோனசோல் 5% எஸ்எல் @1 மில்லி/ லிட்டர் என்ற அளவில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	மழைகாலத்தில் இளம் பசுக்கன்றுகள் மற்றும் ஆட்டுகுட்டிகளுக்கு சளி போன்ற உபாதைகள் ஏற்பட்டால் நுரையீரல் அழற்சி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே மழை சாரல் படாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 24-05-2022

புதுக்கோட்டை (தமிழ்நாடு) இல் அன்னவாசல் வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட : 2022-05-24 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-05-25	2022-05-26	2022-05-27	2022-05-28	2022-05-29
மழையளவு (மி.மீ)	2.0	0.0	0.0	10.0	13.0
டிமாக்ஸ் (° C)	40.0	40.0	40.0	39.0	41.0
டிமின் (° C)	30.0	30.0	30.0	30.0	29.0
RH I (%)	64	64	60	62	63
RH II (%)	33	33	33	31	33
காற்றின் வேகம் (கிமீ)	8.0	10.0	12.0	13.0	10.0
காற்று இயக்கம் (பட்டம்)	266	232	231	231	235
மேகக்கணி (ஆக்டா)	7	4	5	3	3

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

மே 28 அன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது . அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 38.6°C - 39.1°C எனும் வேறுபாட்டிடும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 25.0°C - 27.8°C வேறுபாட்டிடும் இருக்கும். பொதுவாக வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் . காற்றின் வேகம் மணிக்கு 14 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

வரும் நாட்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயறுவகை பயறுகளுக்கு நீர் பாய்ச்சுவதை தள்ளிப்போடவும்.

எஸ்எம்எஸ் ஆலோசனை:

வரும் நாட்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவு செய்து களைகளை கட்டுப்படுத்துவதுடன் பூச்சிகளின் கூண்டுப் புழுக்களை அழிக்கவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	நிலக்கடலையில் வேரழுகல் நோயின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்த கார்பன்டசும் 2,0 கிராம்/ கிலோ விதைக்கு என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்யவும் அல்லது ட்ரைக்கோ டெர்மா விரிடி 4,0 கிராம்/ கிலோ.விதை மற்றும் சூடோமோனஸ்புளுரசன்ஸ் 10 கிராம்/ கிலோ விதைக்கு என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து பயிரிடலாம்.
ஜாஸ்மின்	மல்லிகையில் மொட்டுப்புழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த, தயோகுலோர்பிரிட் 1 மி.லி ஒரு லிட்டருக்கு என்ற அளவில் மருந்து தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	தக்காளி பயிரில் இலைக் கருகல் நோயை கட்டுப்படுத்த ஹெக்ஸாகோனசோல் 5% எஸ்எல் @1 மில்லி/ லிட்டர் என்ற அளவில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	மழைகாலத்தில் இளம் பசுக்கன்றுகள் மற்றும் ஆட்டுகுட்டிகளுக்கு சளி போன்ற உபாதைகள் ஏற்பட்டால் நுரையீரல் அழற்சி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே மழை சாரல் படாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 24-05-2022

புதுக்கோட்டை (தமிழ்நாடு) இல் ஆவுடையார்கோயில் வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட : 2022-05-24 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-05-25	2022-05-26	2022-05-27	2022-05-28	2022-05-29
மழையளவு (மி.மீ)	3.0	0.0	0.0	8.0	9.0
டிமாக்ஸ் (° C)	39.0	40.0	40.0	39.0	41.0
டிமின் (° C)	30.0	30.0	30.0	30.0	29.0
RH I (%)	64	65	60	62	62
RH II (%)	35	35	34	32	35
காற்றின் வேகம் (கிமீ)	8.0	12.0	13.0	14.0	11.0
காற்று இயக்கம் (பட்டம்)	261	228	228	228	232
மேகக்கணி (ஆக்டா)	7	4	5	3	3

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

மே 25 அன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது . அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 39.1°C - 39.5°C எனும் வேறுபாட்டிடும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 30.8°C -30.9°C வேறுபாட்டிடும் இருக்கும். பொதுவாக வானம் மேகமூட்டத்துடன் டன் காணப்படும் . காற்றின் வேகம் மணிக்கு 23 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

வரும் நாட்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயறுவகை பயறுகளுக்கு நீர் பாய்ச்சுவதை தள்ளிப்போடவும்.

எஸ்எம்எஸ் ஆலோசனை:

வரும் நாட்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவு செய்து களைகளை கட்டுப்படுத்துவதுடன் பூச்சிகளின் கூண்டுப் புழுக்களை அழிக்கவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	நிலக்கடலையில் வேரழுகல் நோயின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்த கார்பன்டசும் 2,0 கிராம்/ கிலோ விதைக்கு என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்யவும் அல்லது ட்ரைக்கோ டெர்மா விரிடி 4,0 கிராம்/ கிலோ.விதை மற்றும் சூடோமோனஸ்புளுரசன்ஸ் 10 கிராம்/ கிலோ விதைக்கு என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து பயிரிடலாம்.
ஜாஸ்மின்	மல்லிகையில் மொட்டுப்புழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த, தயோசுலோர்பிரிட் 1 மி.லி ஒரு லிட்டருக்கு என்ற அளவில் மருந்து தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	தக்காளி பயிரில் இலைக் கருகல் நோயை கட்டுப்படுத்த ஹெக்ஸாகோனசோல் 5% எஸ்எல் @1 மில்லி/ லிட்டர் என்ற அளவில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	மழைகாலத்தில் இளம் பசுக்கன்றுகள் மற்றும் ஆட்டுகுட்டிகளுக்கு சளி போன்ற உபாதைகள் ஏற்பட்டால் நுரையீரல் அழற்சி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே மழை சாரல் படாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 24-05-2022

புதுக்கோட்டை (தமிழ்நாடு) இல் கந்தர்வகோட்டை வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட : 2022-05-24 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-05-25	2022-05-26	2022-05-27	2022-05-28	2022-05-29
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	15.0	5.0
டிமாக்ஸ் (° C)	40.0	40.0	40.0	40.0	41.0
டிமின் (° C)	30.0	30.0	30.0	30.0	29.0
RH I (%)	68	69	63	68	66
RH II (%)	34	35	36	33	35
காற்றின் வேகம் (கிமீ)	9.0	12.0	15.0	16.0	12.0
காற்று இயக்கம் (பட்டம்)	243	219	237	235	241
மேகக்கணி (ஆக்டா)	6	4	5	3	3

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

மே 25 அன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது . அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 38.9°C - 39.5°C எனும் வேறுபாட்டிடும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 25.3°C -27.5°C வேறுபாட்டிடும் இருக்கும். பொதுவாக வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் . காற்றின் வேகம் மணிக்கு 17 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

வரும் நாட்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயறுவகை பயறுகளுக்கு நீர் பாய்ச்சுவதை தள்ளிப்போடவும்.

எஸ்எம்எஸ் ஆலோசனை:

வரும் நாட்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவு செய்து களைகளை கட்டுப்படுத்துவதுடன் பூச்சிகளின் கூண்டுப் புழுக்களை அழிக்கவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	நிலக்கடலையில் வேரழுகல் நோயின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்த கார்பன்டசும் 2,0 கிராம்/ கிலோ விதைக்கு என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்யவும் அல்லது ட்ரைக்கோ டெர்மா விரிடி 4,0 கிராம்/ கிலோ.விதை மற்றும் சூடோமோனஸ்புளுரசன்ஸ் 10 கிராம்/ கிலோ விதைக்கு என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து பயிரிடலாம்.
ஜாஸ்மின்	மல்லிகையில் மொட்டுப்புழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த, தயோகுலோர்பிரிட் 1 மி.லி ஒரு லிட்டருக்கு என்ற அளவில் மருந்து தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	தக்காளி பயிரில் இலைக் கருகல் நோயை கட்டுப்படுத்த ஹெக்ஸாகோனசோல் 5% எஸ்எல் @1 மில்லி/ லிட்டர் என்ற அளவில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	மழைகாலத்தில் இளம் பசுக்கன்றுகள் மற்றும் ஆட்டுகுட்டிகளுக்கு சளி போன்ற உபாதைகள் ஏற்பட்டால் நுரையீரல் அழற்சி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே மழை சாரல் படாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 24-05-2022

புதுக்கோட்டை (தமிழ்நாடு) இல் கறம்பக்குடி வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட : 2022-05-24 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-05-25	2022-05-26	2022-05-27	2022-05-28	2022-05-29
மழையளவு (மி.மீ)	1.0	0.0	0.0	13.0	9.0
டிமாக்ஸ் (° C)	40.0	40.0	40.0	40.0	41.0
டிமின் (° C)	30.0	30.0	30.0	30.0	29.0
RH I (%)	66	67	62	65	64
RH II (%)	34	34	34	32	34
காற்றின் வேகம் (கிமீ)	9.0	11.0	13.0	14.0	11.0
காற்று இயக்கம் (பட்டம்)	255	227	234	234	238
மேகக்கணி (ஆக்டா)	6	4	5	3	3

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

மே 25 அன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது . அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 38.6°C - 39.5°C எனும் வேறுபாட்டிடும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 25.3°C -27.4°C வேறுபாட்டிடும் இருக்கும். பொதுவாக வானம் மேமேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் . காற்றின் வேகம் மணிக்கு 17 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

வரும் நாட்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயறுவகை பயறுகளுக்கு நீர் பாய்ச்சுவதை தள்ளிப்போடவும்.

எஸ்எம்எஸ் ஆலோசனை:

வரும் நாட்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவு செய்து களைகளை கட்டுப்படுத்துவதுடன் பூச்சிகளின் கூண்டுப் புழுக்களை அழிக்கவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	நிலக்கடலையில் வேரழுகல் நோயின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்த கார்பன்டசும் 2,0 கிராம்/ கிலோ விதைக்கு என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்யவும் அல்லது ட்ரைக்கோ டெர்மா விரிடி 4,0 கிராம்/ கிலோ.விதை மற்றும் சூடோமோனஸ்புளுரசன்ஸ் 10 கிராம்/ கிலோ விதைக்கு என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து பயிரிடலாம்.
ஜாஸ்மின்	மல்லிகையில் மொட்டுப்புழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த, தயோகுலோர்பிரிட் 1 மி.லி ஒரு லிட்டருக்கு என்ற அளவில் மருந்து தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	தக்காளி பயிரில் இலைக் கருகல் நோயை கட்டுப்படுத்த ஹெக்ஸாகோனசோல் 5% எஸ்எல் @1 மில்லி/ லிட்டர் என்ற அளவில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	மழைகாலத்தில் இளம் பசுக்கன்றுகள் மற்றும் ஆட்டுகுட்டிகளுக்கு சளி போன்ற உபாதைகள் ஏற்பட்டால் நுரையீரல் அழற்சி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே மழை சாரல் படாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 24-05-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் குன்னாண்டார்கோயில் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-05-24 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-05-25	2022-05-26	2022-05-27	2022-05-28	2022-05-29
மழையளவு (மி.மீ)	4.0	0.0	0.0	29.0	13.0
டிமாக்ஸ் (° C)	40.0	40.0	40.0	40.0	41.0
டிமின் (° C)	29.0	29.0	29.0	28.0	28.0
RH I (%)	65	65	62	65	64
RH II (%)	31	31	33	30	32
காற்றின் வேகம் (கிமீ)	10.0	11.0	13.0	14.0	13.0
காற்று இயக்கம் (பட்டம்)	270	246	246	246	250
மேகக்கணி (ஆக்டா)	6	5	6	4	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

மே 29 அன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது . அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 38.5 °C - 39.7 °C எனும் வேறுபாட்டில் லும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 24.7 °C -27.6 °C வேறுபாட்டில் லும் இருக்கும். பொதுவாக வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் . காற்றின் வேகம் மணிக்கு 16 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

வரும் நாட்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவு செய்து களைகளை கட்டுப்படுத்துவதுடன் பூச்சிகளின் கூண்டுப் புழுக்களை அழிக்கவும்.

எஸ்எம்எஸ் ஆலோசனை:

வரும் நாட்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயறுவகை பயறுகளுக்கு நீர் பாய்ச்சுவதை தள்ளிப்போடவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	நிலக்கடலையில் வேரழுகல் நோயின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்த கார்பன்டசும் 2,0 கிராம்/ கிலோ விதைக்கு என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்யவும் அல்லது ட்ரைக்கோ டெர்மா விரிடி 4,0 கிராம்/ கிலோ விதை மற்றும் சூடோமோனஸ்புளுரசன்ஸ் 10 கிராம்/ கிலோ விதைக்கு என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து பயிரிடலாம்.
ஜாஸ்மின்	மல்லிகையில் மொட்டுப்புழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த, தயோகுலோர்பிரிட் 1 மி.லி ஒரு லிட்டருக்கு என்ற அளவில் மருந்து தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	தக்காளி பயிரில் இலைக் கருகல் நோயை கட்டுப்படுத்த ஹெக்டோகோனசோல் 5% எஸ்எல் @1 மில்லி/ லிட்டர் என்ற அளவில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	மழைகாலத்தில் இளம் பசுக்கன்றுகள் மற்றும் ஆட்டுகுட்டிகளுக்கு சளி போன்ற உபாதைகள் ஏற்பட்டால் நுரையீரல் அழற்சி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே மழை சாரல் படாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 24-05-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் திருமயம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட : 2022-05-24 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-05-25	2022-05-26	2022-05-27	2022-05-28	2022-05-29
மழையளவு (மி.மீ)	2.0	0.0	0.0	5.0	13.0
டிமாக்ஸ் (° C)	40.0	40.0	40.0	39.0	41.0
டிமின் (° C)	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
RH I (%)	64	64	59	62	62
RH II (%)	34	34	33	32	34
காற்றின் வேகம் (கிமீ)	7.0	10.0	12.0	13.0	10.0
காற்று இயக்கம் (பட்டம்)	265	228	227	227	231
மேகக்கணி (ஆக்டா)	7	4	5	3	3

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

மே 28 அன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது . அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 38.0°C - 38.8°C எனும் வேறுபாட்டிடும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 26.1 °C -27.6°C வேறுபாட்டிடும் இருக்கும். பொதுவாக வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் . காற்றின் வேகம் மணிக்கு 13 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

வரும் நாட்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவு செய்து களைகளை கட்டுப்படுத்துவதுடன் பூச்சிகளின் கூண்டுப் புழுக்களை அழிக்கவும்.

எஸ்எம்எஸ் ஆலோசனை:

வரும் நாட்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயறுவகை பயறுகளுக்கு நீர் பாய்ச்சுவதை தள்ளிப்போடவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	நிலக்கடலையில் வேரழுகல் நோயின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்த கார்பன்டசும் 2,0 கிராம்/ கிலோ விதைக்கு என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்யவும் அல்லது ட்ரைக்கோ டெர்மா விரிடி 4,0 கிராம்/ கிலோ விதை மற்றும் சூடோமோனஸ்புளுரசன்ஸ் 10 கிராம்/ கிலோ விதைக்கு என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து பயிரிடலாம்.
ஜாஸ்மின்	மல்லிகையில் மொட்டுப்புழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த, தயோகுலோர்பிரிட் 1 மி.லி ஒரு லிட்டருக்கு என்ற அளவில் மருந்து தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	தக்காளி பயிரில் இலைக் கருகல் நோயை கட்டுப்படுத்த ஹெக்ஸாகோனசோல் 5% எஸ்எல் @1 மில்லி/ லிட்டர் என்ற அளவில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	மழைகாலத்தில் இளம் பசுக்கன்றுகள் மற்றும் ஆட்டுகுட்டிகளுக்கு சளி போன்ற உபாதைகள் ஏற்பட்டால் நுரையீரல் அழற்சி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே மழை சாரல் படாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 24-05-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் திருவரங்குளம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட : 2022-05-24 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-05-25	2022-05-26	2022-05-27	2022-05-28	2022-05-29
மழையளவு (மி.மீ)	1.0	0.0	0.0	2.0	14.0
டிமாக்ஸ் (° C)	40.0	40.0	40.0	39.0	41.0
டிமின் (° C)	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
RH I (%)	64	64	59	61	62
RH II (%)	34	34	33	32	34
காற்றின் வேகம் (கிமீ)	7.0	10.0	11.0	12.0	9.0
காற்று இயக்கம் (பட்டம்)	265	227	225	226	230
மேகக்கணி (ஆக்டா)	7	4	5	3	3

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

மே 28 அன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது . அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 38.4°C - 39.4°C எனும் வேறுபாட்டிடும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 25.3°C -27.9°C வேறுபாட்டிடும் இருக்கும். பொதுவாக வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் . காற்றின் வேகம் மணிக்கு 16 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

வரும் நாட்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவு செய்து களைகளை கட்டுப்படுத்துவதுடன் பூச்சிகளின் கூண்டுப் புழுக்களை அழிக்கவும்.

எஸ்எம்எஸ் ஆலோசனை:

வரும் நாட்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயறுவகை பயறுகளுக்கு நீர் பாய்ச்சுவதை தள்ளிப்போடவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	நிலக்கடலையில் வேரழுகல் நோயின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்த கார்பன்டசும் 2,0 கிராம்/ கிலோ விதைக்கு என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்யவும் அல்லது ட்ரைக்கோ டெர்மா விரிடி 4,0 கிராம்/ கிலோ விதை மற்றும் சூடோமோனஸ்புளுரசன்ஸ் 10 கிராம்/ கிலோ விதைக்கு என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து பயிரிடலாம்.
ஜாஸ்மின்	மல்லிகையில் மொட்டுப்புழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த, தயோகுலோர்பிரிட் 1 மி.லி ஒரு லிட்டருக்கு என்ற அளவில் மருந்து தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	தக்காளி பயிரில் இலைக் கருகல் நோயை கட்டுப்படுத்த ஹெக்ஸாகோனசோல் 5% எஸ்எல் @1 மில்லி/ லிட்டர் என்ற அளவில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	மழைகாலத்தில் இளம் பசுக்கன்றுகள் மற்றும் ஆட்டுகுட்டிகளுக்கு சளி போன்ற உபாதைகள் ஏற்பட்டால் நுரையீரல் அழற்சி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே மழை சாரல் படாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 24-05-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் புதுக்கோட்டை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட : 2022-05-24 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-05-25	2022-05-26	2022-05-27	2022-05-28	2022-05-29
மழையளவு (மி.மீ)	1.0	0.0	0.0	2.0	14.0
டிமாக்ஸ் (° C)	40.0	40.0	40.0	39.0	41.0
டிமின் (° C)	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
RH I (%)	64	64	59	61	62
RH II (%)	34	34	33	32	34
காற்றின் வேகம் (கிமீ)	7.0	10.0	11.0	12.0	9.0
காற்று இயக்கம் (பட்டம்)	265	227	224	225	229
மேகக்கணி (ஆக்டா)	7	4	5	3	3

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

மே 29 அன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது . அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 38.3°C - 39.2°C எனும் வேறுபாட்டிடும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 25.3°C -27.9°C வேறுபாட்டிடும் இருக்கும். பொதுவாக வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் . காற்றின் வேகம் மணிக்கு 13 - 16 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

வரும் நாட்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயறுவகை பயறுகளுக்கு நீர் பாய்ச்சுவதை தள்ளிப்போடவும்.

எஸ்எம்எஸ் ஆலோசனை:

வரும் நாட்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவு செய்து களைகளை கட்டுப்படுத்துவதுடன் பூச்சிகளின் கூண்டுப் புழுக்களை அழிக்கவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	நிலக்கடலையில் வேரழுகல் நோயின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்த கார்பன்டசும் 2,0 கிராம்/ கிலோ விதைக்கு என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்யவும் அல்லது ட்ரைக்கோ டெர்மா விரிடி 4,0 கிராம்/ கிலோ.விதை மற்றும் சூடோமோனஸ்புளுரசன்ஸ் 10 கிராம்/ கிலோ விதைக்கு என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து பயிரிடலாம்.
ஜாஸ்மின்	மல்லிகையில் மொட்டுப்புழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த, தயோகுலோர்பிரிட் 1 மி.லி ஒரு லிட்டருக்கு என்ற அளவில் மருந்து தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	தக்காளி பயிரில் இலைக் கருகல் நோயை கட்டுப்படுத்த ஹெக்டோகோனசோல் 5% எஸ்எல் @1 மில்லி/ லிட்டர் என்ற அளவில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	மழைகாலத்தில் இளம் பசுக்கன்றுகள் மற்றும் ஆட்டுகுட்டிகளுக்கு சளி போன்ற உபாதைகள் ஏற்பட்டால் நுரையீரல் அழற்சி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே மழை சாரல் படாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 24-05-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் பொன்னமராவதி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட : 2022-05-24 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-05-25	2022-05-26	2022-05-27	2022-05-28	2022-05-29
மழையளவு (மி.மீ)	4.0	0.0	0.0	10.0	10.0
டிமாக்ஸ் (° C)	40.0	40.0	40.0	39.0	41.0
டிமின் (° C)	30.0	30.0	30.0	29.0	29.0
RH I (%)	64	64	60	62	62
RH II (%)	34	33	33	31	34
காற்றின் வேகம் (கிமீ)	8.0	11.0	12.0	13.0	11.0
காற்று இயக்கம் (பட்டம்)	265	231	230	230	233
மேகக்கணி (ஆக்டா)	7	4	5	3	3

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

மே 28 அன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது . அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 38.1°C - 39.3°C எனும் வேறுபாட்டிடும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 25.9°C -27.8°C வேறுபாட்டிடும் இருக்கும். பொதுவாக வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் . காற்றின் வேகம் மணிக்கு 10 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

வரும் நாட்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவு செய்து களைகளை கட்டுப்படுத்துவதுடன் பூச்சிகளின் கூண்டுப் புழுக்களை அழிக்கவும்.

எஸ்எம்எஸ் ஆலோசனை:

வரும் நாட்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயறுவகை பயறுகளுக்கு நீர் பாய்ச்சுவதை தள்ளிப்போடவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	நிலக்கடலையில் வேரழுகல் நோயின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்த கார்பன்டசும் 2,0 கிராம்/ கிலோ விதைக்கு என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்யவும் அல்லது ட்ரைக்கோ டெர்மா விரிடி 4,0 கிராம்/ கிலோ விதை மற்றும் சூடோமோனஸ்புளுரசன்ஸ் 10 கிராம்/ கிலோ விதைக்கு என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து பயிரிடலாம்.
ஜாஸ்மின்	மல்லிகையில் மொட்டுப்புழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த, தயோகுலோர்பிரிட் 1 மி.லி ஒரு லிட்டருக்கு என்ற அளவில் மருந்து தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	தக்காளி பயிரில் இலைக் கருகல் நோயை கட்டுப்படுத்த ஹெக்ஸாகோனசோல் 5% எஸ்எல் @1 மில்லி/ லிட்டர் என்ற அளவில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	மழைகாலத்தில் இளம் பசுக்கன்றுகள் மற்றும் ஆட்டுகுட்டிகளுக்கு சளி போன்ற உபாதைகள் ஏற்பட்டால் நுரையீரல் அழற்சி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே மழை சாரல் படாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 24-05-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் மணல்மேல்குடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட : 2022-05-24 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-05-25	2022-05-26	2022-05-27	2022-05-28	2022-05-29
மழையளவு (மி.மீ)	4.0	0.0	0.0	9.0	8.0
டிமாக்ஸ் (° C)	39.0	39.0	40.0	39.0	40.0
டிமின் (° C)	30.0	30.0	30.0	29.0	29.0
RH I (%)	65	65	61	63	63
RH II (%)	35	35	35	33	35
காற்றின் வேகம் (கிமீ)	9.0	12.0	14.0	14.0	12.0
காற்று இயக்கம் (பட்டம்)	258	227	230	229	233
மேகக்கணி (ஆக்டா)	7	4	5	3	3

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

மே 28 அன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது . அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 38.0 °C - 38.6 °C எனும் வேறுபாட்டிடும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 29.8 °C - 30.3°C வேறுபாட்டிடும் இருக்கும். பொதுவாக வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் . காற்றின் வேகம் மணிக்கு 27 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

வரும் நாட்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவு செய்து களைகளை கட்டுப்படுத்துவதுடன் பூச்சிகளின் கூண்டுப் புழுக்களை அழிக்கவும்.

எஸ்எம்எஸ் ஆலோசனை:

வரும் நாட்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயறுவகை பயறுகளுக்கு நீர் பாய்ச்சுவதை தள்ளிப்போடவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	நிலக்கடலையில் வேரழுகல் நோயின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்த கார்பன்டசும் 2,0 கிராம்/ கிலோ விதைக்கு என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்யவும் அல்லது ட்ரைக்கோ டெர்மா விரிடி 4,0 கிராம்/ கிலோ விதை மற்றும் சூடோமோனஸ்புளுரசன்ஸ் 10 கிராம்/ கிலோ விதைக்கு என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து பயிரிடலாம்.
ஜாஸ்மின்	மல்லிகையில் மொட்டுப்புழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த, தயோகுலோர்பிரிட் 1 மி.லி ஒரு லிட்டருக்கு என்ற அளவில் மருந்து தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	தக்காளி பயிரில் இலைக் கருகல் நோயை கட்டுப்படுத்த ஹெக்ஸாகோனசோல் 5% எஸ்எல் @1 மில்லி/ லிட்டர் என்ற அளவில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	மழைகாலத்தில் இளம் பசுக்கன்றுகள் மற்றும் ஆட்டுகுட்டிகளுக்கு சளி போன்ற உபாதைகள் ஏற்பட்டால் நுரையீரல் அழற்சி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே மழை சாரல் படாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 24-05-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் விராலிமலை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட : 2022-05-24 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-05-25	2022-05-26	2022-05-27	2022-05-28	2022-05-29
மழையளவு (மி.மீ)	4.0	0.0	0.0	31.0	13.0
டிமாக்ஸ் (° C)	40.0	40.0	40.0	40.0	41.0
டிமின் (° C)	29.0	29.0	29.0	28.0	28.0
RH I (%)	64	64	62	65	64
RH II (%)	31	30	33	30	31
காற்றின் வேகம் (கிமீ)	11.0	11.0	13.0	14.0	13.0
காற்று இயக்கம் (பட்டம்)	271	248	247	248	251
மேகக்கணி (ஆக்டா)	6	5	6	4	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

மே 29 அன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது . அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 37.9 °C - 39.1 °C எனும் வேறுபாட்டில் லும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 24.7 °C -27.5 °C வேறுபாட்டில் லும் இருக்கும். பொதுவாக வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் . காற்றின் வேகம் மணிக்கு 14 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

வரும் நாட்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவு செய்து களைகளை கட்டுப்படுத்துவதுடன் பூச்சிகளின் கூண்டுப் புழுக்களை அழிக்கவும்.

எஸ்எம்எஸ் ஆலோசனை:

வரும் நாட்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயறுவகை பயறுகளுக்கு நீர் பாய்ச்சுவதை தள்ளிப்போடவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	நிலக்கடலையில் வேரழுகல் நோயின் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்த கார்பன்டசும் 2,0 கிராம்/ கிலோ விதைக்கு என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்யவும் அல்லது ட்ரைக்கோ டெர்மா விரிடி 4,0 கிராம்/ கிலோ.விதை மற்றும் சூடோமோனஸ்புளுரசன்ஸ் 10 கிராம்/ கிலோ விதைக்கு என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து பயிரிடலாம்.
ஜாஸ்மின்	மல்லிகையில் மொட்டுப்புழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த, தயோகுலோர்பிரிட் 1 மி.லி ஒரு லிட்டருக்கு என்ற அளவில் மருந்து தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	தக்காளி பயிரில் இலைக் கருகல் நோயை கட்டுப்படுத்த ஹெக்டோகோனசோல் 5% எஸ்எல் @1 மில்லி/ லிட்டர் என்ற அளவில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	மழைகாலத்தில் இளம் பசுக்கன்றுகள் மற்றும் ஆட்டுகுட்டிகளுக்கு சளி போன்ற உபாதைகள் ஏற்பட்டால் நுரையீரல் அழற்சி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே மழை சாரல் படாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.