	வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனை அறிக்கை இணைந்து வழங்குபவர்கள் பிராந்திய வானிலை மையம் சென்னை - இந்திய வானிலைத் துறை ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்					
	மாவட்டம் :	சிவகங்கை	காலம் :	22/07/2023	முதல்	26/07/2023
	அறிக்கை எண் :	058/ 2023	வெளியீட்டு நாள் :		21/07/2023	

சிவகங்கை மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37°-38° செல்சியஸ் ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25° - 27° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது. மேலும் மழை பெறப்பட்டது.

கடந்தவார வானிலை (16.07.2023 முதல் 20.07.2023)						அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு –26-07-2023- 08.30 வரை				
16/07	17/07	18/07	19/07	20/07	தேதி	நாள்-1 22/07	நாள்-2 23/07	நாள்-3 24/07	நாள்-4 25/07	நாள்-5 26/07
0.0	9.5	0	0	0	மழை (மி.மீ)	0	0	5	2	1
38	38	37	37	37	அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	37	36	36	34	35
26	25	26	27	27	குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	27	27	27	25	25
5	4	6	5	4	மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	4	6	6	4
61	66	60	54	50	அதிக மற்றும் குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	60	60	65	70	65
71	45	41	47	40		45	45	50	60	55
9	11	12	23	20	காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணி)	12	12	12	12	8
மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு	காற்றின் திசை	மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு

குறுஞ்செய்தி :

மாவட்டத்தின் ஒரு சில இடங்களில் ஜூலை 24, 25 மற்றும் 26ம் தேதிகளில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது 35°-37° செல்சியஸ் ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையானது 25°-27° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். மணிக்கு 8 முதல் 12 கி.மீ வேகத்தில், மேற்கு திசையிலிருந்து காற்று வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

அடுத்த வாரத்திற்கான விரிவாக்கப்பட்ட வரம்பு வானிலைமுன்னறிவிப்பு (21-27 ஜூலை 2023):

மழைப்பொழிவு :

21-07-2023 - 27-07-2023: நீட்டிக்கப்பட்ட வரம்பு கணிப்புகளின்படி, வரும் வாரத்தில் மாவட்டத்தில் சற்று கூடுதலான மழை பெய்ய வாய்ப்பு.

21-07-2023 - 27-07-2023: மாவட்டத்தில் அதிகபட்ச வபெப்பநிலயைானது இயல்பானது முத இயல்பை விட சற்று குறைந்து காணப்படும். 26° சலெ்சியஸ் முத 32° சலெ்சியஸ் வரை இருக்க வாய்ப்பு.

குறைந்தபட்ச வபெப்பநிலை :

21-07-2023 - 27-07-2023: மாவட்டத்தில் குறைந்தபட்ச வபெப்பநிலயை பொருத்தமட்டில் இயல்பை ஒட்டியே காணப்படும். 18° சலெ்சியஸ் முதல் 24° சலெ்சியஸ் வரை இருக்க வாய்ப்பு.

அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மணிக்கு 8 முதல் 12 கி.மீ. வகேத்தில் காற்று வீசும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் கரும்பு, வாழை, பப்பாளி, கொய்யா, முருங்கை பான்ற பயிர்களுக்கு மண் அனைத்தல், முட்டுகொடுத்தல், விட்டம் கட்டுதல் பான்ற பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மறே்கொள்ளவும். கொடிவகை பயிர்களில் பந்தல்களில் துருபிடித்து பழுதடைந்துள்ள கம்பிகள் மற்றும் தூண்களை கண்டறிந்து சரி சயெ்யவும். பாதுமான முட்டுகளை கொடுக்கவும். பயிர்களுக்கு மருந்து தளிக்கும் வலேகைளை ஒத்திவைக்கவும்

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலைக்கறே்ற வளோண் ஆலாசனைகள்

முக்கிய பயிர்கள் : கத்திரி, தக்காளி, கால்நடை

கத்திரி:

கத்திரி பயிரில் கண்ணாடி இறக்கைப் பூச்சியின் தாக்குதல் தன்பெட வாய்ப்பு உள்ளது. இவ்வகைப் பூச்சியின் தாக்குதலால் இலைகள் மஞ்சள் நிறமாய் மாறி விடும். சதேமடைந்த இலைகளில் பூச்சியின் உரித்ததோல் மற்றும் கழிவுகளால் மூடியிருப்பதைக் காணமுடியும்.

இதனைக் கட்டுப்படுத்த 10லிட்டர் தண்ணீருக்கு 40மில்லி வபேப எண்ணயெ் மற்றும் 40 கிராம் சூடாமோனாஸ் உடன் 20 மில்லி காழிமுட்டையின் வள்ளைக்கருவை கலந்து தளிக்க வண்டும்.

தக்காளி:

தாட்டக்கலை பயிர்களில் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளான மாவுப்பூச்சி. இலபைனே், வள்ள ஈக்கள் மற்றும் சுருள் வள்ளை ஈக்களின் தாக்குதல் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.

எனவே விவசாயிகள் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்க ஏக்கருக்கு 6 மஞ்சள் வண்ண ஒட்டும் பொறிகள் வைத்து அவற்றை கட்டுப்படுத்தலாம்.

மலேும் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 50 கிராம் வபேப்பங் காெட்டை கரைசல் அல்லது 30 மில்லி வபேப எண்ணயெ் இவற்றில் ஏதனேும் ஒன்றை கலந்து தளிக்க வண்டும்.

கால்நடை:

கால்நடைகளைத் தாக்கும் தாெண்டை அடைப்பான் நாேயானது பரும்பாலும் மழைக் காலங்களிலயேே மிகுதியாக காணப்படுகிறது. கறவை மாடுகள் குறிப்பாக எருமை மாடுகள், கலப்பினப் பசுக்கள் இந்நாேயால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றன. இந்நாேய் தாக்கிய கால்நடைகளுக்கு கடுமையான காய்ச்சல் ஏற்படுவதுடன தலை, கழுத்து, தாெண்டை, மார்பு பான்ற பகுதிகளில் வீக்கமும் ஏற்படும்.

இந்த நாேயின் கிருமிகள் ஈரப்பதமான மற்றும் நீர் நிறைந்த நிலமைகளில் நீண்ட காலம் உயிர்வாழும். இதனை தவிர்க்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மழைக் காலத்திற்கு

அவசியம் ஆகும்.