
 MSSRF Science for Sustainable Development	வானிலை சார்ந்த வளோண் ஆலோசனை அறிக்கை இணைந்து வழங்குபவர்கள் பிராந்திய வானிலை மயைம் சன்னை - இந்திய வானிலைத் துறை ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் ரெட்டியார்சத்திரம் விதவை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்						
	மாவட்டம் :	திண்டிவக்கல்	காலம்	24/06/2023	மாதல்	28/06/2023	
	அறிக்கை எண் :	050/ 2023	வெளியீட்டு நாள்	23/06/2023			

திண்டிவக்கல் மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35°-38° செல்சியஸ் ஆகவும் காறந்தபட்ச வெப்பநிலை 26° - 27° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது. மலேம் மழை பெறப்பட்டது.

கடந்தவார வானிலை (18.06.2023 மாதல் 22.06.2023)					அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை மான்னறிவிப்பு - 28-06-2023- 08.30 வரவை					
18/06	19/06	20/06	21/06	22/06	ததே	நாள்-1 24/06	நாள்-2 25/06	நாள்-3 26/06	நாள்-4 27/06	நாள்-5 28/06
0.0	2.6	2.0	12.8	2.3	மழை (மி.மீ)	10	8	6	16	8
38	35	37	37	36	அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	39	38	38	37	37
27	27	27	27	26	காறந்த பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	25	24	24	23	23
7	6	6	7	4	மகே மூட்டம் (ஆக்டா)	8	6	7	7	8
60	70	64	65	57	அதிக மற்றும் காறந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	60	70	70	70	70
63	48	49	50	40		40	40	40	40	40
8	2	10	6	6	காற்றின் வகேம் (கி.மீ/மணி)	14	12	10	12	14
தனெ கிழக்க	தனெ மறேக	வட மறேக	தனெ கிழக்க	கிழக்க	காற்றின் திசை	மறேக	மறேக	மறேக	மறேக	தனெ மறேக

காறஞ்சயெதி :

மாவட்டத்தின் ஒரு சில இடங்களில் ஜூன் 24, 25, 27, 28 ததே மிதமான மழையும் மற்றும் 26 ததே லசோன மழைகை வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது 37°-39° செல்சியஸ் ஆகவும், காறந்தபட்ச வெப்பநிலையானது 23°-25° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வான பொதுவாக மகேமூட்டத்துடன் காணப்படும். மணிக்கை 10 மாதல் 14 கி.மீ வகேத்தில், மறேக மற்றும் தனெமறேகை திசைகளிலிருந்து காற்று வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை

அடூத்த வாரத்திற்கான விரிவாக்கப்பட்ட வரம்பு வானிலமைன்னறிவிப்பு (23-29 ஜூன் 2023):

மழைப்பொழிவு :

23-06-2023 - 29-06-2023: நீட்டிக்கப்பட்ட வரம்பு கணிப்புகளின்படி, வரம் வாரத்திடு மாவட்டத்தில் இயல்பை விட சற்று கூறவைவான மழை பெய்ய வாய்ப்பு.

மழைப்பொழிவு :

30-06-2023 - 06-07-2023: நீட்டிக்கப்பட்ட வரம்பு கணிப்புகளின்படி, வரம் வாரத்திடு மாவட்டத்தில் இயல்பானது மாதல் இயல்பை விட சற்று கூடூதலான மழை பெய்ய வாய்ப்பு.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை :

23-06-2023 - 29-06-2023: மாவட்டத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது பொதுவாக இயல்பு ஓட்டியுே காணப்படும். 30° செல்சியஸ் மாதல் 34° செல்சியஸ் வரை இரூக்க வாய்ப்பு.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை :

30-06-2023 - 06-07-2023: மாவட்டத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது பொதுவாக இயல்பு ஓட்டியுே காணப்படும். 28° செல்சியஸ் மாதல் 34° செல்சியஸ் வரை இரூக்க வாய்ப்பு.

கூறநைந்தபட்ச வெப்பநிலை :

23-06-2023 - 06-07-2023: மாவட்டத்தில் கூறநைந்தபட்ச வெப்பநிலையை பொரூத்தமட்டில் இயல்பு ஓட்டியுே காணப்படும். 20° செல்சியஸ் மாதல் 24° செல்சியஸ் வரை இரூக்க வாய்ப்பு.

மாவட்டத்தின் ஓரிரூ இடங்களில் ஜூன் 24 மற்றும் 25ம் துேதி இடி மின்னலூடன் கூடிய லசூானது மாதல் மிதமான மழைக்கூ வாய்ப்பு உள்ளது. வயல்களில் ஆடூகளை கிடை அமர்த்துதல் மற்றும் மயேச்சலின் பூேது பூேதிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மறேுகொள்ளவூம். இந்த காலகட்டத்தில் காலநடகைகளை மயேச்சலூக்கூ வளியுே அணுப்பாமல், மின்கம்பம் மற்றும் மரங்களில் கட்டாமலூம் பாதுகாப்பாக கடுட்டகைகளில் கட்டி வகைகூம் படியூம் கடுடூகொள்ளப்படுகிறூர்கள்.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலகைக்கறேற வளூண் ஆலூசனைகள்
மூக்கிய பயிர்கள் : வணூட்டை, மூரூங்கை, காலநடகை.

வணூட்டை:

தற்பூேது நிலவூம் பரூவச்சூழ்நிலையானது வணூட்டை விதபைப்பதற்கூ ஏறு தரூணமூகூம்.

விதகைளவை விதவைப்பதற்கு 24 மணி நேரத்திற்கு முன்பு ஒரு கிலோவாக்கு 10 கிராம பிரகைக்கோடெர்மா விரிபி மற்றும் 10கிராம் சூடனோமனஸ் இவற்றவை ஆறிய அரிவபிகஞ்சியில் கலந்து விதவை நேரத்தி செய்ய வணேடும்.

பின்பு விதகைளவை ஆறவைத்த அரிசிக் கஞ்சியூடன் 400 கிராம் அசனோஸ்பரையில்லம் துளவ நன்கு கலந்து அரவை மணி நேரம் உலர வைத்து விதகைக்க வணேடும்.

இவ்வாறு நேரத்தி செய்யப்பட்ட விதகைளவை வரியில் 30 ச.மீ இடவைளெளியில் 2 ச.மீ ஆழத்தில் காழிக்கு 3 விதகைள் என்ற விகிதத்தில் ஊன்ற வணேடும். 10 நாட்களாக்கு பின் சபெிகளவை விட்டு மீதம் உள்ளவற்றவை களவைதல் வணேடும்.

மாராங்கவை:

மாராங்கவையில் மனாக்குப் பாழாக்களின் தாக்காதல் பரவலாக தனென்புகின்றது. இந் மனாக்குப்பாழா பூ மனாக்குகளவை துளவையிட்டு உண்ணும், தாக்கப்பட்ட பூ மற்றும் மனாக்குகள் உதிர்ந்து விடும்.

மனாக்குப் பாழாவினால தாக்கப்பட்ட உதிர்ந்த பூ மற்றும் மனாக்குகளவைப் பனாறுக்கி அழிக் வணேடும்.

இதனவைக் கட்டுப்பாட்த 10 லிட்டர் தண்ணீராக்கு 35 மில்லி வபேப்ப எண்ணவை மற்றும் 10 மில்லி ஒட்டும்பசவை கலந்து தளெிக்க வணேடும்.

காலநடவை:

காலநடவைகளைத் தாக்கும் தனாண்டவை அடவைப்பான் நனாையானது பரெம்பாலும் மழவை காலங்களிலயே மிகுதியாக காணப்புகிறது. கறவை மாடுகள் காறிப்பாக எராமவை மாடுகை கலப்பினப் பசாக்கள் இந்நனாையால் அதிகம் பாதிக்கப்புகின்றன.

இந்நனாைய தாக்கிய காலநடவைகளுக்கு கடும்யைான காய்ச்சல் ஏற்பாவதுடன் தலை, கழாத்த தனாண்டவை, மார்பு பனான்ற பசாதிகளில் வீக்கமும் ஏற்படும்.

இந்த நனாையின் கிராமிகள் ஈரப்பதமான மற்றும் நீர் நிறவைந்த நிலமைகளில் நீண்ட கால உயிர்வாழும்.

இதனவை தவிர்க்க முன்னசெச்சரிக்கவை நடவபிக்கயைாக மழவைக் காலத்திற்கு முன்பு அராகி உள்ள காலநடவை மராத்துவரவை அணுகி மாடுகளாக்கு தடப்பூசி பனாடுவது அவசியம் ஆகும்.