
 MSSRF Science for Sustainable Development	வானிலை சார்ந்த வளோண் ஆலோசனை அறிக்கை இணைந்து வழங்குபவர்கள் பிராந்திய வானிலை மயைம் சின்னலை - இந்திய வானிலைத் துறை ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் ரெட்டியார்ச்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்						
	மாவட்டம் :	தனே	காலம் :	17/06/2023	மாதல்		21/06/2023
	அறிக்கை எண் :	048/ 2023	வெளியீட்டு நாள் :	16/06/2023			

தனே மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பரம்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 39°-40° செல்சியஸ் ஆகவும் காறறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 26° - 27° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது. மலேம் மழை பெறப்பட்டது.

கடந்தவார வானிலை (11.06.2023 மாதல் 15.06.2023)					அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை மான்னறிவிப்பு - 21-06-2023- 08.30 வரலை					
11/06	12/06	13/06	14/06	15/06	ததேதி	நாள்-1 17/06	நாள்-2 18/06	நாள்-3 19/06	நாள்-4 20/06	நாள்-5 21/06
0.0	0.0	0.4	0.1	0.2	மழை (மி.மீ)	2	6	10	8	6
40	40	40	39	40	அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	41	40	39	39	39
26	27	26	26	27	காறறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	26	25	25	24	24
3	5	5	3	4	மகே மூட்டம் (ஆக்டா)	4	8	8	8	6
56	54	67	55	54	அதிக மற்றும் காறறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	60	70	70	80	70
43	49	46	39	43	காற்றின் வகேம் (கி.மீ/மணி)	12	8	10	8	10
8	8	6	6	8	காற்றின் திசை	மறேகா	மறேகா	மறேகா	மறேகா	மறேகா

காறஞ்செய்தி :

மாவட்டத்தின் ஒரு சில இடங்களில் ஜூன் 17, 18, 21 ததேதி லசோன மழையாம் மற்றும் 19, 20 ததேதி மிதமான மழைகா வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது 39°-41° செல்சியஸ் ஆகவும், காறறைந்தபட்ச வெப்பநிலையானது 24°-26° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வான மகேமூட்டத்துடன் காணப்படும். மணிக்கா 8 மாதல் 12 கி.மீ வகேத்தில், மறேகா திசையிலிராந்து காற்று வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை

அடுத்த வாரத்திற்கான விரிவாக்கப்பட்ட வரம்பு வானிலைமான்னறிவிப்பு (16-22 ஜூன் 2023):

மழைப்பொழிவு :

16-06-2023 - 22-06-2023: நீட்டிக்கப்பட்ட வரம்பு கணிப்புகளின்படி, வரம் வாரத்தி் மாவட்டத்தில் இயல்பானது மாதல் இயல்பை விட சற்று காறவைன மழை பெய்ய வாய்ப்பு.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை :

16-06-2023 - 22-06-2023: மாவட்டத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது பொதுவாக இயல்பானது மாதல் இயல்பை விட சற்று அதிகரித்து காணப்படும். 30° செல்சியஸ் மாதல் 34° செல்சியஸ் வரல இரூக்க வாய்ப்பு.

கூறலந்தபட்ச வெப்பநிலை :

16-06-2023 - 22-06-2023: மாவட்டத்தில் கூறலந்தபட்ச வெப்பநிலையை பொருத்தமட்டில் இயல்பை விட சற்று அதிகரித்து காணப்படும். 20° செல்சியஸ் மாதல் 24° செல்சியஸ் வரல இரூக்க வாய்ப்பு.

வெப்பஅலலை எச்சரிக்கலை:

தமிழகத்தில் ஓரூ சில இடங்களில் அடூத்த 2 நாட்களுக்கு (17.06.2023 & 18.06.2023) அதிகபட்ச வெப்பநிலலை அதிகரித்து காணப்படும். இதன் காரணமாக சில இடங்களில் வெப்பஅலலை வீசக்கூடும். எனவலே விவசாயிகள் வயல்வலெளி வலேலைகலை காலலை மற்றும் மாலலை நரேங்களில் சலெய்ய திட்டமிடலும். பாலேதுமான அளலு தண்ணீர் கூடிக்கும் படியும் மதி நரேத்தில் வயலில் வலேலை சலெய்வதலைத் தலிர்த்து பாலேதுகாப்பாக இரூக்கும்படியு அறிலுலுறுத்தப்பலுகிறார்கள்.

காலநடலை வலர்ப்பலேர் பகல் நரேங்களில் 30-60 நிமிட இடலைவலெளியில் 1 மாதல் 5 நிமிடங்களுக்கு விலங்குகலின் உடலில் நரேடியாக தண்ணீரலை தலெளிப்பதன் மலுலம் வெப்ப அழூத்தத்தில் இரூந்து விலங்குகலை பாலேதுகாக்கலாம். மால்டு கலுட்கலையின் பக்கவாட்டில் (ஓரூங்களில்) ஈரமான சணல் சாக்கூபலைகலை கட்டி விலடலும். தாலேதுக்கலக்கான அதிகரித்த தலேவலையைப் பாலேர்த்தி சலெய்வதலுக்காக வெப்பமான காலநிலலையின் பாலேது விலங்குகல்கு அதிகரித்த தாலேது உப்பூச் சரேக்கலையை உறூதி சலெய்யலும். காலநடலைகல்கு கூறில்ப்பாக பாலேட்டாசியம் நிறலைந்த தாலேதுக்கலவலையிலலை வழங்கலவதில் மானூரிமலை அலளிக்க வலேண்டலும்.

மாவட்டத்தின் ஓரூ சில பகூதிகலில் ஜூன் 20 தலேதி கனமழலை பலெய்ய வாய்ப்பு. விவசாயிகு தாலேதுரிதமாக சலெய்யல்ப்பல்டு நீர் வரத்து வாய்க்கால்கள், பண்ணலைக்கூட்டலைகள் மற்றும் நீர்நிலலைகலை சரிசலெய்து மழலைநீர் சகேரிப்பு நடவடிக்கலைகலை மலேகலுள்ளுமாலும். இந் காலகட்டத்தில், உரமிடலுதல் மற்றும் பாலேச்சிமரூந்து தலெளிக்கும் வலேலைகலை ஓது, வலைக்கும்படியும், விலலைநிலங்கலில் மழலைநீர் தலேங்கி பயிலர்கலை சலேதேப்பலுத்தால அளலிலே தலேவலையான வடிகால வசதிகலை ஏறலபலுத்தி கலுள்ளுமபடியும், காலநடலைகலை மலேயேச்சலூக்கு வலெளியில் அணுப்பாமலும், மிலன்கம்பம் மற்றும் மரங்களில் கட்டாமலு பாலேதுகாப்பாக கலுட்கலைகலில் கட்டி வலைக்கும்படியும் கலேட்டலுள்ளுப் பலுகிறார்கள்.

எதிலர்பார்க்கப்படும் வாலிலலைகலைகலேறல வலுளலண ஆலலுசனலைகள்

மூக்கிய பயிலர்கள் : வாலழலை , ஏலக்காய், காலநடலை.

வாலழலை:

தற்பாலேது வாலழலையில் சாம்பல் சத்து பறறாக்கூறலை பரவலாக தலென்பலுகின்றது. இவ்வகலை சத்துப் பறறாக்கூறலையின் அறிலுகுறியாக மாலேதிலந்த இலலைகள், நூலியில் இரூந்து வலுளலுத்து இலலையின் ஓரூங்கள் காலயந்தலும் உளநலுக்கி சூரூண்டலும் காணப்படும்.

இதனை நிவர்த்தி செய்ய ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் 10 கிராம் பொட்டாசியம் களாரைக் கரத்து இலவையாக 10 நாட்களுக்கொரு முறை அறிகுறிகள் மறையும் வரைத் தளிக்க வேண்டும்.

ஏலக்காய்:

ஏலக்காய் பயிரில் காய்ப்பணை தாக்காதல் பரவலாக தடுப்புகின்றது. இதன் தாக்காதலிடு காரணமாக பூச்சரம் கூட்டையாக இரூக்கம், பணைகள் பிஞ்சுகளின் மறேபரப்பைச் சூரணம் சாற்றை உறிஞ்சுவதால் சூரசூரப்பான சூறி பணை ஏற்பட்ட

பிஞ்சுகள் சூரங்கிப் பணை காயின் தரம் கூறாந்து காணப்படும், பூக்கள் மற்றும் பிஞ்சுகள் உதிர்ந்து விடுவதால் காய்களின் எண்ணிக்கை கூறாந்து விடும்.

இதனைக் கட்டுப்படுத்த 10 லிட்டர் தண்ணீரூக்கூ 5கிராம் என்ற அளவில் தயையேமித்தூக்கூ மற்றும் 10மில்லி ஒட்டுப்பசை கலந்து தளிக்க வேண்டும்.

கால்நடை:

தற்பணை நிலவம் பரவச்சூழலில் மாடூகளில் சப்பை நணை; தூக்கூதலூக்கான வாய்ப்பூக உள்ளது. இந்நணை கூற்றின் ஈரப்பதம் கூடூதலூகவம் உள்ள பகூதிகளிலூள்ள மாடூகளை பரூம்பாலும் பாதிக்கிறது. இதுவம் ஓர் மழகைகூல நணையூகம். நல்ல ஆரூக்கூயமா திடமான இளம் மாடூகளை 6 மாத வயது மூதல் 3 ஆண்டூ வயது வரை அதிகம் பாதிக்கிறது தடூடை அல்லது மூன்கூல் சப்பை அல்லது கழூத்து பணை சதபைப்பிப்பூள்ள பகூதிகளில் வபெப்பம் மிகூதியூகவம் வலியூடூ கபினமான தன்மயூள்ள பரூத்த வீக்கமூ காணப்படும் தணூலின் நிறம் கரூப்பூக இரூக்கம். இதன் காரணமாக மாடூகள் நடக் மூடியாமல் நணூண்டும். நணை அறிகூறிகள் தடுன்பட்டவூடன் மாட்டபை தனியூக பிரித்து ஒதுக்கூப்பூறமாக வதைதூக் கண்கூணிக்க வேண்டும். நணைக் கண்ட 24 மண நரூத்தூறக்கூள் உடனடியூக கால்நடை மரூத்துவரின் உதவியூடன் மரூத்துவம் செய் வேண்டும் இல்லயைலே மாடூகள் இறந்து விடும். ஒவ்வூரூ ஆண்டூ மழகைகூலத்தூறகூ ஓர் மாதத்தூறகூ மூன்பே மாடூகளுக்கூத் தடூப்பூசி பணூதூ அவசியம்.