
 MSSRF Science for Sustainable Development	வானிலை சார்ந்த வளோண் ஆலோசனை அறிக்கை இணைந்து வழங்குபவர்கள் பிராந்திய வானிலை மயைம் சின்னலை - இந்திய வானிலைத் துறை ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் ரெட்டியார்ச்சத்திரம் விதவை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்						
	மாவட்டம் :	தனே	காலம் :	21/06/2023	மாதல்		25/06/2023
	அறிக்கை எண் :	049/ 2023	வெளியீட்டு நாள் :	20/06/2023			

தனே மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பரம்பாலான பகாதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35°-41° செல்சியஸ் ஆகவாட காறவைந்தபட்ச வெப்பநிலை 26° - 27° செல்சியஸ் ஆகவாம் பதிவானது. மலேம் மழை பறெப்பட்டது.

கடந்தவார வானிலை (15.06.2023 மாதல் 19.06.2023)					அடூத்த ஐந்து நாட்களாக்கான வானிலை மாண்னறிவிப்பு - 25-06-2023- 08.30 வரவை					
15/06	16/06	17/06	18/06	19/06	ததே	நாள்-1 21/06	நாள்-2 22/06	நாள்-3 23/06	நாள்-4 24/06	நாள்-5 25/06
0.2	0.0	0.2	0.7	0.7	மழவை (மி.மீ)	8	6	8	3	0
40	41	41	38	35	அதிக பட்ச வெப்பநிலவை (செல்)	37	36	35	34	34
27	26	27	27	27	காறவைந்த பட்ச வெப்பநிலவை (செல்)	27	26	25	25	24
4	3	5	7	6	மகே மூட்டம் (ஆக்டா)	8	8	8	8	8
54	54	57	60	70	அதிக மற்றும் காறவைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	70	70	70	70	70
43	35	45	63	48	காற்றின் வகேம் (கி.மீ/மணி)	50	40	40	40	40
8	8	9	8	2	காற்றின் திசவை	8	8	10	10	12
வட றேக	மறேக	வட மறேக	தனெ கிழக்க	தனெ மறேக	காற்றின் திசவை	மறேக	மறேக	மறேக	மறேக	மறேக

காறஞ்சயெதி :

மாவட்டத்தின் ஓரா சில இடங்களில் ஜூன் 21, 23 ததே மிதமான மழவையும் மற்றும் 22, 24 ததே லசோன மழவைகக வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலவையானது 34°-37° செல்சியவ ஆகவாம், காறவைந்தபட்ச வெப்பநிலவையானது 24°-27° செல்சியஸ் ஆகவாம் பதிவாகலாம். வான மகேமூட்டத்துடன் காணப்படும். மணிகக 8 மாதல் 12 கி.மீ வகேத்தில், மறேக திசவையிலிராந்து காற்று வீசக்கூடும்.

பறெது ஆலோசனை

அடூத்த வாரத்திற்கான விரிவாக்கப்பட்ட வரம்பு வானிலவைமாண்னறிவிப்பு (23-29 ஜூன் 2023):

மழவைப்பறெழிவ :

23-06-2023 - 29-06-2023: நீட்டிக்கப்பட்ட வரம்பு கணிப்புகளின்படி, வரம் வாரத்தில் மாவட்டத்திடு டியல்பவை விட சற்று கூடகலான மமவை பெய்ய வாய்ப்பு.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை :

23-06-2023 - 29-06-2023: மாவட்டத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது ஒட்டியே காணப்பட்டு 32° செல்சியஸ் முதல் 36° செல்சியஸ் வரையில் இரக்க வாய்ப்பு.

காறறைந்தபட்ச வெப்பநிலை :

23-06-2023 - 29-06-2023: மாவட்டத்தில் காறறைந்தபட்ச வெப்பநிலையை பொருத்தமட்டில் இயல்பானது முதல் இயல்பை விட சற்று அதிகரித்து காணப்படும். 20° செல்சியஸ் முதல் 24° செல்சியஸ் வரையில் இரக்க வாய்ப்பு.

மாவட்டத்தின் ஒரிரா இடங்களில் ஜூன் 21, 22, 23, 24 மற்றும் 25ம் ததிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லசோனது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. வயல்களில் ஆடுகளை கிடைய அமர்த்துதல் மற்றும் மயேச்சலின் போது போதிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும். இந்த காலகட்டத்தில் கால்நடைகளை மயேச்சலுக்கு வளைய அனுப்பாமல், மின்கம்பம் மற்றும் மரங்களில் கட்டாமலும் பாதுகாப்பாக கட்டைகளை கட்டி வகைகும் படியும் கட்டைகொள்ளப்படுகிறார்கள்.

கடந்த சில நாட்களாக ஓரளவு மழைப் பொழிவு பெறப்பட்டுள்ளதாலும் அடுத்த சில நாட்களுக்கு மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதாலும் விவசாயிகள் உழவு செய்து மற்றும் நிலம் தயாரித்தல் வலைகளைக் திட்டமிடலாம். ஏற்கனவே தயார் நிலையில் உள்ள நிலங்களில் விதைப்பு \ நடவு செய்யும் பணிகளை துவங்கலாம். மலே விலசாயிகள் துரிதமாக செயல்பட்டு நீர் வரத்து வாய்க்கால்கள், பண்ணைக் கட்டைகள் மற்றும் நீர் நிலைகளை சரி செய்து மழை நீர் சேகரிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளமாறு கட்டைக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். மருந்து தளிக்கும் வலைகளை சிறிது காலத்திற்கு ஒத்தி வகைகவும்.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலகைக்கறேற வளோண் ஆலசோனகைகள்
மாக்கிய பயிர்கள் : மிளகாய், சம்பங்கி, கால்நடை.

மிளகாய்:

தற்போதைய நிலையில் மிளகாய் பயிரில் பூக்கள் பிஞ்சுகள் உதிர்வதைத் தடுக்கவும் பூக்கள் விடுவதைத் துண்டவும் நடவசயெ்த 60வது நாள் அல்லது விதைத்த 100வது நாளில் ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 10 மில்லி கிராம் என்ற அளவில் வளர்ச்சி ஊக்கியின (என்ஏஏ) கலந்து கதைத் தளிப்பான் மூலம் தளிக்க வணேடும்.

30 நாட்களுக்குப் பிறகு இரண்டாவதாக ஒரு மாறை தளிக்க வணேடும்.

மலேம் ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1.25 மிலி என்ற அளவில் பிரயைகான்கடைனா மருந்தினகைக் கலந்து தளிக்க வணேடும்.

சம்பங்கி:

சம்பங்கி பயிரில் மொட்டு துளபைப்பான் தாக்குதல் பரவலாக தளன்புகின்றது. இவ்வகை பூச்சிகள் மடுவாக பூக்களைத் தாக்கும், பூழுகள் மொட்டுகள் மற்றும் பூக்களை துளதைது சளென்று மொட்டுக்களில் உள்ளிருப்பவற்றை உண்ணும்.

இதனகை கட்டுப்படுத்த 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 20 கிராம் கார்டாப் ஹடைரோ காளோரடை மற்றும் 3 கிராம் இமாமகெபின் பனெசயோயடே உடன் 10 மில்லி ஒட்டுப்பசை சரேத்து கலந்த தனெக்கலாம்.

கால்நடை:

கால்நடை வளர்ப்பில் விவசாயிகள் மாடுகளுக்கு தினமும்; 2 மாதல் 3 கிராம் வரை இட்லிக்கப் போடப்படும் சோடா உப்பும், 15 மாதல் 20 கிராம் வரை சமயலுக்கு உபயோகிக்கும் உப்பு தீவனத்துடன் சரேத்து அளித்து வந்தால், பாலில் எஸ்.என்.எப். என்ற கொழுப்பற் திடப்பொராட்களின் அளவு அதிகரிக்கும்.