
 MSSRF Science for Sustainable Development	வானிலை சார்ந்த வளோண் ஆலோசனை அறிக்கை இணைந்து வழங்குபவர்கள் பிராந்திய வானிலை மயைம் சன்னை - இந்திய வானிலைத் துறை ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் ரெட்டியார்சத்திரம் விதலை உறபத்தியாளர்கள் சங்கம்						
	மாவட்டம் :	தனேரி	காலம் :	07/10/2023	மாதல்		11/10/2023
	அறிக்கை எண் :	080/ 2023	வளெயிட்டு நாள் :	06/10/2023			

தனேரி மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பரெம்பாலான பகாதிகளில் அதிகபட்ச வபெப்பநிலலை 35°-39° சலெச்சியஸ் ஆகவாம் காறலைந்தபட்ச வபெப்பநிலலை 25° - 26° சலெச்சியஸ் ஆகவாம் பதிவானது. மலேம் மழலை பறெப்பட்டது.

கடந்தவார வானிலை (01.10.2023 மாதல் 05.10.2023)					அடுத்த ஐந்து நாட்களாக்கான வானிலை மான்றிவிப்பு - 11-10-2023- 08.30 வரலை					
01/10	02/10	03/10	04/10	05/10	ததேரி	நாள்-1 07/10	நாள்-2 08/10	நாள்-3 09/10	நாள்-4 10/10	நாள்-5 11/10
6.2	5.5	1.8	1.9	0.0	மழலை (மி.மீ)	2	2	30	35	25
35	35	35	39	38	அதிக பட்ச வபெப்பநிலலை (சலெ)	35	35	35	34	34
26	25	25	25	25	காறலைந்த பட்ச வபெப்பநிலலை (சலெ)	22	22	22	21	21
6	3	3	4	3	மகே மூட்டம் (ஆக்டா)	6	6	6	5	5
75	66	63	68	63	அதிக மற்றும் காறலைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	64	64	64	62	62
51	49	54	44	54	காற்றின் வகேம் (கி.மீ/மணி)	4	4	4	3	3
நலெ றேகா	தலெ மறேகா	தலெ கா	தலெ கிழக்கா	தலெ மறேகா	காற்றின் திசலை	தலெகா	தலெகா	தலெகா	தலெம றேகா	தலெம றேகா

காறுஞ்சலெய்தி :

மாவட்டத்தின் ஓரா சில இடங்களில் அக்டடேபர் 7, 8 ததேரி லசோன மழலையாம் மற்றும் 9, 10, 11ம் ததேரிகளில் மிதமான மழலைக்கா வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வபெப்பநிலலையானது 34°-35° சலெச்சியஸ் ஆகவாம், காறலைந்தபட்ச வபெப்பநிலலையானது 21°-22° சலெச்சியஸ் ஆகவாப் பதிவாகலாம். வானம் பறெதுவாக மகேமூட்டத்துடன் காணப்படும். மணிக்கா 3 மாதல் 4 கி.ப வகேத்தில், தலெகா மற்றும் தலெமறேகா திசலைகளிலிராந்து காற்று வீசக்கூடும்.

பறெது ஆலலோசனலை:

அடுத்த வாரத்திற்கான விரிவாக்கப்பட்ட வரம்பு வானிலலைமான்றிவிப்பு (06- 19 அக்டடேபர் 2023

மழலைப்பறெழிவு :

06-10-2023 - 12-10-2023: நீட்டிக்கப்பட்ட வரம்பு கணிப்புகளின்படி, வரம் வாரத்தில் மாவட்டத்தில் இயலப்பலலை விட காறலைவான மழலை பறெய்யலாய்ப்பு உள்ளகா

13-10-2023 - 19-10-2023: நீட்டிக்கப்பட்ட வரம்பு கணிப்புகளின்படி, வரம் வாரத்தில் மாவட்டத்தில் இயல்பை விட கூடுதலான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை :

06-10-2023 - 19-10-2023: மாவட்டத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது இயல்பானது மாதல் இயல்பை விட சற்று அதிகரித்து காணப்படும். 28° செல்சியஸ் மாதல் 32° செல்சியஸ் வரை இருக்க வாய்ப்பு.

காறறைந்தபட்ச வெப்பநிலை :

06-10-2023 - 12-10-2023: மாவட்டத்தில் காறறைந்தபட்ச வெப்பநிலையை பொருத்தமட்டில் இயல்பானது மாதல் இயல்பை விட அதிகரித்து காணப்படும். 18° செல்சியஸ் மாதல் 24° செல்சியஸ் வரை இருக்க வாய்ப்பு.

13-10-2023 - 19-10-2023: மாவட்டத்தில் காறறைந்தபட்ச வெப்பநிலையை பொருத்தமட்டில் இயல்பை ஒட்டியே காணப்படும். 20° செல்சியஸ் மாதல் 24° செல்சியஸ் வரை இருக்க வாய்ப்பு

மாவட்டத்தின் ஒரு சில பகுதிகளில் அக்டோபர் 9 மற்றும் 10 ததேதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு விவசாயிகள் துரிதமாக செயல்பட்டு நீர் வரத்து வாய்க்கால்கள், பண்ணைக்கூட்டகை மற்றும் நீர்நிலைகளை சரிசெய்து மழைநீர் சேகரிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறும் இந்த காலகட்டத்தில், உரமிடதல் மற்றும் பூச்சிமரந்து தளெக்சும் வலெகளை ஒத்த வகைகும்படியும், விளநிலங்களில் மழைநீர் தளெக்சி பயிர்களளை சதேப்படுத்தாத அளவில தவெயான வடிகால் வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொள்ளும்படியும், கால்நடகளை மயேச்சலுக்கு வளெயில் அணுப்பாமலும், மின்கம்பம் மற்றும் மரங்களில் கட்டாமலும் பாதுகாப்பாக கொட்டககளில் கட்டி வகைகும்படியும் கட்டெகொள்ளப் படுகிறார்கள்.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலகைகறெற வளெண்ண ஆலசெனகைள்
மாக்கிய பயிர்கள் : மிளகாய், பரத்தி, கால்நடகை.

மிளகாய்:

மிளகாய் சாகுபடி செய்ய தயாராகும் விவசாயிகள், மிளகாய் விதகளை அவசியம் விதநெர்த்தி செய்ய வளெண்டும்.

விதகை மூலம் பரவாம் நூனிக்கரகல் நூய், பழம் அழகல் நூய் ஆகியவறறகை கட்டப்படுத்த ஒரு கிலகை விதகைகூ ட்ரகைகூடெர்மா விரிபி 10 கிராம் மற்றும் சூடகூமகெனஸ் பூளரசன்ஸ் 10 கிராம் வீதம் கலந்து 24 மணி நூரெம் வதெத்திரந்து

உயர்த்தப்பட்ட நூற்றங்கால் படகககளில் 10 ச.மீ இடவளெயில் விதகளை விதகைத் தமணலால் மூட வளெண்டும்.

பரத்தி:

களிமண் பாங்கான நிலங்களில் பயிரிடப்பட்டுள்ள பரத்திப் பயிரில் வாடல் நூயினை தாக்கூதல் அதிகம் காணப்படும். இந்த நூய் இளம் மற்றும் வளர்ச்சிப் பரவத்தில பயிரினை தாக்கும்.

வளர்ந்த சடெயின் அடிப்பகுதியில் உள்ள இலகைள் மூதலில் வாட ஆரம்பிக்கும். இவ்வாற பாக்கியப் பட கண்பினை மிளகூ பார்க்கால் காமகை நிற கடுபுகளைக் காணலாம்

பாதிக்கப்பட்ட சட்டிகளசை சூற்று 10 லிட்டர தண்ணீரகக 10மில்லி என்ற அளவில அசாக்சிஸ்ட்ராபின் மருந்துடன் 35கிராம் காப்பர்-ஆக்சி-கூளரோடை கலந்து ஊற்ற வணேடும்.

கால்நடை:

தற்போது ஆங்காங்கே மழை பெய்துள்ளது. மலும் மழை தொடர்ந்து எதிர்பார்க்கப்படுப சூழ்நிலையில் ஈரப்பதம் காரணமாக வகைக்கோல் மற்றும் மக்காச்சளம் போன்ற தீவன பொருட்களில் பூஞ்சாணம் உருவாக வாய்ப்பு உள்ளது.

ஆகையால் விவசாயிகள் வகைக்கோல் மற்றும் மக்காச்சளம் போன்ற தீவன பொருட்களை வயெயிலில் நன்கு உலர வைத்த பின்பு கால்நடைகளுக்கு கொடுப்பதன் மூலப அப்ளாடாக்ஸின் என்ற நச்சின் தாக்கூதலில் இரந்து தங்களது கால்நடைகளை பாதுகாக்கலாம்.