



வானிலை சார்ந்த வளோண் ஆலோசனை அறிக்கை
இணைந்து வழங்குபவர்கள்
பிராந்திய வானிலை மயைம் சன்னை - இந்திய வானிலைத் துறை
ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும்
ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்



மாவட்டம் :	மதுரை	காலம் :	13/09/2023	மாதல்	17/09/2023
அறிக்கை எண் :	073/ 2023	வெளியீட்டு நாள் :	12/09/2023		

மதுரை மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பரமப்பாலான பகடிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 34°-39° செல்சியஸ் ஆகவும், காறணந்தபட்ச வெப்பநிலை 25° - 27° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது. மலேம் மழை பறெப்பட்டது.

கடந்தவார வானிலை (07.09.2023 மாதல் 11.09.2023)					அடூத்த ஐந்து நாட்களூக்கான வானிலை மான்னறிவிப்பு - 17-09-2023- 08.30 வரண					
07/09	08/09	09/09	10/09	11/09	ததேதி	நாள்-1 13/09	நாள்-2 14/09	நாள்-3 15/09	நாள்-4 16/09	நாள்-5 17/09
0.0	0.1	0.0	2.3	0.0	மழை (மி.மீ)	3	2	2	5	5
35	34	37	37	39	அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	37	36	36	35	35
25	25	26	27	27	காறணந்த பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	26	25	25	24	24
7	6	5	4	7	மகே மூட்டம் (ஆக்டா)	7	7	6	8	8
78	71	61	56	61	அதிக மற்றும் காறணந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	70	70	70	70	70
56	50	46	47	48	காற்றின் வகேம் (கி.மீ/மணி)	12	10	10	12	12
மறேகூ	வட மறேகூ	மறேகூ	மறேகூ	தனெ மறேகூ	காற்றின் திசை	வட மறேகூ	தனெம றேகூ	மறேகூ	தனெம றேகூ	தனெம றேகூ

காறூஞ்சயெதி :

மாவட்டத்தின் ஓரா சில இடங்களில் சபெட்டம்பர் 13, 14, 15, 16 மற்றும் 17ம் ததேதிகளில் லசோன மழகைகூ வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது 35°-37° செல்சியஸ் ஆகவும், காறணந்தபட்ச வெப்பநிலையானது 24°-26° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வானம் பபுதுவாக மகேமூட்டத்துடன் காணப்படும். மணிககூ 10 மாதல் 12 கி.மீ வகேத்தில், வடமறேகூ, தனெமறேகூ மற்றும் மறேகூ திசகைகளிலிராந்து காற்று வீசககூடும்.

பபுது ஆலசனை:

ஆங்காங்ககே சிறிதளவூ மழை பறெப்பட்டுள்ளதாலும், அடூத்த சில நாட்களூக்கூ மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதாலும் விவசாயிகள் உழவூ சயெ்தல் மற்றும் நிலம் தயாரித்தல் வலேகைககூ திட்டமிடலாம். மரூந்து தனெககூம் வலேகைகளை சற்றகே ஒத்திவகைககூம் பபியும் மழைநீரண சகேரிக்க தவேயான நடவடிககைகளை மறேககூள்ளும்பபியும் ககேடூக்ககூள்ளப்படுகிறார்கள்.

கூடிய லசோனது மாதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. வயல்களில் ஆடுகளை கிடை அமர்த்துதல் மற்றும் மயேச்சலின் போது போதிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மறேகொள்ளவும். இந்த காலகட்டத்தில் கால்நடைகளை மயேச்சலுக்கு வளையே அனுப்பாமல், மின்கம்பம் மற்றும் மரங்களில் கட்டாமலும் பாதுகாப்பாக கட்டைகளை கட்டி வகைகம்பியும் கட்டைகொள்ளப் படுகிறார்கள் இடி மின்னலில் இருந்து தங்கள் கால்நடைகளை பாதுகாக்கும் பொரட்டு கழுவத்தில் கட்டியுள்ள உலகை மணிகளை அகற்றிவிடவும்

அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மணிக் 10 மாதல் 12 கி.மீ. வகைத்தில் காற்று வீசும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் கரம்பு, வாழை, பப்பாளி, கெய்யா, மரங்களை போன்ற பயிர்களுக்கு மண் அனதைதல், மட்டைகொடுத்தல், விட்டம் கட்டைதல் போன்ற பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மறேக்கொள்ளவும். கெடிவகை பயிர்களில் பந்தல்களில் துரூபிபித்து பழைதடைந்துள்ள கம்பிகள் மற்றும் தூண்களை கண்டறிந்து சரி செய்யவும். போதுமான மட்டைகளை கெடுக்கவும். பயிர்களுக்கு மரந்து தளிக்கும் வலைகளை ஒத்திவகைகவும்.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலகைகறேற வளோண் ஆலகைசனகைள்
மாக்கிய பயிர்கள் : நலெல், சகோளம், கால்நடை.

நலெல்:

நலெல் பயிரதைத் தாக்கும் காரத்து ஈக்களின் தாக்கைதல் பரவலாக தனென்பட வாய்ப்புள்ளது. இவ்வகை ஈக்களின் தாக்கைதலால் நறெப்பயிரில் மஞ்சள் கலந்த வளெள்ளநிற நீளவாட்டு கெடுப்பாளங்கள் துளையுடன் காணப்படும். இலகைள் சூரங்கி பயிர்கள் வளர்ச்சி கன்றியும், இளம் இலகைளின் நூனிப்பகைதி கீழ்ப்பாறமாக தகொங்கியும் காணப்படும்.

வயல்களில் மாற்று சார்பு சடெிகளை அகற்ற வணெண்டும், பரிந்துரைக்கப்பட்ட சாம்பல் சத்து உரத்தை இடவணெண்டும்.

மலேும் ஒரு ஏக்கருக்கு 350 மில்லி என்ற அளவில் லூப்ரகெபசெின் என்ற பூச்சிக்ககெல்லியதை தளெித்து கட்டப்படுத்தலாம்.

சகோளம்:

மானாவாரி சகோளம் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் இந்த காலகட்டத்தில் விதைப்பு பணிகளை மறேகொள்ளலாம். சராசரி மழையைளவ 250-300 மி.மீட்டர் உள்ள இடங்கள் மிகவும் ஏற்றவகை.

வறட்சியதைத் தாங்கி வளர், விதைகளைக் கடினப்படுத்தி பின்பு விதைக்க வணெண்டும். பகெட்டாசியம் டகை-ஹடைர்ஜன் பாஸ்படே 20 கிராமுடன் ஒரு லிட்டர் நீர் கலந்த கரகைசலில் விதைகளை 6 மணி நகரேம் ஊறவதைத் து நிழலில், தன் எடகைக்கு உலர்த்திய பின் விதைப்பதினால் பயிர் வறட்சி தாங்கி வளரும்.

கால்நடை:

கால்நடை கன்றுகளுக்கு அயர்ச்சி ஏற்படும் வாய்ப்புகள் உள்ளதால். கால்நடை வளர்ப்பகர தங்களின் கன்றுகளுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 30 கிராம் தாதுஉப்புக் கலவகை கெடுக்க வணெண்டும்.

இடவெளியில் கூடற்புழு நீக்கம் செய்வது மிகவும் அவசியமாகும்.