



வானிலை சார்ந்த வளோண் ஆலோசனை அறிக்கை
இணைந்து வழங்குபவர்கள்
பிராந்திய வானிலை மயைம் சன்னை - இந்திய வானிலைத் துறை
ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும்
ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்



மாவட்டம் :	மதுரை	காலம் :	30/09/2023	மாதல்	04/10/2023
அறிக்கை எண் :	078/ 2023	வெளியீட்டு நாள் :	29/09/2023		

மதுரை மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பரமப்பாலான பகடிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35°-38° செல்சியஸ் ஆகவும், காறதைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24° - 26° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது. மலேம் மழை பறெப்பட்டது.

கடந்தவார வானிலை (24.09.2023 மாதல் 28.09.2023)					அடூத்த ஐந்து நாட்களூக்கான வானிலை மான்னறிவிப்பு - 04-10-2023- 08.30 வரலை					
24/09	25/09	26/09	27/09	28/09	ததேதி	நாள்-1 30/09	நாள்-2 01/10	நாள்-3 02/10	நாள்-4 03/10	நாள்-5 04/10
4.2	2.5	0.0	4.9	2.9	மழை (மி.மீ)	2	2	3	3	6
38	37	35	36	38	அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	36	36	35	35	35
25	26	25	24	25	காறதைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	26	26	25	25	24
4	5	6	4	5	மகே மூட்டம் (ஆக்டா)	6	8	7	8	7
70	68	64	68	59	அதிக மற்றும் காறதைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	70	70	70	80	70
41	50	49	84	48	காற்றின் வகேம் (கி.மீ/மணி)	12	12	12	8	6
6	6	4	7	10	காற்றின் திசலை	தனெம் றேகூ	தனெம் றேகூ	தனெம் றேகூ	தனெம் றேகூ	தனெம் றேகூ
தனெம் மறேகூ	மறேகூ	வட மறேகூ	வட மறேகூ	வட மறேகூ						

காறூஞ்சயெதி :

மாவட்டத்தின் ஓரூ சில இடங்களில் அடூத்த 5 நாட்களூக்கூ லசோன மழகைக்கூ வாய்ப்பூள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது 35°-36° செல்சியஸ் ஆகவும், காறதைந்தபட்ச வெப்பநிலையானது 24°-26° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வானம் பறெதுவாக மகேமூட்டத்துடன் காணப்படும். மணிககூ 6 மாதல் 12 கி.மீ வகேத்தில், தனெம்றேகூ திசயிலிரூந்து காறூ வீசககூடும்.

பறெது ஆலசனை:

அடூத்த வாரத்திற்கான விரிவாக்கப்பட்ட வரம்பூ வானிலைமான்னறிவிப்பு (29 செப்- 12 அக்டரேபர் 2023):

மழைப்பறெழிவூ :

மாவட்டத்தில் இயல்பானது மாதல் இயல்பை விட கௌதலான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை :

29-09-2023 - 12-10-2023: மாவட்டத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது இயல்பை ஒட்டியே காணப்படும். 26° செல்சியஸ் மாதல் 32° செல்சியஸ் வரை இரக்க வாய்ப்பு.

காறறைந்தபட்ச வெப்பநிலை :

29-09-2023 - 12-10-2023: மாவட்டத்தில் காறறைந்தபட்ச வெப்பநிலையை பொருத்தமட்டில் இயல்பை ஒட்டியே காணப்படும் காணப்படும். 20° செல்சியஸ் மாதல் 24° செல்சியஸ் வரை இரக்க வாய்ப்பு.

மாவட்டத்தின் ஓரிரா இடங்களில் சப்டம்பர் 30 மற்றும் அக்டோபர் 1ம் ததே இடி மின்னலுடன் கௌடிய லசோனது மாதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. வயல்களில் ஆடகளை கிடை அமர்த்துதல் மற்றும் மயேச்சலின் பதே பதேய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மறேகொள்ளவாம். இந்த காலகட்டத்தில் கால்நடைகளை மயேச்சலுக்கு வெளியே அனுப்பாமல், மின்கம்பம் மற்றும் மரங்களில் கட்டாமலும் பாதுகாப்பாக கட்டகைகளில் கட்டி வகைகும்பியும் கட்டேகொள்ளப் புகிறார்கள் இடி மின்னலில் இரந்து தங்கள் கால்நடைகளை பாதுகாக்கும் பொரட்டு கழத்தில் கட்டியுள்ள உலகை மணிகளை அகற்றிவிடவாம்.

மகேமட்டத்தாடன் கௌடிய ஈரப்பதமான வானிலை நிலவுவதால் விவசாயிகள் மஞ்சள் நிற ஒட்டுபொறி வதைது சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளின் நடமாட்டத்தையும், ஊதா நிற ஒட்டுபொறி அட்டை வதைது அசுவினி மற்றும் இலதைதுளபைப்பான் நடமாட்டத்தையும் கண்காணிக்கவாம்.

அடத்த 5 நாட்களுக்கு மணிக்க 6 மாதல் 12 கி.மீ. வகேத்தில் காற்று வீசும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் கரம்பு, வாழை, பப்பாளி, கெய்யா, மரூங்கை பதேன்ற பயிர்களுக்கு மண் அனதைதல், மட்டகொடத்தல், விட்டம் கட்டதல் பதேன்ற பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மறேக்கொள்ளவாம். கெடிவகை பயிர்களில் பந்தல்களில் தரூபிபித்து பழதடைந்துள்ள கம்பிகள் மற்றும் துண்களை கண்டறிந்து சரி செய்வாம். பதேமான மட்டகளை கெடக்கவாம். பயிர்களுக்கு மரந்து தளெிக்கம் வலகைகளை ஒத்திவகைக்கவாம்.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலகைகறேற வளோண் ஆலசனகைள்
மாக்கிய பயிர்கள் : ஜாதிமல்லி, நலெ, கால்நடை.

ஜாதிமல்லி:

தற்பதேது நிலவாம் பரவச்சுழ்நிலையில் ஜாதிமல்லி பூப்பயிரில் இலபைபுள்ளி நதேய தாக்கதல் பரவலாக தனென்பட வாய்ப்புள்ளது. ஆரம்பத்தில் இலகைளில் சிறூ சிறூ கரம்புள்ளிகள் ததேன்றி பிறகூ இலகை மழுவதும் பரவி விடும். தாக்கப்பட்ட இலகைள் நரெப்பால் கரூகியது பதேல் காட்சி அளிக்கம். இந்நதேயினகை கட்டப்படுத்த, ஓரூ லிட்டர் தண்ணீரூக்கு 2 ½ கிராம் என்ற அளவில் டபெனகெகொனாசதேல் மரந்தினகை கலந்து இலகை வழியாக தளெிக்கவாம்.

நலெ:

ஒரு எக்டரேக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து, 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவணேட்டும். மலேம் 25 கிலோ தழைச்சத்து மற்றும் 12 ½ கிலோ சாம்பல் சத்து உரங்களை பயிர் மாளதைத் 20 - 25 நாட்களில் மாதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்களில் மறு மாறயைம் இடவணேட்டும்.

கால்நடை:

தற்போது மாட்டாக்கொட்டகைகளில் கொசுக்கள் அதிகமாக காணப்படும். இவற்றில் பணை கொசுக்கள் மட்டையிடவதற்காக மாடாகளை கடித்து இரத்தத்தை உறிஞ்சுகிறது. மலேம் அதிக இரத்த இழப்பால் கால்நடைகள் உடல் எடையை இழப்பு மற்றும் பால் உற்பத்தி கூறயை வாய்ப்புள்ளது சில நரேங்களில் கால்நடைகள் இறந்து விடவும் கூடும். கொசுக்களைக் கட்டப்படுத்த மாதலில் நீர்த் தகேக்கங்கள் ஏதும் அரகில் இரப்பின் அதனை நீக்கி சாத்தம் செய்ய வணேட்டும். வபேபிலை மற்றும் சாம்பிராணி கொண்டு புகைமூட்டாதல், கொசு மருந்தை காற்றில் நீர்த்திவலகைளாக தளெிப்பது போன்ற செயல்களின் மூலமாக கொசுகளை அழிக்கலாம். இரப்பினும் இது ஒரு தற்காலிக தீர்வயோகும்.