	வானிலை சார்ந்த வளோண் ஆலோசனை அறிக்கை இணைந்து வழங்குபவர்கள் பிராந்திய வானிலை மையம் சென்னை - இந்திய வானிலைத் துறை ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் ரடெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்					
MSSRF Science for Sustainable Development	மாவட்டம் :	தேனி	காலம் :	19/09/2023	முதல்	23/09/2023
	அறிக்கை எண் :	075/ 2023	வெளியீட்டு நாள் :	18/09/2023		

தேனி மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37°-39° செல்சியஸ் ஆகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25° - 26° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது. மேலும் மழை பெறப்பட்டது.

கடந்தவார வானிலை (13.09.2023 முதல் 17.09.2023)						அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு – 23-09-2023- 08.30 வரை				
13/09	14/09	15/09	16/09	17/09	தேதி	நாள்-1 19/09	நாள்-2 20/09	நாள்-3 21/09	நாள்-4 22/09	நாள்-5 23/09
0.0	0.3	1.3	1.2	1.8	மழை (மி.மீ)	12	6	9	4	6
39	39	39	38	37	அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	31	31	30	30	30
26	25	25	25	26	குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	22	22	21	21	21
6	5	4	5	6	மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	8	8	7	8	8
60	60	62	64	72	அதிக மற்றும் குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	70	70	70	70	80
47	41	47	58	52		40	40	40	40	50
7	7	8	7	5	காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணி)	8	8	10	10	8
வட மேற்கு	வட மேற்கு	வட மேற்கு	தென் கிழக்கு	தென் மேற்கு	காற்றின் திசை	மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு	மேற்கு

குறுஞ்செய்தி :

மாவட்டத்தின் ஒரு சில இடங்களில் செப்டம்பர் 19, 21 தேதி மிதமான மழையும் மற்றும் 20, 2 23ம் தேதி லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது 30°-31 செல்சியஸ் ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையானது 21°-22° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். மணிக்கு 8 முதல் 10 கி.மீ வேகத்தில் மேற்கு திசையிலிருந்து காற்று வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

மேகமூட்டத்துடன் கூடிய ஈரப்பதமான வானிலை நிலவுவதால் விவசாயிகள் மஞ்சள் நிற ஒட்டுபொறி வைத்து சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளின் நடமாட்டத்தையும், ஊதா நிற ஒட்டுபொறி அட்டை வைத்து அசுவினி மற்றும் இலைத்துளைப்பான் நடமாட்டத்தையும் கண்காணிக்கவும்.

கூடிய லசோனது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. வயல்களில் ஆடுகளை கிட அமர்த்துதல் மற்றும் மயேச்சலின் பேோது பேோதிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள மறே்கொள்ளவும். இந்த காலகட்டத்தில் கால்நடைகளை மயேச்சலுக்கு வெளிய அனுப்பாமல், மின்கம்பம் மற்றும் மரங்களில் கட்டாமலும் பாதுகாப்பா கொட்டகைகளில் கட்டி வைக்கும்படியும் கடே்டுகொள்ளப் படுகிறார்கள் இடி மின்னலி இருந்து தங்கள் கால்நடைகளை பாதுகாக்கும் பொருட்டு கழுத்தில் கட்டியுள்ள உலோ மணிகளை அகற்றிவிடவும்.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலைக்கேற்ற வேளாண் ஆலோசனைகள்
முக்கிய பயிர்கள் : பலா, பருத்தி, கால்நடை.

பலா:

பலா சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் பலா மரங்களுக்கு பின்வருமாறு உரங்கள வைக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் அறுவடை முடிந்த பிறகு நன்கு வளர்ந் மரங்களுக்கு 1650 கிராம் யூரியா, 2220 கிராம் சூப்பர்பாஸ்பேட், 850 கிராம் பொட்டாஷ் உரத்தை 50 கிலோ தொழு உரத்துடன் கலந்து இட வேண்டும்.

பருத்தி:

தற்போது நிலவும் ஈரப்பதமான வானிலை காரணமாக பருத்தியில் சாறு உறிஞ்சு பூச்சிகளின் தாக்குதல் தென்பட வாய்ப்பு உள்ளது. தாக்கப்பட்ட பயிர்கள் இலைகள் மஞ்ச நிறமாக மாறி மேல்நோக்கி சுருண்டு, பயிர்கள் வளர்ச்சிக் குன்றியும் காணப்படும தாக்குதலைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 10 கிராம் மெட்டாரைசியம், 10 கிரா வெர்ட்டிசீலியம் என்ற உயிரியல் மருந்துகளை கலந்து தெளிக்கலாம். மேலும் மஞ்சள் நிற ஒட்டுப்பசை அட்டைகளை 5 முதல் 10 மீட்டர் இடைவெளியில் பயிருக்கு மேல் அரை மீட்ட உயரத்தில் கட்டுவதன் மூலமாகவும் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை பெருமளவ கட்டுப்படுத்தலாம். மருந்து தெளிக்கும் வேலைகளை மழை இல்லாத நாட்களி மேற்கொள்ளவும்

கால்நடை:

இடி மின்னல் தாக்குதலிலிருந்து இருந்து கால்நடைகளை பாதுகாக்க விவசாயிக கால்நடைகளை மழை கருக்கல் வரும் நேரங்களில் மேய்ச்சச்லுக்கு அனுப்பகூடாது மேலும் மந்தையாக மேயும் வெள்ளாடு மற்றும் செம்மறியாடுகளை மின்னல் தாக்கு வாய்ப்பு உள்ளது

கால்நடைகளை முள் கம்பி வேலியில் அல்லது மரங்களின் அருகில் கட்டுவதை தவிர்க் வேண்டும்

கால்நடை கொட்டகைளுக்கு அருகில் இருக்கும் மரங்களை வேரோடு சாய்ந்த கொட்டகையின் மேல் விழுவதை தவிர்க்க மரக்கிளைகளை கவாத்துத் செய்யவும் மேலும் தூங்குமூஞ்சி வாகை வாதநாராணயனண் போன்ற மரங்கள் அதி வேக காற்றி போது வேரோடு சாய்ந்து விழ வாய்ப்புக்கள் அதிகம்

மலைப்பாங்கான குன்று மற்றும் மேடு பள்ளமான பகுதிகளில் மின்னல் தாக்க அதிகமாக இருக்கும்

உலோகக் கம்பிகளைக் கொண்டு ஏற்படுத்தப்பட்ட வேலிகளின் புதைக்கப்பட்ட பகுதிகளை சரிபார்த்து பழுதுநீக்கி தேவையான மாற்றீடு செய்ய வேண்டும்.

.