



தமிழ்நாடு வேளாண் மைப் பல்கலைக் கழகம்
&
இந்திய வானிலைத் துறை
வேளாண் காலனிலை ஆராய்ச்சிமையம், கோவை
சுரோடு மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண்
அறிக்கை
(03.03.2024 முதல் 07.04.2024)



அறிக்கை எண் 027/2024

தேதி 02.04.2024

மாநிலத்தின் கடந்தவார வானிலை

தமிழகத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பகல்நேர வெப்பநிலை 34° செ முதல் 39° செ ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை 24° செ முதல் 28° செ ஆகவும், கொடைக்கானல் மற்றும் உதகமண்டலம் பகுதிகளில் பகல்நேரவெப்பநிலை 20° செ முதல் 27° செ ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை 10° செ முதல் 13° செ ஆகவும் பதிவானது. தமிழகத்தில் ஆங்காங்கே பரவலாக மழை பெறப்பட்டது.

சுரோடு மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

சுரோடு மாவட்டத்தின் 28.03.24 முதல் 01.04.24 வரையிலும் பகல்நேரவெப்பநிலை 36° செ முதல் 38° ஆகவும் இரவுநேரவெப்பநிலை 24° முதல் 25° ஆகவும் காலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 76 சதவிகிதமாகவும், மாலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 16 சதவிகிதமாகவும் பதிவானது. சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 6-12 கி.மீ வேகத்தில், பெரும்பாலும் கிழக்குத்திசையிலிருந்து தென் கிழக்கு திசைவரை பதிவானது.

சுரோடு மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை

கடந்த வார வானிலை (28.03.2024 முதல் 01.04.2024)					தேதி	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னாரிவிப்பு 07.04.2024- 08.30 வரை				
28/03	29/03	30/03	31/03	01/04		நாள் - 03/04	நாள் - 04/04	நாள் - 05/04	நாள் - 06/04	நாள் - 07/04
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	மழை (மி.மீ)	0	0	0	0	0
36	37	38	38	37	அதிக பட்ச வெப்பநிலை ($^{\circ}$ செ)	40	40	40	39	39
24	25	24	24	25	குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ($^{\circ}$ செ)	26	26	25	25	26
4	4	3	3	4	மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	1	0	3	3	3
72	76	64	60	67	அதிகபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	60	60	60	60	60
42	36	16	28	26	குறைந்தபட்சகாற்றின் ஈரப்பதம் (%)	20	20	20	20	20
10	9	12	8	6	காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணி)	8	6	8	6	8
70	90	90	50	50	காற்று வீசும் திசை	180	160	160	160	180

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை சுரோடு (03.04.2024 முதல் 07.04.2024)

வரும் நாட்களில் வானம் தெளிவாக காணப்படும். அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்சவெப்பநிலை 39° செ முதல் 40° செ ஆகவும், குறைந்தபட்சவெப்பநிலை 25° செ முதல் 26° செ ஆகவும், காலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 60 சதவிகிதமாகவும், மாலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 20 சதவிகிதமாகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. சராசரியாக காற்று மணிக்கு 6-8 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று பெரும்பாலும் தென் மேற்கு திசையிலிருந்து வீசக்கூடும்.

ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதி வாரியாக உள்ள அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான மழையளவு

தேதி	அம்மாபெட்	உந்தியூர்	ஸஹா	பலானிசாகர்	சென்னிமலை	ஈரோடு	கோபி	கொடுமுடி	மொடக்குறிச்சி	நம்பியூர்	பெஞ்சுநூறு	சத்தியமங்கலம்	தாளவாடு	ஒள்ளூர்.பாளையம்
03-04-2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04-04-2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05-04-2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06-04-2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07-04-2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

வேளாண் அறிவுரைகள்

பொது அறிவுரை		<p>அடுத்து வரும் நாட்களில் மேற்கு மண்டல பகுதிகளில் 6 - 12 கி.மீ வேகமான காற்றுடன் பொதுவாக தெளிவான வறண்ட வானிலை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.</p> <p>பகல் மற்றும் இரவு நேர வெப்பநிலை சராசரியினைவிட 1-2° கூடுதலாக உயர் வாய்ப்புள்ளது. உள் மாவட்டங்களில் அதிகப்படச் செய்யப்படுகிறது.</p> <p>அதே சமயம் காற்றின் ஈரப்பதம் குறைந்து வருகிறது. மண் ஈரத்தினை பொறுத்து இறைவைப் பயிர்களுக்கு நீர்ப்பாசனம் செய்து பயிர் கழிவு மூடாக்கு இடவும்.</p> <p>நீர் பாசனத்திற்கு குறைந்த அளவு தண்ணீர் இருக்கும் இடங்களில் மண் மூடாக்கு (மண்ணின் மேற்பற்றிலுள்ள 2 முதல் 3 செ மீ ஆழத்திற்கு கிளரி விடுதல்) செய்யவும்.</p>
கம்பு	நிலம் தயாரித்தல்	நிலவும் வறண்ட வானிலை கருத்தில் கொண்டு ஏப்ரல் முதல் வாரத்தில் இறைவை கம்பு விதைப்பிற்காக நிலம் தயார் செய்யவும்
காய்கறிகள்	வளர்ப்புவும்	வெப்பநிலை சற்று உயர்ந்து வருவதால் காய்கறிகளில் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளின் தாக்குதல் காணப்படுகிறது. இதற்கு முன்பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாக 5 சத வேப்பங்கொட்டை வடிகரைசலை தெளிப்பதன் மூலம் இலைச்சுருளும் நச்சயிரி நோய் வருவதையும் தவிர்க்கலாம்.
வாழை	வளர்ப்புவும்	பகல் மற்றும் இரவு நேர வெப்பநிலை உயர்ந்தும் மாலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் குறைந்தும் காணப்படுவதால் மதியம் 2 மணி முதல் 3 மணி வரை உள்ளுர் பகுதிகளில் கூழ்காற்று ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது, எனவே 5 மாத வயதுடைய வாழை மரங்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.

மரவள்ளி	வளர்ப்புவும்	தற்போது நிலவும் வானிலையால் மரவள்ளி கிழங்கில் சுருள் வெள்ளை ஏ வர வாய்ப்புள்ளது. எனவே விவசாயிகள் இதனை கண்காணிக்கவும். தேவைப்பட்டால் ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு ட்ரைஅசோபாஸ் 2.மிலி அல்லது அசிபேட் 2 கி என்ற அளவில் கலந்து தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம்.
தென்னை		கோடை காலத்தில் பெறப்படும் மழையினை வேர் பகுதியல் சேமிக்கும் வகையில் மரத்தினை சுற்றிலும் பாத்திகளை உள்ளேநாக்கி சாய்வாக ஆழப்படுத்தவும்,
மல்லிகை	பூக்கும் பருவம்	தற்போது நிலவும் வானிலையால் மல்லிகை, முல்லை மற்றும் மரவள்ளி கிழங்கில் சிலந்தி பூச்சிவர வாய்ப்புள்ளது. எனவே விவசாயிகள் இதனை கண்காணிக்கவும். தேவைப்பட்டால் ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு நனையும் கந்தகம் 2.5 கி அல்லது டைக்கோபாஸ் 2 மிலி என்ற அளவில் கலந்து தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம்.
கால்நடைகள்		உயர்ந்துவரும் வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்து வரும் காற்றின் ஈரப்பதம் காரணமாக கால்நடைகளுக்கு வெப்பாழற்சி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் கால்நடை மற்றும் கோழிகளுக்கு போதுமான அளவு சுத்தமான குழந்தீர் அளிக்கவும். கால்நடைக்குடில்களைச் சுற்றிலும் ஈரமான சாக்குகளை தொங்கவிடவும். கால்நடைகளை வெயில் நேரத்தில் மேய்ச்சலுக்கு விடவேண்டாம்.

குறுஞ் செய்தி

- வெப்பநிலை சராசரியினைவிட 1-2^o சூடுதலாகவும், உள் மாவட்டங்களில் 39^o செல்சியஸ் க்கு மேல் சூடுதலாகவும் வாய்ப்புள்ளது. கால்நடைகளுக்கு வெப்பத்தினால் பாதிப்பு ஏற்படாமல் பாதுகாக்கவும்.