

1. வீரிய ஓட்டு நெல் - கோஆர்னச் 3

சிறப்பியல்புகள்

- குறுகிய கால வீரிய ஓட்டு நெல் (115 நாட்கள்)
- நடுத்தர சன்ன வெள்ளை நிற அழிசி
- நல்ல சமையல் பண்புகள் கொண்டது
- குலை நோய் மற்றும் தூங்ரோ நோயை தாங்கி வளர்க்கூடியது
- பச்சை தத்துப்பூச்சிக்கு எதிர்ப்பு சக்தி கொண்டது. வெண்முதுகு தத்துப்பூச்சி மற்றும் புகையானை தாங்கி வளர்க்கூடியது
- ஓரே சமயத்தில் பூக்கும் தன்மையுடைய பெற்றோரை உடையது

உருவாக்கிய முறை டினன்ஏயு சிளம்னஸ் 3 ஏ , சிபி 87 ஆர் வயது (நாட்கள்) 110-115

பருவம் கார் , குறுவை , சொர்ணவாரி , நவமை தானிய விளைச்சல்

கிலோ , எக்	6475
கூடுதல் மக்குல்	
ஏடிடை 39ஜை விட	24.3
ஏடிடை 43ஜை விட	28.4
ஏடிடைஆர்னச் 1ஜை விட	13.2

அதிகபட்ச மக்குல் 10972 கிலோ.எக்

பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பாசன பகுதிகளில் பயிரிட ஏற்றது



2. நெல் - ஆர்ளம்டி (ஆர்) 1

சிறப்பியல்கள்

- மானாவாரி நேரடி விதைப்பிற்கேற்ற நெல் இரகம், குறைந்த வயது
- மானாவாரியில் அதிக மக்குல் தரவல்லது
- வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடிய தன்மையுடையது
- மத்திய குட்டை மற்றும் சாயாத தன்மை கொண்ட செடிகள்
- நீள பருமன் மற்றும் வெள்ளள நிற அரிசி
- அதிக மாவுப்பொருள் (25.6) மற்றும் முழு அரிசி திறன் (59.0)
- குறுத்துப்பூச்சி மற்றும் இலைசுருட்டு புழுவுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி கொண்டது
- பாக்ஷியா இலை கருகல், குலை நோய் மற்றும் கதிர் உறை அழுகல் நோயை தாங்கி வளரக்கூடியது

உருவாக்கிய முறை

டிஜீ.ஆர் 75 என்ற இரகத்திலிருந்து தனி வழித் தேர்வு

வயது (நாட்கள்)

100 - 105

பருவம்

செப்டம்பர் - அக்டோபர் நேரடி விதைப்பு

தானிய விளைச்சல்

கிலோ , எக்	4000
கூடுதல் மக்குல்	
பின்மேலே 2 ஜ் விட	20.1
பின்மேலே 3 ஜ் விட	21.8
எம்டியு 5 ஜ் விட	25.5

அதிகபட்ச மக்குல்

5134 கிலோ , எக்

பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள்

இராமநாதபுரம், சிவகங்கை மற்றும் திருவள்ளூர்



3. நெல் - டிபினஸ் (ஆர்) 4

சிறப்பியல்புகள்

- மிகக்குறைந்த வயது
- அதிக விளைச்சல்
- நடுத்தர பருமனான வெள்ளை அரிசி
- குலைநோய், இலைப்புள்ளி நோய், இலையுறை கருகல் நோய்களும் தண்டுப் புழு, இலை மடக்குப் புழு, புகையான் பச்சை தத்துப் பூச்சிகளுக்கு வயல்களில் எதிர்ப்புத் திறன் கொண்டது

உருவாக்கிய முறை டி. எஸ் 29 , அம்பை16

வயது (நாட்கள்) 95

பருவம் கன்னிப்பூ (ஜூன் - செப்டம்பர்)
கும்பப்பூ (அக்டோபர் - பிப்ரவரி)

தானிய விளைச்சல்

கிலோ , எக்	5840
கூடுதல் மக்குல்	
எம்டியு 5ஜூ விட	20.0
ஏள்ஷி 17ஜூ விட	27.0

அதிகபட்ச மக்குல் 8050 கிலோ.எக்

பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கால்வாய் பாசனத்தில் கடைவரம்பு பகுதிகளில் சாகுபடிக்கேற்றது



4. வீரிய ஓட்டு மக்காச்சோளம் - கோனச் (எம்) 5

சிறப்பியல்புகள்

- அதிக மக்குல் தரக்கூடிய இருவழி வீரிய ஓட்டு இரகம்
- அடிச்சாம்பல் நோய்க்கு எதிர்ப்புத்திறன்
- தண்டு துளைப்பான் பூச்சிக்கு மிதமான எதிர்ப்புத்திறன்
- பருமனான மஞ்சள் நிற தானியங்கள்
- அதிக மாவு (68.7 சதம்) மற்றும் புரதச் (8. 23 சதம்) சத்துக்கள்
- வீரிய ஓட்டு விதை உற்பத்தி மிகவும் எளிது.

உருவாக்கிய முறை யுளம்ஜை 285 (பெண்) மற்றும் யுளம்ஜை 61 (ஆண்) இவற்றின் வீரிய ஓட்டு

வயது (நாட்கள்) 110-115

பருவம் இறைவை - ஆண்டு முழுவதும்
மானாவாரி - புரட்டாசிப்பட்டம் (செப்டம்பர் - அக்டோபர்)

தானிய விளைச்சல்

	இறைவை	மானாவாரி
கிலோ , எக்	5400	4280
கூடுதல் மக்குல்		
கோனச(எம்) 4ஜை விட	240	

அதிகபட்ச மக்குல் 8500 கிலோ.எக்

பயிரிட உகந்த மக்குல் மக்காச்சோளம் சாகுபடியாகும் அனைத்து மாவட்டங்கள்



5. சாமை - கோ (சாமை) 4

சிறப்பியல்புகள்

- உயர்விளைச்சல் தரக்கூடியது
- குறுகிய கால வயதுடையது
- வறட்சியைத் தாங்கவல்லது
- மதிப்பூட்டப் பெற்ற பதர்த்தங்கள் செய்வதற்குகேற்ற தானியக் குணாதிசியங்கள் பெற்றது
- இருபோக பயிர் சூழ்சிக்கு உகந்தது (சாமை - கொள்ளு)
- குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியான பூச்சி மற்றும் பூஞ்சாண தாக்குதல் இல்லை.
- தட்டை தீவனத்திற்கேற்றது

உருவாக்கிய முறை கோ 2 , எம்.எஸ் 1684

வயது நாட்கள் 75 - 80

பருவம் மாணாவாரி - ஆடிப்பட்டம் (ஜூன்-ஜூலை)

தானிய விளைச்சல்

கிலோ , எக்	1567
கூடுதல் மக்குல்	
கோ 30 ஜீ விட	14.2
பையூர் 2	12.7
ஓனல்ளம் 203	19.9

அதிகபட்ச மக்குல் 2820 கிலோ.எக்
 தட்டை மக்குல் 5783 கிலோ.எக்
 பயிரிட உகந்த தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருவண்ணாமலை,
 மாவட்டங்கள் வேலூர், சேலம், திருச்சி, விழுப்புரம்,
 திண்டுக்கல், நாமக்கல் மற்றும் தேனீ



6. பாசிப்பயறு – கோ (ஜீஜி) 7

சிறப்பியல்புகள்

- அதிக விளைச்சல் (890 கிலோ , எக்டர்)
- குறுகிய கால இரகம் (60-65 நாட்கள்)
- அதிக புரதச்சத்து (25.2 சதம்)
- சமையலுக்கு ஏற்ற நடுத்தர பருமனான விதைகள்
- தென்மண்டல பகுதிக்கு ஏற்ற இரகமாக கோஜிஜி 912 என்ற பெயரில் மத்திய இரக வெளியீட்டு குழுவினால் அங்கீகிப்பட்டுள்ளது

உருவாக்கிய முறை எம்ஜிஜி 336 , கோஜிஜி 902

வயது (நாட்கள்) 62

பருவம் ஆடிப்பட்டம்

விளைச்சல்

கிலோ , எக்	978
கூடுதல் மக்குல்	
கோ 6	23.5

அதிகபடச மக்குல் 992 கிலோ,எக்

பயிரிட உகந்த தமிழ்நாடு முழுவதும் மாவட்டங்கள்



7. பனிப்பயறு – டிஎம்வி (எம்பி) 1

- குறைந்த வயதுடைய கொத்து இரகம்
 - அதிக மக்குலும், அதிக புரதச் சத்தும் கொண்டது
 - அதிக தீவள மக்குல்
 - வெள்ளள ஈ, புகையிலைப் புழு மற்றும் காய்ப் புழு ஆகிய பூச்சிகளுக்கும், மஞ்சள் தேமல் நோய்க்கும் ஓரளவு எதிர்ப்புத் திறன் கொண்டது

உருவாக்கிய முறை விழுப்புரம் நாட்டு இரகத்திலிருந்து தனிவழித் தேர்வு

வயது (நாட்கள்) 65 – 70

പരുവമ் നവമ്പർ - ട്രിസ്മ്പർ (കാർത്തികൈപ് പട്ടാഫ്)

தூணிய விளைச்சல்

கிலோ , எக்	933
கூடுதல் மகசுல்	
விழுப்புரம் நாட்டு இரகத்தை விட	30.3

ಅತಿಕಪಟ್ಚ ಮಹಾರಾಜು 1830 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ

காய்ந்த தீவன மக்குல் 3.13 டன்.எக் (நாட்டு) இருக்கத்தை விட 16.7க்கும் அதிகம்)

பயிரிட உகந்த
மாவட்டங்கள்



8. நிலக்கடலை - டினம்வி (ஹின்ஸ்) 13

சிறப்பியல்புகள்

- முதிர்வு கால வறட்சியைத் தாங்கி வளரும் தன்மை
 - காய்கள் கொத்தாகக் காணப்படும்
 - விரும்பத்தக்க வகையில் காய்களின் குணங்கள்
 - சிவப்பு நிறத் தோலுடன் அதிக எண்ணெய்ச் சத்து கொண்ட பருப்புகள்

உருவாக்கிய முறை பொள்ளாக்கி சிவப்பு இரகத்திலிருந்து தனியுயித் தேர்வு

வயது (நாட்கள்) 100 – 105

പ്രുവമ் മാനാവാറി മർഗ്ഗമ് ഇരവെ

വിനോദസല്ല

	மாணவாரி	இறைவெ
கிளோ , எக்	1613	2580
கூடுதல் மக்குல்		
விழுர்ஜீ ஜி விட	20.4	17.5
மெம்வி 2 ஜி விட	22.4	25.8
உள்ளார் சிக்ப்பு	24.0	21.8

அதிகபட்ச மகசுல் 4550 கிலோ,எக்

பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள் தமிழகமெங்கும் நிலக்கடலை பயிரிடப்படும் இடங்கள்



9. சூரியகாந்தி – கோளஸ்னப்வி 5

சிறப்பியல்புகள்

- அதிக சுய விடை பிடிப்புத் திறன்
 - அதிக எண்ணெய் சத்து (40.3 ம)
 - அதிக எண்ணெய் மகசுல்

உருவாக்கிய முறை ஹலிபான்தல் ஆனஸ். ஹலிபான்தல் பிரியாகாக்ஸ் இங்கலப்பிலிருந்து தேர்வு

வயது (நாட்கள்) 85 - 90

പ്രവൃത്തി മാനാവാടി മർന്നുമ്പ് ഇരുവെ

വിനോച്ചല്

	மாணவாரி	இறைவெ
கிலோ , எக்	1360	1520
கூடுதல் மக்குல்		
கோ 4 ஜ் விட	18.5	15.6
மார்டன் ஜ் விட	37.7	34.7

அதிகபட்ச மக்குல் 3550 கிலோ.எக்

பயிற்சி உகந்த மாவட்டங்கள் தமிழகமெங்கும் சூரியகாந்தி பயிரிடப்படும் இடங்கள்



10. பருத்தி – கேசி 3

சிறப்பியல்புகள்

- நடுத்தர வயதுடையது
- அதிக பருத்தி மக்குல் தரக்கூடியது (1081 கிலோ.எக்டார்)
- 37 சதவீதம் அறவைத்திறன் கொண்டது
- நடுத்தர நீண்ட இழைநீளம் கொண்டது (26.4 மிமீ)
- சிர்காட் மும்பை நிர்ணயத்துள்ள (0.8) இழை வலிமை மற்றும் இழை நீளம் விகிதம் கொண்டது (0.81)
- தத்துப்புச்சி தாக்குதல், ஆல்டர் நேரியா இலைப்புள்ளி மற்றும் தயிர்புள்ளி நோயைத் தாங்கி வளரும் தன்மையுடையது
- வறட்சியைத் தாங்கி வளரும் தன்மையுடையது

உருவாக்கிய முறை : டி.கே.எச். 497 மற்றும் கே.சி. 1
 வயது (நாட்கள்) : 140
 பருவம் : செப்டம்பர் - அக்டோபர்
 விளைச்சல் :

கிலோ , எக் (கொட்டை பருத்தி)	1080
கூடுதல் மக்குல்	
கேசி 2 ஜீ விட	35.3
எம்சியி 10 ஜீ விட	35.8
எல்ஆர்ஏ 5166 ஜீ விட	30.2
எல்விபிஆர் 2 ஜீ விட	63.5

அதிகபட்ச மக்குல் : 2146 கிலோ.எக் (கொட்டை பருத்தியுடன்)
 பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள் : தென்தமிழகத்தின் தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டங்களில் கரிசல் மன் நிலத்தில் வடகிழக்கு பருவ மழையில் மானாவாரி சாகுபடி செய்ய ஏற்றதாகும்



11. கரும்பு - கோக (எஸ்சி) 23

சிறப்பியல்புகள்

- மறுதாம்பு சாகுபடிக்கு ஏற்றது
- சர்க்கரைச் சத்து 12.95 சதம்
- செவ்வழகல் நோய்க்கு மிதமான எதிர்ப்புத்திறன் கொண்டது
- சாயாது மற்றும் பூக்காது
- நேராக வளர்க்கூடிய, நடுத்தர பருமனான கரும்பு
- குழி நடவு முறை, சொட்டு நீர்ப்பாசனம்
- வெற்சியை தாங்கி வளர்க்கூடியது மற்றும் இடர்ப்பாடான மன் வகைகளிலும் நன்கு வளர்க்கூடியது.
- நார்ச்சத்து அதிகமுள்ளதால் (12.52%) சர்க்கரை ஆலைகளில் மின் உற்பத்திக்கு மிகவும் ஏற்றது.

உருவாக்கிய முறை 69 ஏ 591 ஜிசி

வயது (நாட்கள்) 300 - 330


பருவம் முன்பட்டம் (மார்கழி - தை)

விளைச்சல்

	கரும்பு	சர்க்கரை
டன் , எக் (நடவுப்பயிர்)	133.05	17.64
கூடுதல் மக்குல்		
கோ 86032 ஜி விட	11.15	13.51
கோசி 98061 ஜி விட	14.40	23.96

அதிகபட்ச மக்குல 235.0 டன் , எக்

பயிரிட உகந்த தமிழ்நாடு மற்றும் பாண்டிச்சேரி மாநிலங்களில் மாவட்டங்கள் நீர்ப்பாசன வசதியுள்ள அனைத்து மன் வகைகளுக்கும் ஏற்றது



12. தக்காளி - கோள்சிஆர்ளச் 3

சிறப்பியல்புகள்

- செடிகள் 80-85 செமீ உயரம் வரை வளர்க் கூடியவை
- அடர் நடவு முறைக்கு மிகவும் ஏற்றது
- பழங்களானது காய்ப்பருவத்தில் வென்மை கலந்த பச்சை நிறத்துடனும், பழுத்த நிலையில் சிவப்பு நிறத்துடன், கொத்தாகவும் கொத்திற்கு 3-5 பழங்கள் வரை), 65-70 கி எடையுடனும், உருண்டை வடிவிலோ அல்லது சிறிது நீள் உருண்டை வடிவிலோ இருக்கும்.
- இலைச் சுருட்டு நோய்க்கு எதிர்ப்புத் திறன் கொண்ட இவ்வீரிய ஒட்டு இரகமானது பூச்சி மருந்து தெளிக்காமல் அதிக மக்குல் தரவல்லது.

உருவாக்கிய முறை : எல்சிஆர் 2 , சினல்னன்2123 ஏ
 வயது (நாட்கள்) : 140 - 145
 பருவம் : மே-ஜூன், நவம்பர்- டிசம்பர் மற்றும்
 பிப்ரவரி - மார்ச்

விளைச்சல்

டன் , எக் (பழங்கள்)	90.2
கூடுதல் மக்குல்	
கோடிளச் 1 ஜி விட	22.4
லட்சமி வீரிய ஒட்டு ஜி விட	27.9

அதிகபட்ச மக்குல் : 117.3 டன்.எக்

பயிரிட உகந்த கோவை, ஈரோடு, தர்மபுரி, சேலம், மதுரை, நாமக்கல், திருவெந்தெலி, தூத்துக்குடி, திருவண்ணாமலை, திருச்சி, விழுதுநகர் மற்றும் விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் இறைவையில் சாகுபடி செய்ய உகந்தது



13. மிளகாய் - கேகேனம் (சிளக்) 1

சிறப்பியல்புகள்

- அதிக மக்குல்
- செடிகள் குட்டையாகவும் அடர்ந்தும் வளரக்கூடியது
- பழங்கள் கவர்ச்சி கிரமான சிவப்பு நிறத்துடனும், காய்ந்த வற்றல் சுருக்கங்கள் இன்றியும் காணப்படும். சந்தையில் நல்ல விலை கிட்டும்
- பழங்களில் காரத்தன்மை (0.54g) ஒலியோரெசின் (13.4g) மற்றும் விதையளவு (49.77 எண்ணிக்கை.பழம்) அதிகம்
- பழ அழுகல் நோய்க்கு ஓரளவு எதிர்ப்பு சக்தியும் பிடிஜி 1.10. தேவை நோய்க்கு தாங்கும் தன்மையும் கொண்டது பிடிஜி 3.02)

உருவாக்கிய முறை எண் 240 , கோ 3 ஆகியவற்றின் இனக்கலப்பு மூலம் உருவாக்கப்பட்டது

வயது (நாட்கள்) 200

பருவம் செப்டம்பர் -அக்டோபர்

விளைச்சல்

டன் , எக் (காய்ந்த வற்றல்)	3.03
கூடுதல் மக்குல்	
பிகேனம் 1	35.61
கே 1	38.41

அதிகபட்ச மக்குல் 3.762 டன்.எக்

பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள் திருநெல்வேலி, விழுதுநகர், தூத்துக்குடி மற்றும் இராமநாதபுரம் பகுதிகளில் தோட்டக்கால் நிலங்களில் பயிரிட ஏற்றது



14. தைம் - ஊட்டி (டிவி)

சிறப்பியல்புகள்

- அதிக பச்சை இலை மக்குல் அளிக்கும் திறன் கொண்டது
- இலைகள் அதிக எண்ணெச்சத்து (0.76) கொண்டுள்ளது. இது உள்ளூர் இரகத்தை விட 75 சதம் அதிகமாகும்.
- அதிக தைமால் (23.63 சதம்) கொண்டுள்ளது. இது உள்ளூர் இரகத்தை விட 16.98 சதம் அதிகமாகும்.
- பச்சை மற்றும் உலர்ந்த இலைகள் நல்ல மணத்துடன் சமையலுக்கு ஏற்றது.
- வேர் அழுகல் நோய், வேர் முடிச்சு நூற்புமு, வெள்ளை சா மற்றும் அசவினிக்கு எதிர்ப்புத் திறன் கொண்டது.

உருவாக்கிய முறை பண்பக கருவூலத்திலிருந்த நாற்றுக்களிலிருந்து தெளிவுசெய்யப்பட்டது.

வயது (நாட்கள்) பல்லாண்டு பயிர். நான்கு வருடம் வரை வியாபார ரீதியில் பயிர் செய்யலாம்.

பருவம் ஜௌன்-ஜூலை மற்றும் செப்டம்பர் - அக்டோபர் (மாணாவாரி)

விளைச்சல்

டன் , எக் (பச்சை இலை , வருடம்)	10.7
கூடுதல் மக்குல்	
உள்ளூர் இரகம்	33.7

அதிகபடச மக்குல்

பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள்

11.5 டன் , எக்

கடல் மட்டத்திலிருந்து 900 - 2500 மீட்டர் உயரம் கொண்ட நீலகிரி மாவட்ட குளிர் மண்டல பகுதிகள் மற்றும் அதற்கு ஒத்த இடங்கள். மண்ணின் கார அமிலத்தன்மை 5.5 முதல் 6.5 வரை கொண்ட நல்ல வடிகால் வசதியுள்ள செம்பொறை மண் உகந்தது.

