

முட்டைக் கோசு

1.வேர் வீங்கல் நோய்

வீங்கல் நோயைத் தடுக்க நரற்றுகளை நடுவதற்கு முன் 2 கிராம் கார்பென்டாசிம் ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் கலந்த கலவையில் முக்கி நட வேண்டும். செடிகளைச் சுற்றி மேற்கண்ட கலவையை ஊற்ற வேண்டும். பயிர் சுழற்சி முறைகளைக் கடைபிடிக்கவும்.

2.கறுப்பு அழுகல் நோய்

இந்நோய் வேர் மற்றும் தண்டுப் பகுதியைத் தாக்குவதால் செடிகள் அழுகி விடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த விதைகளை 100 பிபிஎம் ஸ்ரிடிப்டோமைசின் கலவையில் 30 நிமிடம் ஊற வைத்து பின்னர் விதைக்க வேண்டும்.

3.இலைப்புள்ளி நோய்

இந்நோயைக் கட்டுப்படுத்த மான்கோசெப் 2 கிராம் அல்லது கார்பென்டாசிம் 1 கிராமை ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும்.

வெள்ளரி

1.நாற்றமூகல் நோய்

- தேவையான அளவு இயற்கை உரங்களை இடுதல்
- சூடோமோனஸ் பாக்டீரியாவை (10 கிராம்/கிலோ) அல்லது எண்டிரோபாக்டரை விதையுடன் கலந்து விதைத்தல்

2.வாடல் நோய்

- கிளையோகிலேடியம் பூசணத்தை மண்ணில் தூவுதல்
- இயற்கை உரங்களை மிகுதியாக இடுதல்

3.சாம்பல் நோய்

- நோய் தாக்கிய இலைகளை அகற்றி அழித்தல்
- போரிக் அமிலம் (0.005 M), மாங்கனிஸ் குளோரைடு அல்லது பொட்டாசியம் பாஸ்பேட் (K_2HPO_4 / 0.001%) இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றை இலைகளின் மேல் தெளித்து செடிகளின் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அதிகரித்தல்.

4.ஆந்தரக்னோரஸ் இலைப் புள்ளி நோய்

- நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அதிகரிக்கும் ஆக்டிகார்டை (50 மி.கிராம்/லிட்டர்) இலைகளின் மேல் தெளித்தல்.

5.தேமல் நோய்கள்

- எல்லாவிதமான களைச் செடிகளையும் விடுபட்ட பூசணி வகைச் செடிகளையும் அகற்றி அழித்தல்.
- பயிர் சுழற்சி முறையை பயன்படுத்துதல்
- சோளம், கம்பு, சூரியகாந்தி போன்றவற்றை தடுப்புப் பயிராக பயன்படுத்துதல்.
- நோயற்ற விதைகளை கவனமாக தேர்வு செய்து விதைத்தல்.